

No.	地点名	採水年月日	採水時刻	気温 (℃)	水温 (℃)	一般細菌 (CFU/mL)	大腸菌	硝酸態窒素 及び亜硝酸 態窒素 (mg/L)	塩化物イ オン (mg/L)	硬度 (mg/L)	蒸発残 留物 (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)	ナトリ ウムイ オン (mg/L)	カリウム イオン (mg/L)	カルシ ウムイ オン (mg/L)	マグネ シウム イオン (mg/L)	鉄及び その化 合物 (mg/L)	マンガン 及び その化 合物 (mg/L)	遊離炭 酸 (mg/L)	炭酸水素 イオン (mg/L)	溶性ケ イ酸 (mg/L)	硫酸イ オン (mg/L)	過マンガン 酸カリウム 消費量 (mg/L)	湧水量 (L/min)
28	中の森 長命水 (金山町金山)	2017年8月28日	12時00分	23.0	13.4	13	検出せず	0.2	10	11	40	0.2	5.8	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	7.8	0.6	2.0	1.4	0.03未満	0.001未満	26	9.4	17	2.8	0.2未満	9.5
29	薬師様の水 (最上町満澤)	2015年11月4日	13時50分	21.2	11.2	11	検出せず	0.1未満	7.4	15	111	0.2未満	6.0	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	7.2	1.7	3.5	1.5	0.03未満	0.001未満	3.4	25	58	1.5	0.2未満	11
30	清水欠湧水 (舟形町舟形)	2018年8月8日	11時30分	28.0	16.3	290	検出	2.8	10	32	75	0.5	6.2	異常なし	異常なし	0.8	0.2	9.5	2.0	7.7	3.2	0.03未満	0.001未満	13	23	23	5.0	1.1	650
		2018年8月10日	15時50分	28.5	16.8	280	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	大清水 (真室川町及位)	2015年10月27日	16時05分	12.4	7.2	28	検出せず	0.3	4.9	13	49	0.2	6.5	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	4.2	0.4	3.0	1.4	0.03未満	0.001未満	5.0	16	16	1.5	0.4	測定不能
32	差首鍋のすず水 (真室川町差首鍋)	2020年8月6日	11時25分	27.9	11.5	6	検出せず	0.1未満	14	34	119	0.4	6.5	異常なし	異常なし	0.7	0.1未満	13	3.0	8.2	3.2	0.03未満	0.001	11	52	29	6.2	0.3	6.3
33	上大淵小助の清水 (鮭川村川口)	2017年8月24日	11時50分	25.0	14.0	66	検出せず	2.8	13	31	117	0.3	6.1	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	9.7	6.1	7.9	2.8	0.03未満	0.001未満	23	13	27	15	0.4	20
34	湯治の清水 (鮭川村曲川)	2018年8月8日	12時30分	30.0	11.0	298	検出	2.3	9.8	9.7	80	0.4	6.8	異常なし	異常なし	1.7	0.7	8.5	1.9	2.6	0.8	0.03	0.001未満	3.8	7.3	33	4.0	1.1	642
		2018年8月10日	14時50分	27.5	11.8	130	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	庭月観音清水 (鮭川村庭月)	2017年8月24日	10時45分	27.5	12.8	56	検出	1.3	15	19	104	0.2未満	5.6	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	10	1.9	3.8	2.2	0.03未満	0.006	24	7.3	30	8.7	0.3	10
		2017年8月31日	11時30分	19.0	12.3	24	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	米清水 (鮭川村川口)	2023年7月31日	14時15分	32.1	12.2	140	検出	2.6	10	19	88	0.3	5.5	異常なし	異常なし	0.5未満	1.2	7.4	5.3	4.1	2.2	0.03未満	0.011	17	4.9	17	12	1.9	11
		2023年8月4日	7時45分	27.0	14.5	150	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	慶次清水 (米沢市八幡原)	2016年7月21日	12時35分	24.5	13.0	3	検出せず	1.5	10	26	86	0.3	5.8	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	8.0	1.5	7.3	1.9	0.03未満	0.001	9.3	36	14	11	0.4	280
38	滝の清水 (米沢市小野川町)	2017年8月28日	13時45分	26.0	15.5	24	検出	1.1	30	38	118	0.2未満	7.0	異常なし	異常なし	1.6	0.2	20	3.6	12	2.0	0.05	0.001	6.9	35	13	8.1	0.3	19
		2017年9月6日	12時20分	25.0	14.4	22	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	館清水 (米沢市広幡町小山田)	2019年8月8日	14時55分	27.2	15.6	1000	検出	0.9	11	92	158	0.6	6.2	異常なし	異常なし	1.0	0.3	7.5	2.5	29	4.8	0.03未満	0.016	21	58	18	33	1.8	3100
		2019年8月21日	12時00分	28.0	13.0	6	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	澄心の泉 (米沢市赤崩)	2018年8月7日	12時30分	26.5	10.8	290	検出	0.4	4.2	24	54	0.2未満	7.1	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	5.0	1.1	5.9	2.2	0.03未満	0.001未満	3.2	32	36	1.3	0.3	611
		2018年8月10日	11時30分	25.0	10.7	130	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	三階滝 (長井市寺泉)	2015年11月12日	13時10分	10.1	9.5	0	検出せず	0.2	4.5	18	48	0.2未満	7.0	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	4.9	0.3	4.4	1.6	0.03未満	0.001未満	1.4	19	15	3.4	0.3	38
42	白鷹山・若返りの水 (南陽市小滝)	2018年8月6日	10時50分	23.2	8.3	190	検出	0.1	3.1	19	34	0.2未満	7.2	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	4.6	0.6	4.7	1.7	0.03未満	0.001未満	1.9	27	28	1.4	0.2未満	28
		2018年8月15日	11時00分	29.0	8.6	280	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	白鷹山・知恵の水 (南陽市小滝)	2018年8月6日	11時10分	22.5	8.8	11	検出せず	0.2	3.7	18	30	0.2未満	7.2	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	4.2	1.0	5.0	1.3	0.03未満	0.001未満	1.9	25	32	1.3	0.2未満	10
44	岩清水 (高島町二井宿)	2018年8月10日	14時30分	25.5	10.6	139	検出	0.8	5.8	52	107	0.3	7.1	異常なし	異常なし	0.8	0.1未満	6.3	0.3	14	4.0	0.03未満	0.001未満	2.6	45	17	4.2	0.3	9.1
		2018年8月15日	12時25分	27.0	11.3	287	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	知恵の水 (利根水) (高島町亀岡)	2019年8月8日	12時05分	30.0	14.9	36	検出	0.2	9.4	7	55	1.3	5.6	異常なし	異常なし	1.4	0.4	5.6	1.5	0.5	1.5	0.03未満	0.005	1.8	1.3	59	5.2	3.1	3.2
		2019年8月19日	12時15分	30.0	14.5	34	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	ブナしずく (小国町玉川)	2016年7月22日	11時00分	20.0	7.7	36	検出	0.3	3.6	6	25	0.2未満	6.1	異常なし	異常なし	0.5	0.2	3.0	0.4	1.0	0.8	0.03未満	0.002	4.6	5.1	9.7	3.8	0.2未満	200
47	清浄水 (飯豊町小白川)	2021年8月4日	11時20分	28.8	9.0	13	検出せず	0.1未満	5.6	6.4	102	0.2	6.3	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1	5.0	2.4	1.7	0.52	0.03未満	0.001未満	9.0	8.2	52	2.9	0.2未満	3.8
48	閼伽井の清水 (鶴岡市青龍寺)	2015年11月17日	11時25分	16.1	10.5	0	検出せず	0.4	12	15	67	0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	9.1	1.0	3.6	1.4	0.03未満	0.001未満	2.0	18	20	2.2	1.7	18
49	岩清水 (鶴岡市湯田川)	2022年8月1日	13時40分	30.0	13.5	0	検出	0.2	19	110	188	0.2未満	6.9	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	18	0.80	25	12	0.03未満	0.001未満	21	140	32	8.0	0.3	32
		2022年8月8日	9時10分	22.8	13.3	16	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	大清水 (鶴岡市湯温海乙)	2015年11月17日	13時10分	15.0	11.5	0	検出せず	0.5	19	22	74	0.3	7.4	異常なし	異常なし	0.6	0.1未満	11	0.5	5.5	2.0	0.03未満	0.001未満	0.7	18	14	3.8	0.6	100
51	ガッキの清水 (鶴岡市湯野浜)	2021年8月5日	10時00分	30.2	18.0	31	検出せず	1.6	110	58	299	0.6	6.4	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	60	2.1	8.8	8.8	0.03未満	0.002	9.7	24	16	20	0.4	9.6

No.	地点名	採水年月日	採水時刻	気温 (°C)	水温 (°C)	一般細菌 (CFU/mL)	大腸菌	硝酸態窒素 及び亜硝酸 態窒素 (mg/L)	塩化物イ オン (mg/L)	硬度 (mg/L)	蒸発残 留物 (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)	ナトリ ウムイ オン (mg/L)	カリウ ムイ オン (mg/L)	カルシ ウムイ オン (mg/L)	マグネ シウム イオン (mg/L)	鉄及び その化 合物 (mg/L)	マンガン 及び その化 合物 (mg/L)	遊離炭 酸 (mg/L)	炭酸水素 イオン (mg/L)	溶性ケ イ酸 (mg/L)	硫酸イ オン (mg/L)	過マンガン 酸カリウム 消費量 (mg/L)	湧水量 (L/min)	
52	加茂お不動様の清水 (鶴岡市加茂)	2022年7月29日	9時00分	26.8	12.8	6	検出	0.4	35	61	139	0.2	7.4	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	17	0.80	15	5.7	0.03未満	0.001未満	3.2	38	14	10	0.2未満	7.6	
		2022年8月8日	10時10分	24.0	12.5	25	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	郷清水 (鶴岡市越沢)	2015年11月17日	14時00分	15.0	9.4	1	検出せず	0.3	8.8	42	80	0.2	7.5	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.7	0.7	8.2	5.3	0.03未満	0.001未満	1.5	45	17	2.2	0.8	測定不能	
54	古和清水 (鶴岡市湯温泉)	2023年7月28日	11時30分	24.5	9.4	9	検出	0.4	14	22	68	0.2未満	7.3	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	10	0.45	6.0	1.8	0.03未満	0.001未満	1.8	20	14	3.4	0.2未満	500	
		2023年8月25日	9時00分	26.5	8.9	7	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	地藏清水 (鶴岡市砂川)	2022年8月1日	10時45分	28.5	12.0	140	検出	0.4	10	10	60	0.2未満	5.8	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.9	0.76	1.8	1.4	0.03未満	0.001	19	8.3	16	2.1	0.2	2.5	
		2022年8月8日	11時50分	27.2	13.0	90	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	重郎右衛門清水 (鶴岡市大網)	2020年8月3日	16時10分	26.5	8.9	0	検出せず	0.5	9.6	44	103	0.2未満	7.2	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	7.8	0.4	11	4.1	0.03未満	0.001未満	4.0	54	23	4.4	0.3	18	
57	鷹清水 (酒田市生石)	2021年8月5日	11時00分	30.8	11.5	4	検出せず	1.3	26	42	180	0.2	6.9	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	16	3.9	8.8	4.8	0.03未満	0.001未満	9.0	45	63	4.2	0.2未満	12	
58	御嶽神社の清水 (酒田市升田)	2021年8月5日	12時10分	27.0	12.8	4	検出	0.1未満	11	46	120	0.2	7.8	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	16	0.11	14	2.6	0.03未満	0.001未満	3.6	56	17	18	0.3	6.2	
		2021年8月11日	11時50分	22.5	12.5	12	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	湯ノ澤霊泉 (酒田市市条)	2015年11月19日	15時05分	12.0	11.1	0	検出せず	6.9	18	58	202	0.2	6.9	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	17	4.5	12	6.6	0.03未満	0.001未満	3.1	47	53	6.6	0.7	10	
60	瑠璃の水 (酒田市總光寺沢)	2022年7月29日	13時35分	27.8	14.5	15	検出	0.2	22	59	188	0.8	5.4	異常なし	異常なし	1.4	0.1未満	17	2.1	18	3.4	0.03未満	0.026	41	6.7	35	63	0.9	2.1	
		2022年8月8日	13時00分	32.0	13.2	21	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	市郎右衛門新田湧水 (庄内町立谷沢)	2020年8月3日	13時20分	27.7	11.0	3	検出	0.3	9.4	11	86	0.2	6.8	異常なし	異常なし	0.5	0.1未満	8.9	0.2	2.4	1.1	0.03未満	0.001	3.3	19	29	3.8	0.2未満	16	
		2020年8月11日	10時45分	30.0	10.5	3	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	牛渡川 (遊佐町直世)	2017年8月18日	11時45分	24.0	11.7	36	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2017年8月22日	10時15分	25.5	12.2	44	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	大清水 (遊佐町吹浦)	2019年8月8日	12時30分	31.0	10.7	39	検出せず	0.4	34	39	169	0.3	6.4	異常なし	異常なし	0.5未満	0.4	20	4.5	8.2	4.5	0.03未満	0.001	9.6	37	48	4.9	1.1	44	
64	落伏清水 (遊佐町直世)	2019年8月8日	13時00分	32.0	11.0	0	検出せず	0.3	23	28	116	0.2	6.4	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	17	3.3	6.2	3.1	0.03未満	0.001	11	37	35	2.2	0.8	880	
65	釜磯海岸 (遊佐町吹浦)	2017年8月18日	10時30分	23.8	10.8	0	検出せず	0.5	29	32	130	0.2未満	7.0	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	19	3.4	6.1	4.0	0.03未満	0.001未満	4.2	33	45	4.5	0.4	測定不能	
66	神泉の水 (遊佐町吹浦)	2015年11月19日	12時00分	13.9	13.0	16	検出せず	0.7	56	39	187	0.2未満	6.6	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	29	3.2	7.9	4.7	0.03未満	0.001未満	6.6	21	30	7.8	0.5	3	
67	光月堂の水 (遊佐町遊佐)	2018年8月3日	12時00分	28.0	13.0	10	検出せず	0.5	9.4	25	152	0.2未満	7.2	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.8	2.5	5.3	2.9	0.03未満	0.001未満	2.6	26	33	2.4	0.3	4.3	
68	深山神社 (遊佐町遊佐)	2023年7月31日	11時05分	30.0	11.8	0	検出せず	0.6	9.9	28	76	0.2未満	6.9	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	7.7	2.2	6.0	3.1	0.03未満	0.001未満	5.1	29	27	4.3	1.9	30	
69	滝の水 (遊佐町吹浦)	2017年8月18日	9時00分	28.1	11.2	0	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400
70	鳥海三神の水 (遊佐町吉出)	2015年12月2日	14時10分	8.8	10.7	2	検出せず	0.7	9.2	13	63	0.2未満	6.2	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.2	1.0	2.9	1.4	0.03未満	0.001未満	12	12	18	1.5	0.1未満	100	
71	胴腹滝 (遊佐町吉出)	2015年12月28日	12時35分	11.0	11.5	0	検出せず	0.4	7.8	6	69	0.2未満	6.6	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	2.8	1.2	1.6	0.6	0.03未満	0.001未満	1.9	9.8	19	3.1	0.3	測定不能	
72	丸池様 (遊佐町直世)	2017年8月18日	11時15分	23.2	12.8	110	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2017年8月22日	9時45分	25.0	12.0	19	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	丸勝の水 (遊佐町遊佐)	2018年8月3日	10時45分	27.0	11.7	10	検出せず	1.4	12	34	107	0.2未満	7.0	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	8.0	2.8	7.2	3.9	0.03未満	0.002	3.1	31	33	2.7	0.3	190	
74	山ノ神の水 (遊佐町野沢)	2023年7月31日	10時20分	22.0	8.2	21	検出	0.2	6.5	11	46	0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	5.1	0.98	2.7	1.1	0.03未満	0.001未満	2.9	9.8	17	3.6	0.6	400	
		2023年8月3日	11時40分	27.5	8.9	11	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	わだやの水 (遊佐町吉出)	2020年8月3日	11時00分	30.0	12.5	0	検出せず	0.6	10	32	101	0.2未満	6.7	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.7	2.2	6.9	3.5	0.03未満	0.001未満	5.4	36	31	5.2	0.2未満	29	