

山形県ジェネリック医薬品採用薬リスト

(令和6年11月現在)

- ・本リストは、山形県の概ね400床以上の基幹病院等の御協力により、各病院で採用されているジェネリック医薬品を整理したものです。
- ・医療機関及び保険薬局において、ジェネリック医薬品を採用する場合の参考として使用することを目的に作成しています。
- ・ジェネリック医薬品を採用している場合は「●」、先発医薬品のみ採用している場合は「先」、ジェネリック医薬品と先発医薬品のどちらも採用している場合は「◎」と表示しています。
- ・本リストは、山形県のホームページで公開しています。

山形県健康福祉部健康福祉企画課ホームページ

<https://www.pref.yamagata.jp/090001/kenfuku/yakuji/yakuhin/generic.html>

ホーム > 健康・福祉・子育て > 薬事 > 薬局・医薬品 > ジェネリック医薬品について

令和7年3月

山形県（山形県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会）

目次（その1）

【内用薬】 ・ ・ 1～39頁

催眠鎮静剤、抗不安剤	・ ・ ・	1	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	・ ・ ・	26
抗てんかん剤	・ ・ ・	2	ビタミンA及びD剤	・ ・ ・	27
解熱鎮痛消炎剤	・ ・ ・	3	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く）	・ ・ ・	27
抗パーキンソン剤	・ ・ ・	4	カルシウム剤	・ ・ ・	28
精神神経用剤	・ ・ ・	5	無機質製剤	・ ・ ・	28
その他の中枢神経系用薬	・ ・ ・	7	たん白アミノ酸製剤	・ ・ ・	28
局所麻酔剤	・ ・ ・	9	止血剤	・ ・ ・	28
骨格筋弛緩剤	・ ・ ・	9	血液凝固阻止剤	・ ・ ・	28
自律神経剤	・ ・ ・	9	その他の血液・体液用薬	・ ・ ・	28
鎮けい剤	・ ・ ・	9	肝臓疾患用剤	・ ・ ・	29
鎮暈剤	・ ・ ・	9	解毒剤	・ ・ ・	29
強心剤	・ ・ ・	9	痛風治療剤	・ ・ ・	30
不整脈用剤	・ ・ ・	10	糖尿病用剤	・ ・ ・	30
利尿剤	・ ・ ・	11	他に分類されない代謝性医薬品	・ ・ ・	31
血圧降下剤	・ ・ ・	12	アルキル化剤	・ ・ ・	33
血管収縮剤	・ ・ ・	16	代謝拮抗剤	・ ・ ・	33
血管拡張剤	・ ・ ・	16	その他の腫瘍用薬	・ ・ ・	33
高脂血症用剤	・ ・ ・	18	抗ヒスタミン剤	・ ・ ・	34
その他の循環器官用薬	・ ・ ・	19	その他のアレルギー用薬	・ ・ ・	34
鎮咳剤	・ ・ ・	20	主としてグラム陽性菌に作用するもの	・ ・ ・	36
去たん剤	・ ・ ・	20	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ ・ ・	36
気管支拡張剤	・ ・ ・	21	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・ ・ ・	37
止しゃ剤、整腸剤	・ ・ ・	21	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	・ ・ ・	37
消化性潰瘍用剤	・ ・ ・	21	主として抗酸菌に作用するもの	・ ・ ・	38
健胃消化剤	・ ・ ・	23	主としてカビに作用するもの	・ ・ ・	38
制酸剤	・ ・ ・	23	サルファ剤	・ ・ ・	38
下剤、浣腸剤	・ ・ ・	24	合成抗菌剤	・ ・ ・	38
利胆剤	・ ・ ・	24	抗ウイルス剤	・ ・ ・	38
その他の消化器官用薬	・ ・ ・	24	その他の化学療法剤	・ ・ ・	39
副腎ホルモン剤	・ ・ ・	25	抗原虫剤	・ ・ ・	39
卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・	25	X線造影剤	・ ・ ・	39
混合ホルモン剤	・ ・ ・	25	あへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・	39
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・ ・ ・	25			

目次（その2）

【注射薬】 ・ ・ 40～57頁

全身麻酔剤	・ ・ ・	40	無機質製剤	・ ・ ・	46
催眠鎮静剤、抗不安剤	・ ・ ・	40	糖類剤	・ ・ ・	46
抗てんかん剤	・ ・ ・	40	その他の滋養強壮薬	・ ・ ・	46
解熱鎮痛消炎剤	・ ・ ・	40	血液代用剤	・ ・ ・	46
抗パーキンソン剤	・ ・ ・	40	止血剤	・ ・ ・	47
精神神経用剤	・ ・ ・	40	血液凝固阻止剤	・ ・ ・	47
その他の中枢神経系用薬	・ ・ ・	40	その他の血液・体液用薬	・ ・ ・	48
局所麻酔剤	・ ・ ・	40	人工腎臓透析用剤	・ ・ ・	48
骨格筋弛緩剤	・ ・ ・	41	腹膜透析用剤	・ ・ ・	48
鎮けい剤	・ ・ ・	41	肝臓疾患用剤	・ ・ ・	48
眼科用VEGF	・ ・ ・	41	解毒剤	・ ・ ・	48
強心剤	・ ・ ・	41	他に分類されない代謝性医薬品	・ ・ ・	49
不整脈用剤	・ ・ ・	42	アルキル化剤	・ ・ ・	50
利尿剤	・ ・ ・	42	代謝拮抗剤	・ ・ ・	50
血圧降下剤	・ ・ ・	42	抗腫瘍性抗生物質製剤	・ ・ ・	51
血管拡張剤	・ ・ ・	42	抗腫瘍性植物成分製剤	・ ・ ・	51
その他の循環器官用薬	・ ・ ・	42	その他の腫瘍用薬	・ ・ ・	52
呼吸促進剤	・ ・ ・	43	主としてグラム陽性菌に作用するもの	・ ・ ・	53
鎮咳剤	・ ・ ・	43	主としてグラム陰性菌に作用するもの	・ ・ ・	53
去たん剤	・ ・ ・	43	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ ・ ・	53
消化性潰瘍用剤	・ ・ ・	43	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	・ ・ ・	55
その他の消化器官用薬	・ ・ ・	43	主としてカビに作用するもの	・ ・ ・	55
脳下垂体ホルモン剤	・ ・ ・	44	合成抗菌剤	・ ・ ・	55
甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・ ・ ・	44	抗ウイルス剤	・ ・ ・	55
副腎ホルモン剤	・ ・ ・	44	その他の化学療法剤	・ ・ ・	56
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・ ・ ・	44	X線造影剤	・ ・ ・	56
子宮収縮剤	・ ・ ・	45	機能検査用試薬	・ ・ ・	56
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	・ ・ ・	45	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・ ・ ・	56
ビタミンA及びD剤	・ ・ ・	45	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・	56
ビタミンB1剤	・ ・ ・	45	あへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・	56
ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く）	・ ・ ・	45	合成麻薬	・ ・ ・	57
ビタミンC剤	・ ・ ・	45			
混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）	・ ・ ・	45			

目次（その3）

【外用薬】 ・ ・ 58～67頁

全身麻酔剤	・ ・ ・	58
解熱鎮痛消炎剤	・ ・ ・	58
その他の中枢神経系用薬	・ ・ ・	58
局所麻酔剤	・ ・ ・	58
眼科用剤	・ ・ ・	58
耳鼻科用剤	・ ・ ・	60
血管拡張剤	・ ・ ・	61
去たん剤	・ ・ ・	61
気管支拡張剤	・ ・ ・	61
含嗽剤	・ ・ ・	61
その他の呼吸器官用薬	・ ・ ・	61
下剤、浣腸剤	・ ・ ・	61
その他の消化器官用薬	・ ・ ・	62
副腎ホルモン剤	・ ・ ・	62
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・ ・ ・	62
生殖器官用剤（性病予防剤を含む）	・ ・ ・	62
痔疾用剤	・ ・ ・	62
外皮用殺菌消毒剤	・ ・ ・	62
化膿性疾患用剤	・ ・ ・	64
鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	・ ・ ・	64
寄生性皮ふ疾患用剤	・ ・ ・	65
皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む）	・ ・ ・	66
毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）	・ ・ ・	66
その他の外皮用薬	・ ・ ・	66
歯科用抗生物質製剤	・ ・ ・	66
止血剤	・ ・ ・	66
血液凝固阻止剤	・ ・ ・	66
抗ウイルス剤	・ ・ ・	66
その他の調剤用薬	・ ・ ・	67
X線造影剤	・ ・ ・	67
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・ ・ ・	67
合成麻薬	・ ・ ・	67

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区		
					山形大学 医学部 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合 病院	鶴岡市立 荘内病院
<内用薬>															
催眠鎮静剤、抗不安剤															
112	アルプ [®] ラゾ [®] ラム	アルプ [®] ラゾ [®] ラム錠0.4mg「トーフ」	0.4mg1錠	コンスタン0.4mg錠、ソラナックス0.4mg錠				●	●	先		先		先	
112	アルプ [®] ラゾ [®] ラム	アルプ [®] ラゾ [®] ラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg1錠	コンスタン0.4mg錠、ソラナックス0.4mg錠	●	●	●				●			●	
112	アルプ [®] ラゾ [®] ラム	アルプ [®] ラゾ [®] ラム錠0.4mg「アメル」	0.4mg1錠	コンスタン0.4mg錠、ソラナックス0.4mg錠									●		
112	エソゾ [®] ビ [®] クロン	エソゾ [®] ビ [®] クロン錠1mg「アメル」	1mg1錠	ルネスタ錠1mg					●						
112	エソゾ [®] ビ [®] クロン	エソゾ [®] ビ [®] クロン錠1mg「サワイ」	1mg1錠	ルネスタ錠1mg							●		●		
112	エソゾ [®] ビ [®] クロン	エソゾ [®] ビ [®] クロン錠1mg「日新」	1mg1錠	ルネスタ錠1mg	●	●		●		●					
112	エソゾ [®] ビ [®] クロン	エソゾ [®] ビ [®] クロン錠1mg「明治」	1mg1錠	ルネスタ錠1mg						●					
112	エソゾ [®] ビ [®] クロン	エソゾ [®] ビ [®] クロン錠1mg「ケミファ」	1mg1錠	ルネスタ錠1mg			●						●		
112	エソゾ [®] ビ [®] クロン	エソゾ [®] ビ [®] クロン錠1mg「YD」	1mg1錠	ルネスタ錠1mg										●	
112	エソゾ [®] ビ [®] クロン	エソゾ [®] ビ [®] クロン錠2mg「サワイ」	2mg1錠	ルネスタ錠2mg										●	
112	エソゾ [®] ビ [®] クロン	エソゾ [®] ビ [®] クロン錠3mg「サワイ」	3mg1錠	ルネスタ錠3mg										●	
112	エスタゾ [®] ラム	エスタゾ [®] ラム錠1mg「アメル」	1mg1錠	ユーロゾ [®] ン1mg錠	●							先	先	先	●
112	エスタゾ [®] ラム	エスタゾ [®] ラム錠2mg「アメル」	2mg1錠	ユーロゾ [®] ン2mg錠		●				●			先	先	先
112	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム散1%「アメル」	1%1g	セルシン散1%、ホリゾ [®] ン散1%	先	●	先			先	先	先	先	先	先
112	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム錠2「サワイ」	2mg1錠	2mgセルシン錠、ホリゾ [®] ン錠2mg			先		先	●	先			先	
112	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム錠2「トーフ」	2mg1錠	2mgセルシン錠、ホリゾ [®] ン錠2mg	●			●						●	
112	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム錠2mg「アメル」	2mg1錠	2mgセルシン錠、ホリゾ [®] ン錠2mg		●							●		
112	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム錠5mg「アメル」	5mg1錠	5mgセルシン錠、ホリゾ [®] ン錠5mg		●				先	先	●		先	
112	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム錠5「トーフ」	5mg1錠	5mgセルシン錠、ホリゾ [®] ン錠5mg				●						●	
112	ゾ [®] ビ [®] クロン	ゾ [®] ビ [®] クロン錠7.5mg「トーフ」	7.5mg1錠	アモハ [®] ン錠7.5					●			●		●	
112	ゾ [®] ビ [®] クロン	ゾ [®] ビ [®] クロン錠7.5mg「サワイ」	7.5mg1錠	アモハ [®] ン錠7.5										●	
112	ゾ [®] ビ [®] クロン	ゾ [®] ビ [®] クロン錠10mg「トーフ」	10mg1錠	アモハ [®] ン錠10										●	
112	ゾ [®] ビ [®] クロン	ゾ [®] ビ [®] クロン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アモハ [®] ン錠10										●	
112	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩錠5mg「DSEP」	5mg1錠	マイスリー錠5mg	●					先				●	
112	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	マイスリー錠5mg						●					
112	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠	マイスリー錠5mg							●				
112	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩錠5mg「テハ」	5mg1錠	マイスリー錠5mg								●			
112	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩OD錠5mg「EE」	5mg1錠	マイスリー錠5mg								●			
112	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	マイスリー錠5mg			●	●						●	
112	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩錠10mg「NP」	10mg1錠	マイスリー錠10mg					●	先					
112	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩錠10mg「テハ」	10mg1錠	マイスリー錠10mg										●	
112	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩	ゾ [®] ル [®] ビ [®] テ [®] ム酒石酸塩錠10mg「KMP」	10mg1錠	マイスリー錠10mg		●									

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院	
112	ゾルビテム酒石酸塩	ゾルビテム酒石酸塩0錠10mg「サワイ」	10mg1錠	マイスリー錠10mg											●	
112	タントスピロンケン酸塩	タントスピロンケン酸塩錠10mg「トワ」	10mg1錠	セテール錠10mg	先	●	先					先			先	先
112	トワイソハム	トワイソハム錠50mg「トワ」	50mg1錠	グランダキシン錠50	●		先	●		先	●	先	先		先	
112	トワイソハム	トワイソハム錠50mg「サワイ」	50mg1錠	グランダキシン錠50		●			●							●
112	トリアゾラム	トリアゾラム錠0.125mg「日新」	0.125mg1錠	ハルシオン0.125mg錠				●		先					先	
112	トリアゾラム	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25mg1錠	ハルシオン0.25mg錠		●	先			先		先	先	先	先	●
112	トリアゾラム	トリアゾラム錠0.25mg「日新」	0.25mg1錠	ハルシオン0.25mg錠	●				●		●					
112	ニトラゼハム	ニトラゼハム錠5mg「トワ」	5mg1錠	ネルボン錠5mg、ベンザリン錠5		先	先	●		●	●	先	先	先	先	先
112	フルニトラゼハム	フルニトラゼハム錠1mg「アメル」	1mg1錠	サイレス錠1mg、ロビノール錠1	先	●	先					●			●	
112	フルニトラゼハム	フルニトラゼハム錠1mg「JG」	1mg1錠	サイレス錠1mg、ロビノール錠1												●
112	フルニトラゼハム	フルニトラゼハム錠1mg「TCK」	1mg1錠	サイレス錠1mg、ロビノール錠1					●							
112	フルニトラゼハム	フルニトラゼハム錠2mg「アメル」	2mg1錠	サイレス錠2mg、ロビノール錠2										●	●	
112	フルニトラゼハム	フルニトラゼハム錠2mg「JG」	2mg1錠	サイレス錠2mg、ロビノール錠2												●
112	ブロチゾラム	ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトシ」	0.25mg1錠	レントルミン錠0.25mg										●		
112	ブロチゾラム	ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	0.25mg1錠	レントルミンD錠0.25mg						先					●	
112	ブロチゾラム	ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠	レントルミンD錠0.25mg	●							●				
112	ブロチゾラム	ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	0.25mg1錠	レントルミンD錠0.25mg										●		●
112	ブロチゾラム	ブロチゾラムOD錠0.25mg「テハ」	0.25mg1錠	レントルミンD錠0.25mg		●	●		●		●					
112	ブロマゼハム	ブロマゼハム錠2mg「サント」	2mg1錠	レキソタン錠2	●	●	先					先	●	先	先	先
112	ロラゼパム酸エチル	ロラゼパム酸エチル錠1mg「トワ」	1mg1錠	メイラックス錠1mg		●	先	●	先	先		先	先	先	先	先
112	ロラゼハム	ロラゼハム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	ワイハックス錠0.5	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
112	ロラゼハム	ロラゼハム錠1mg「サワイ」	1mg1錠	ワイハックス錠1								●				
抗てんかん剤																
113	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠100mg「フジナカ」	100mg1錠	テグレート錠100mg			先	●		先	先				先	◎
113	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	200mg1錠	テグレート錠200mg			先	先			先		先	●	先	
113	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠200mg「フジナカ」	200mg1錠	テグレート錠200mg	●			●								●
113	カルバマゼピン	カルバマゼピン細粒50%「フジナカ」	50%1g	テグレート細粒50%			先	先			先	先			先	◎
113	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナカ」	5%1mL	デハケンシロップ5%	先	先	●		●	先		先		●		先
113	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	5%1mL	デハケンシロップ5%				●			●				●	
113	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トワ」	100mg1錠	デハケン錠100mg			先	先		先	●		●	先	先	先
113	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トワ」	200mg1錠	デハケン錠200mg	先	先	先		●	先	●	先	先	●	先	先
113	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	40%1g	デハケン細粒40%	先				先		●	先				先
113	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナカ」	40%1g	レニカR顆粒40%	先	先	先	●		先		先			先	先
113	ラモトリギン	ラモトリギン錠25mg「トワ」	25mg1錠	ラミカール錠25mg	先	先	先	●				先			先	先

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形済生 病院 社会福祉法人 恩賜財団済生会	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
113	ラモトリギン	ラモトリギン錠100mg「ト-ワ」	100mg1錠	ラミクター錠100mg			先	●				先		先
113	レベチラセタム	レベチラセタムDS50%「ト-ワ」	50%1g	イーケブラトライシロップ50%						●				先
113	レベチラセタム	レベチラセタムトライシロップ50%「日新」	50%1g	イーケブラトライシロップ50%	●		●	●				●		
113	レベチラセタム	レベチラセタム錠500mg「ト-ワ」	500mg1錠	イーケブラ錠500mg						●	先		●	先
113	レベチラセタム	レベチラセタム錠500mg「日新」	500mg1錠	イーケブラ錠500mg	●		●	●					●	
解熱鎮痛消炎剤														
114	アセトアミノフェン	カロナールシロップ2%	2%1mL			●	●	●		●	●	●		
114	アセトアミノフェン	カロナール細粒20%	20%1g		●	●	●	●	●	●	●	●	●	先
114	アセトアミノフェン	カロナール錠200	200mg1錠		●	●	●	●		●		●		
114	アセトアミノフェン	カロナール錠300	300mg1錠			●	●		●		●			
114	アセトアミノフェン	カロナール錠500	500mg1錠		●			●	●				●	
114	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	200mg1錠				●							●
114	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」	300mg1錠											●
114	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	500mg1錠				●			●				●
114	イブプロフェン	イブプロフェン錠100mg「NIG」	100mg1錠	ブルフェン錠100	●	先	先			先	●	先		先
114	エトドラク	エトドラク錠200mg「SW」	200mg1錠	オステラック錠200,ハイベン錠200mg		先	●		●		先	●	●	
114	ザルトプロフェン	ザルトプロフェン錠80mg「日医工」	80mg1錠	ペオン錠80,ソルトン錠80		●						先		●
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNa錠25mg「ト-ワ」	25mg1錠	ボルタレン錠25mg	●	●	先	●		先	●	先		●
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNa錠25mg「TCK」	25mg1錠	ボルタレン錠25mg					●					
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg1錠	ボルタレン錠25mg									●	
114	セロキシブ	セロキシブ錠100mg「日新」	100mg1錠	セロックス錠100mg	●	●			●					
114	セロキシブ	セロキシブ錠100mg「VTRS」	100mg1錠	セロックス錠100mg				●			●	●		●
114	セロキシブ	セロキシブ錠100mg「ト-ワ」	100mg1錠	セロックス錠100mg			●			●			●	
114	セロキシブ	セロキシブ錠200mg「日新」	200mg1錠	セロックス錠200mg		●								
114	セロキシブ	セロキシブ錠200mg「ト-ワ」	200mg1錠	セロックス錠100mg			●							
114	セロキシブ	セロキシブ錠200mg「VTRS」	200mg1錠	セロックス錠200mg										●
114	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラマセット配合錠「YD」	1錠	トラマセット配合錠	●									
114	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラマセット配合錠「杏林」	1錠	トラマセット配合錠										●
114	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラマセット配合錠「ケミファ」	1錠	トラマセット配合錠			●				●			
114	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラマセット配合錠「KMP」	1錠	トラマセット配合錠										●
114	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラマセット配合錠「DSEP」	1錠	トラマセット配合錠				●						
114	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラマセット配合錠「日新」	1錠	トラマセット配合錠		●		●						
114	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラマセット配合錠「共創未来」	1錠	トラマセット配合錠						●				
114	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラマセット配合錠「ト-ワ」	1錠	トラマセット配合錠						●		●		

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
114	トラマト [®] -ル塩酸塩	トラマト [®] -ル塩酸塩0D錠25mg「K0」	25mg1錠	トラマル0D錠25mg	●	先	●	●	先	先	先	●	●	●	先
114	トラマト [®] -ル塩酸塩	トラマト [®] -ル塩酸塩0D錠50mg「K0」	50mg1錠	トラマル0D錠50mg				●				●			先
114	メロキシカム	メロキシカム錠5mg「NP」	5mg1錠	モービ [®] ック錠5mg											●
114	メロキシカム	メロキシカム錠10mg「NP」	10mg1錠	モービ [®] ック錠10mg		●	先	●				先		●	●
114	メロキシカム	メロキシカム錠10mg「日医工」	10mg1錠	モービ [®] ック錠10mg					●						
114	ロキソ [®] ロフェナトリウム水和物	ロキソ [®] ロフェンNa細粒10%「サワイ」	10%1g	ロキソニン細粒10%	先										●
114	ロキソ [®] ロフェナトリウム	ロキソ [®] ロフェナトリウム錠60mg「CH」	60mg1錠	ロキソニン錠60mg			●								
114	ロキソ [®] ロフェナトリウム水和物	ロキソ [®] ロフェン錠60mg「EMEC」	60mg1錠	ロキソニン錠60mg							●				
114	ロキソ [®] ロフェナトリウム水和物	ロキソ [®] ロフェンNa錠60mg「日新」	60mg1錠	ロキソニン錠60mg				●							
114	ロキソ [®] ロフェナトリウム水和物	ロキソ [®] ロフェンNa錠60mg「サワイ」	60mg1錠	ロキソニン錠60mg											●
114	ロキソ [®] ロフェナトリウム水和物	ロキソ [®] ロフェナトリウム錠60mg「日医工」	60mg1錠	ロキソニン錠60mg					●				●		
114	ロキソ [®] ロフェナトリウム水和物	ロキソ [®] ロフェンNa錠60mg「ト-7」	60mg1錠	ロキソニン錠60mg	●	●				●		●		●	
114	ロルキシカム	ロルキシカム錠4mg「K0」	4mg1錠	ロルカム				●							
抗パーキンソン剤															
116	アマンタジン塩酸塩	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	10%1g	シムトレル細粒10%	●				●		●		●		●
116	アマンタジン塩酸塩	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	シムトレル錠50mg		●		●		●	●	先	先	●	●
116	アマンタジン塩酸塩	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg1錠	シムトレル錠50mg			●								
116	アマンタジン塩酸塩	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	50mg1錠	シムトレル錠50mg					●						
116	アマンタジン塩酸塩	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠	シムトレル錠100mg			●								
116	エンタカホ [®] ン	エンタカホ [®] ン錠100mg「ト-7」	100mg1錠	コムタン錠100mg	先	先	先	●	先		●		先		●
116	カベルゴ [®] リン	カベルゴ [®] リン錠1.0mg「サワイ」	1mg1錠	カハ [®] サル錠1.0mg	先	先	先		先		●			先	先
116	レキ [®] リン塩酸塩	レキ [®] リン塩酸塩錠2.5mg「タイヨ-」	2.5mg1錠	エフビ [®] -0D錠2.5	先	先			先		●	先	先		先
116	ゾ [®] ニサミト [®]	ゾ [®] ニサミト [®] 0D錠25mg「SMPP」	25mg1錠	トレリー70D錠25mg	●		●	●							●
116	ゾ [®] ニサミト [®]	ゾ [®] ニサミト [®] 0D錠50mg「SMPP」	50mg1錠	トレリー70D錠50mg											●
116	ビ [®] ペ [®] リテ [®] ン塩酸塩	ビ [®] ペ [®] リテ [®] ン塩酸塩散1%「ヨシトミ」	1%1g	アキネトン細粒1%	先	先						先		●	
116	ビ [®] ペ [®] リテ [®] ン塩酸塩	ビ [®] ペ [®] リテ [®] ン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	1mg1錠	アキネトン錠1mg	先	先						先	先	●	先
116	ブ [®] ラミベ [®] キソール塩酸塩水和物	ブ [®] ラミベ [®] キソール塩酸塩0D錠0.5mg「ト-7」	0.5mg1錠	ビ [®] ・シフロール錠0.5mg	先	先					●	先			●
116	ブ [®] ラミベ [®] キソール塩酸塩水和物	ブ [®] ラミベ [®] キソール塩酸塩LA錠0.375mg「サワイ」	0.375mg1錠	ミラベ [®] ックスLA錠0.375mg	先						●	先	先	先	先
116	ブ [®] ラミベ [®] キソール塩酸塩水和物	ブ [®] ラミベ [®] キソール塩酸塩LA錠0.375mg「ト-7」	0.375mg1錠	ミラベ [®] ックスLA錠0.375mg		●	●								
116	ブ [®] ラミベ [®] キソール塩酸塩水和物	ブ [®] ラミベ [®] キソール塩酸塩LA錠1.5mg「サワイ」	1.5mg1錠	ミラベ [®] ックスLA錠1.5mg							●	先	先	先	先
116	ブ [®] ラミベ [®] キソール塩酸塩水和物	ブ [®] ラミベ [®] キソール塩酸塩LA錠1.5mg「ト-7」	1.5mg1錠	ミラベ [®] ックスLA錠1.5mg		●	●	●							
116	ト [®] ハ [®] コ [®] ル配合錠L50	ト [®] ハ [®] コ [®] ル配合錠L50	1錠							●					
116	ト [®] ハ [®] コ [®] ル配合錠L100	ト [®] ハ [®] コ [®] ル配合錠L100	1錠	ト [®] ハ [®] コ [®] ル配合錠100, 特 [®] ハ [®] コ [®] ル配合錠L100	先	●	●	先	●	●	●	先	先	●	●
116	ロ [®] ヒ [®] ニロール塩酸塩	ロ [®] ヒ [®] ニロール徐放錠2mg「ト-7」	2mg1錠	レキッ [®] CR錠2mg	先	先	●	先				先		先	先

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形県立 河北病院	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	北村山公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
116	ロピニロール塩酸塩	ロピニロール徐放錠8mg「トワーク」	8mg1錠	レキップ® CR錠8mg		先	●							先	先
精神神経用剤															
117	エチゾラム	エチゾラム錠0.5mg「日新」	0.5mg1錠	デハス錠0.5mg		●		●							
117	エチゾラム	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	0.5mg1錠	デハス錠0.5mg				●						●	
117	エチゾラム	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg1錠	デハス錠0.5mg											●
117	エチゾラム	エチゾラム錠0.5mg「アメル」	0.5mg1錠	デハス錠0.5mg							●				
117	エチゾラム	エチゾラム錠0.5mg「日医工」	0.5mg1錠	デハス錠0.5mg						●					
117	エチゾラム	エチゾラム錠0.5mg「トワーク」	0.5mg1錠	デハス錠0.5mg	●		●			●			●		
117	エチゾラム	エチゾラム錠1mg「アメル」	1mg1錠	デハス錠1mg							●				
117	エチゾラム	エチゾラム錠1mg「EMEC」	1mg1錠	デハス錠1mg										●	
117	エチゾラム	エチゾラム錠1mg「日新」	1mg1錠	デハス錠1mg		●									
117	エチゾラム	エチゾラム細粒1%「JG」	ハラ 100g	デハス細粒1%										●	先
117	オランザピン	オランザピンOD錠2.5mg「アメル」	2.5mg1錠	ジブレキサ® イテイス錠2.5mg	●										
117	オランザピン	オランザピンOD錠2.5mg「ファイザー」	2.5mg1錠	ジブレキサ® イテイス錠2.5mg											●
117	オランザピン	オランザピンOD錠2.5mg「杏林」	2.5mg1錠	ジブレキサ® イテイス錠2.5mg		●									
117	オランザピン	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	2.5mg1錠	ジブレキサ® イテイス錠2.5mg									●		
117	オランザピン	オランザピンOD錠5mg「トワーク」	5mg1錠	ジブレキサ® イテイス錠5mg					先	●	●			●	
117	オランザピン	オランザピンOD錠5mg「ニプロ」	5mg1錠	ジブレキサ® イテイス錠5mg			●								
117	オランザピン	オランザピンOD錠5mg「明治」	5mg1錠	ジブレキサ® イテイス錠5mg									●		●
117	クエチアピンフマル酸塩	クエチアピン錠12.5mg「アメル」	12.5mg1錠							●			●		●
117	クエチアピンフマル酸塩	クエチアピン錠25mg「アメル」	25mg1錠	セロケル25mg錠						●					
117	クエチアピンフマル酸塩	クエチアピン錠25mg「サント」	25mg1錠	セロケル25mg錠					●						
117	クエチアピンフマル酸塩	クエチアピン錠25mg「日新」	25mg1錠	セロケル25mg錠				●							
117	クエチアピンフマル酸塩	クエチアピン錠25mg「ファイザー」	25mg1錠	セロケル25mg錠										●	
117	クエチアピンフマル酸塩	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg1錠	セロケル25mg錠	●	●	●			●	●				●
117	クエチアピンフマル酸塩	クエチアピン錠25mg「DSEP」	25mg1錠	セロケル25mg錠										●	
117	クエチアピンフマル酸塩	クエチアピン錠100mg「明治」	100mg1錠	セロケル100mg錠	●	●					●				●
117	クエチアピンフマル酸塩	クエチアピン錠100mg「ファイザー」	100mg1錠	セロケル100mg錠										●	
117	クエチアピンフマル酸塩	クエチアピン錠100mg「DSEP」	100mg1錠	セロケル100mg錠										●	
117	クロチアゼパム	クロチアゼパム錠5mg「トワーク」	5mg1錠	リゼ® 錠5mg	●	●	先	●		先	●	先		先	
117	クロチアゼパム	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	5mg1錠	リゼ® 錠5mg									●		●
117	スルピリド	スルピリド錠100mg「アメル」	100mg1錠	トグマチル錠100mg								●			
117	セルトラリン塩酸塩	セルトラリン錠25mg「サワイ」	25mg1錠	ジエイロ® ロフト錠25mg	先		●			先					
117	セルトラリン塩酸塩	セルトラリン錠25mg「アメル」	25mg1錠	ジエイロ® ロフト錠25mg		●									

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
117	セルトラリン塩酸塩	セルトラリン錠25mg「明治」	25mg1錠	シ ^ン エイ ^ン ロフト錠25mg										●	
117	セルトラリン塩酸塩	セルトラリンOD錠25mg「トワ」	25mg1錠	シ ^ン エイ ^ン ロフトOD錠25mg				●				先			
117	デ ^ン ユロキセチン塩酸塩	デ ^ン ユロキセチン錠20mg「トワ」	20mg1錠	サイ ^ン パ ^ル タカフ ^{セル} 20mg		先			●						
117	デ ^ン ユロキセチン塩酸塩	デ ^ン ユロキセチンOD錠20mg「ニフ ^ロ 」	20mg1錠	サイ ^ン パ ^ル タカフ ^{セル} 20mg	●		●	●	●			●		●	
117	デ ^ン ユロキセチン塩酸塩	デ ^ン ユロキセチンOD錠20mg「明治」	20mg1錠	サイ ^ン パ ^ル タカフ ^{セル} 20mg						●					
117	デ ^ン ユロキセチン塩酸塩	デ ^ン ユロキセチンカ ^フ セル20mg「ニフ ^ロ 」	20mg1カ ^フ セル	サイ ^ン パ ^ル タカフ ^{セル} 20mg									●		
117	トラゾ ^ン ド ^ン 塩酸塩	トラゾ ^ン ド ^ン 塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	スリ ^ン 錠25, デ ^ン ジ ^ル 錠25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	先	●
117	ハ ^ン ロキセチン塩酸塩水和物	ハ ^ン ロキセチン錠10mg「日新」	10mg1錠	ハ ^ン キシル錠10mg		●			●				先		
117	ハ ^ン ロキセチン塩酸塩水和物	ハ ^ン ロキセチン錠10mg「明治」	10mg1錠	ハ ^ン キシル錠10mg	●		●								
117	ハ ^ン ロキセチン塩酸塩水和物	ハ ^ン ロキセチン錠10mg「SPKK」	10mg1錠	ハ ^ン キシル錠10mg						●					●
117	ハロ ^ペ リト ^{ール}	ハロ ^ペ リト ^{ール} 錠1mg「タカフ」	1mg1錠	セレ ^ネ ース錠1mg	●		●					先			
117	ハロ ^ペ リト ^{ール}	ハロ ^ペ リト ^{ール} 細粒1%「ヨシトミ」	1%1g	セレ ^ネ ース細粒1%	先		●		先		先	先		先	
117	ハロ ^ペ リト ^{ール}	ハロ ^ペ リト ^{ール} 細粒1%「ツルハラ」	1%1g	セレ ^ネ ース細粒1%											●
117	フル ^ホ キサンマレイン酸塩	フル ^ホ キサンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	25mg/錠	デ ^ン ブ ^ロ メル錠25, ル ^ホ ックス錠25	先	●	先	先		先		先		先	
117	フル ^ホ キサンマレイン酸塩	フル ^ホ キサンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	25mg1錠	デ ^ン ブ ^ロ メル錠25, ル ^ホ ックス錠25											●
117	フル ^ホ キサンマレイン酸塩	フル ^ホ キサンマレイン酸塩錠25mg「ファイサ ^ー 」	25mg1錠	デ ^ン ブ ^ロ メル錠25, ル ^ホ ックス錠25									●		
117	フル ^ホ キサンマレイン酸塩	フル ^ホ キサンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」	50mg1錠	デ ^ン ブ ^ロ メル錠50, ル ^ホ ックス錠50							先				●
117	フル ^ホ キサンマレイン酸塩	フル ^ホ キサンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	デ ^ン ブ ^ロ メル錠25					●						
117	ブ ^ロ ナンセリン	ブ ^ロ ナンセリン錠2mg「DSPB」	2mg/1錠	ロ ^ナ セン錠2mg	先										●
117	ブ ^ロ ナンセリン	ブ ^ロ ナンセリン錠4mg「DSPB」	4mg1錠	ロ ^ナ セン錠4mg							●	先			
117	ブ ^ロ ナンセリン	ブ ^ロ ナンセリン錠8mg「DSPB」	8mg1錠	ロ ^ナ セン錠8mg								先	●		
117	ブ ^ロ ム ^ペ リト ^{ール}	ブ ^ロ ム ^ペ リト ^{ール} 細粒1%「サワイ」	1%1g	イン ^ブ ロ ^{モン} 細粒1%		●							●		
117	ヘ ^ロ スビ ^{ロン} 塩酸塩	ヘ ^ロ スビ ^{ロン} 塩酸塩錠4mg「アメル」	4mg1錠	ルー ^{ラン} 錠4mg	先	●	先				先		先		●
117	マ ^フ ロチリン塩酸塩錠	マ ^フ ロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	10mg1錠	ル ^ン ゾ ^オ ミ ^{ール} 錠10mg							●	●			
117	ミル ^タ ザ ^ピ ン	ミル ^タ ザ ^ピ ン錠15mg「トワ」	15mg1錠	レ ^メ ロン錠15, リ ^フ レックス錠15mg	先		先				先	先	●		
117	ミル ^タ ザ ^ピ ン	ミル ^タ ザ ^ピ ン錠15mg「ニフ ^ロ 」	15mg1錠	レ ^メ ロン錠15, リ ^フ レックス錠15mg											●
117	ミル ^タ ザ ^ピ ン	ミル ^タ ザ ^ピ ン錠15mg「明治」	15mg1錠	レ ^メ ロン錠15, リ ^フ レックス錠15mg						●					
117	ミル ^タ ザ ^ピ ン	ミル ^タ ザ ^ピ ン錠15mg「日新」	15mg1錠	レ ^メ ロン錠15, リ ^フ レックス錠15mg		●									
117	ミル ^タ ザ ^ピ ン	ミル ^タ ザ ^ピ ン錠15mg「YD」	15mg1錠	レ ^メ ロン錠15, リ ^フ レックス錠15mg					●						
117	ミル ^タ ザ ^ピ ン	ミル ^タ ザ ^ピ ンOD錠15mg「サワイ」	15mg1錠	レ ^メ ロン錠15, リ ^フ レックス錠15mg				●							
117	ミル ^ナ ソ ^フ ラン塩酸塩	ミル ^ナ ソ ^フ ラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	25mg1錠	トレ ^ト ミン錠25mg	先	●	先				先				●
117	ミル ^ナ ソ ^フ ラン塩酸塩	ミル ^ナ ソ ^フ ラン塩酸塩錠25mg「NP」	25mg1錠	トレ ^ト ミン錠25mg									●		
117	リス ^パ リト ^ン	リス ^パ リト ^ン 内用液分包0.5mg「アメル」	0.1%0.5m11包	リス ^パ ダ ^{ール} 内用液1mg/mL	先		先				先	●			
117	リス ^パ リト ^ン	リス ^パ リト ^ン 内用液分包1mg「アメル」	0.1%1m11包	リス ^パ ダ ^{ール} 内用液1mg/mL	先							●			

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					山形大学 医学部 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形県立 河北病院	北村山 公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
117	リスパ [®] リト [®] ン	リスパ [®] リト [®] ン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	0.1%1mL	リスパ [®] タ [®] -ル内用液1mg/mL									●	●
117	リスパ [®] リト [®] ン	リスパ [®] リト [®] ン内用液1mg/mL「タカタ」	0.1%1mL	リスパ [®] タ [®] -ル内用液1mg/mL		●								
117	リスパ [®] リト [®] ン	リスパ [®] リト [®] ン内用液1mg/mL「ト [®] ワ」	0.1%1mL	リスパ [®] タ [®] -ル内用液1mg/mL				●						
117	リスパ [®] リト [®] ン	リスパ [®] リト [®] ン細粒1%「タカタ」	1%1g	リスパ [®] タ [®] -ル細粒1%	先								●	先
117	リスパ [®] リト [®] ン	リスパ [®] リト [®] ン錠0.5mg「NP」	0.5mg1錠	リスパ [®] タ [®] -ル錠1mg			●							先
117	リスパ [®] リト [®] ン	リスパ [®] リト [®] ンOD錠0.5mg「ト [®] ワ」	0.5mg1錠	リスパ [®] タ [®] -ルOD錠0.5mg				●						
117	リスパ [®] リト [®] ン	リスパ [®] リト [®] ンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	0.5mg1錠	リスパ [®] タ [®] -ルOD錠0.5mg										●
117	リスパ [®] リト [®] ン	リスパ [®] リト [®] ンOD錠1mg「ト [®] ワ」	1mg1錠	リスパ [®] タ [®] -ルOD錠1mg	●			●		先			●	
117	リスパ [®] リト [®] ン	リスパ [®] リト [®] ンOD錠1mg「サワイ」	1mg1錠	リスパ [®] タ [®] -ルOD錠1mg										
117	リスパ [®] リト [®] ン	リスパ [®] リト [®] ンOD錠1mg「タカタ」	1mg1錠	リスパ [®] タ [®] -ルOD錠1mg		●								
117	炭酸リチウム	炭酸リチウム錠100mg「大正」	100mg1錠	リーマス錠100mg							●			先
117	炭酸リチウム	炭酸リチウム錠200mg「大正」	200mg1錠	リーマス錠200mg	先	先	先				●			先 ●
その他の中枢神経系用薬														
119	ガンタミン臭化水素酸塩	ガンタミンOD錠4mg「DSEP」	4mg1錠	レミニールOD錠4mg									先	● ●
119	ガンタミン臭化水素酸塩	ガンタミンOD錠4mg「ト [®] ワ」	4mg1錠	レミニールOD錠4mg							●			
119	ガンタミン臭化水素酸塩	ガンタミンOD錠4mg「日医工」	4mg1錠	レミニールOD錠4mg						●				
119	ガンタミン臭化水素酸塩	ガンタミンOD錠8mg「DSEP」	8mg1錠	レミニールOD錠8mg									先	● ●
119	ガンタミン臭化水素酸塩	ガンタミンOD錠8mg「日医工」	8mg1錠	レミニールOD錠8mg						●				
119	ガンタミン臭化水素酸塩	ガンタミンOD錠12mg「DSEP」	12mg1錠	レミニールOD錠12mg									先	●
119	タルチリン水和物	タルチリンOD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	セレジ [®] ストOD錠5mg					先	●	先	先	先	
119	タルチリン水和物	タルチリンOD錠5mg「日医工」	5mg1錠	セレジ [®] ストOD錠5mg										●
119	チア [®] リト [®] 塩酸塩	チア [®] リト [®] 錠25mg「NIG」	25mg1錠	グ [®] ラマリル錠25mg								先		
119	チア [®] リト [®] 塩酸塩	チア [®] リト [®] 錠25mg「日新」	25mg1錠	グ [®] ラマリル錠25mg		●		●	●					
119	チア [®] リト [®] 塩酸塩	チア [®] リト [®] 錠25mg「日医工」	25mg1錠	グ [®] ラマリル錠25mg									●	
119	チア [®] リト [®] 塩酸塩	チア [®] リト [®] 錠25mg「サワイ」	25mg1錠	グ [®] ラマリル錠25mg										● ●
119	チア [®] リト [®] 塩酸塩	チア [®] リト [®] 錠50mg「JG」	50mg1錠	グ [®] ラマリル錠50mg	先					●				
119	チア [®] リト [®] 塩酸塩	チア [®] リト [®] 錠50mg「サワイ」	50mg1錠	グ [®] ラマリル錠50mg										●
119	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	3mg1錠	アリセ [®] トD錠3mg							先		●	
119	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩OD錠3mg「ト [®] ワ」	3mg1錠	アリセ [®] トD錠3mg		●	●	●	●					
119	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	3mg1錠	アリセ [®] トD錠3mg						●			●	●
119	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」	3mg1錠	アリセ [®] トD錠3mg										
119	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	アリセ [®] トD錠5mg	先						先		●	
119	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩OD錠5mg「ト [®] ワ」	5mg1錠	アリセ [®] トD錠5mg		●	●	●	●					●
119	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩	ト [®] ネ [®] ジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠	アリセ [®] トD錠5mg						●			●	

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					山形大学 医学部 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
119	トネゾル塩酸塩	トネゾル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg1錠	アリセプトD錠5mg				●						
119	トネゾル塩酸塩	トネゾル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	10mg1錠	アリセプトD錠10mg				●			先			
119	トネゾル塩酸塩	トネゾル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アリセプトD錠10mg								●		
119	トネゾル塩酸塩	トネゾル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	アリセプトD錠10mg		●								
119	トネゾル塩酸塩	トネゾル塩酸塩OD錠10mg「明治」	10mg1錠	アリセプトD錠10mg									●	
119	ナルフラフィン塩酸塩	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	2.5μg1錠	レミッチOD錠2.5	先			先			●			●
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠25mg「DSEP」	25mg1錠	リリカOD錠25mg	●									
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠25mg「アメル」	25mg1錠	リリカOD錠25mg				●						
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠25mg「武田テハ」	25mg1錠	リリカOD錠25mg						●				
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠25mg「ファイザー」	25mg1錠	リリカOD錠25mg							●	●		
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠25mg「ニプロ」	25mg1錠	リリカOD錠25mg		●	●	●		●				
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠25mg「VTRS」	25mg1錠	リリカOD錠25mg									●	●
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠75mg「アメル」	75mg1錠	リリカOD錠75mg				●						
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠75mg「ニプロ」	75mg1錠	リリカOD錠75mg		●	●	●		●				
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠75mg「ファイザー」	75mg1錠	リリカOD錠75mg						●	●			
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠75mg「武田テハ」	75mg1錠	リリカOD錠75mg						●				
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠75mg「DSEP」	75mg1錠	リリカOD錠75mg	●									
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠75mg「VTRS」	75mg1錠	リリカOD錠75mg									●	●
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠150mg「ニプロ」	150mg1錠	リリカOD錠150mg		●		●						
119	ブレカハリン	ブレカハリンOD錠150mg「VTRS」	150mg1錠	リリカOD錠150mg										●
119	マンチン塩酸塩	マンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg1錠	メマリ-OD錠5mg	●			●			●	●	●	●
119	マンチン塩酸塩	マンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	メマリ-OD錠5mg			●							
119	マンチン塩酸塩	マンチン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg1錠	メマリ-OD錠5mg						●				
119	マンチン塩酸塩	マンチン塩酸塩OD錠5mg「日新」	5mg1錠	メマリ-OD錠5mg		●								
119	マンチン塩酸塩	マンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	10mg1錠	メマリ-OD錠10mg										●
119	マンチン塩酸塩	マンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」	10mg1錠	メマリ-OD錠10mg			●							
119	マンチン塩酸塩	マンチン塩酸塩OD錠10mg「日新」	10mg1錠	メマリ-OD錠10mg		●								
119	マンチン塩酸塩	マンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	メマリ-OD錠20mg								●	●	●
119	マンチン塩酸塩	マンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」	20mg1錠	メマリ-OD錠20mg			●							
119	マンチン塩酸塩	マンチン塩酸塩OD錠20mg「トーワ」	20mg1錠	メマリ-OD錠20mg						●				
119	マンチン塩酸塩	マンチン塩酸塩OD錠20mg「日新」	20mg1錠	メマリ-OD錠20mg		●								
119	ラメルテオン	ラメルテオン錠8mg「武田テハ」	8mg1錠	ロセラム錠8mg	●		●	●	●	●	●	●	●	●
119	ラメルテオン	ラメルテオン錠8mg「トーワ」	8mg1錠	ロセラム錠8mg		●				●				
119	リルゾール	リルゾール錠50mg「AA」	50mg1錠	リルテック錠50							●			

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
119	リゾール	リゾール錠50mg「タナ」	50mg1錠	リルテック錠50											●
119	リゾール	リゾール錠50mg「ニプロ」	50mg1錠	リルテック錠50	●		●								●
局所麻酔剤															
121	リドカイン塩酸塩	リドカイン塩酸塩ヒュースカス2%「日新」	2%1mL	キノロカインヒュースカス2%	先	先	先	先	先	●		先	●	先	●
骨格筋弛緩剤															
122	クロルフェニカルハミン酸エステル	クロルフェニカルハミン酸エステル錠125mg「サワイ」	125mg1錠	リンラキサー錠125mg				●	先		●	先			
122	クロルフェニカルハミン酸エステル	クロルフェニカルハミン酸エステル錠250mg「サワイ」	250mg1錠	リンラキサー錠250mg			先							先	●
自律神経剤															
123	チキンム臭化物	チキンム臭化物カプセル5mg「サワイ」	5mg1カプセル	チアトコフセル5mg								先	先	●	
123	チキンム臭化物	チキンム臭化物カプセル10mg「サワイ」	10mg1カプセル	チアトコフセル10mg			先		●	先		先		●	
123	チキンム臭化物	チキンム臭化物カプセル10mg「トーワ」	10mg1カプセル	チアトコフセル10mg	●	●		●			●				●
鎮けい剤															
124	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NP」	50mg1錠	ミオナル錠50mg			先		●						先
124	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	50mg1錠	ミオナル錠50mg						●					
124	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg1錠	ミオナル錠50mg									●		
124	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠	ミオナル錠50mg				●						●	
124	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	50mg1錠	ミオナル錠50mg		●				●					
124	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩錠50mg「あすか」	50mg1錠	ミオナル錠50mg	●						●				
124	チザニジン塩酸塩	チザニジン錠1mg「サワイ」	1mg1錠	テルネリン錠1mg						先		●		●	
124	チザニジン塩酸塩	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg1錠	テルネリン錠1mg		●	●		●		●		●		
124	チザニジン塩酸塩	チザニジン錠1mg「テバ」	1mg1錠	テルネリン錠1mg											●
124	チザニジン塩酸塩	チザニジン錠1mg「杏林」	1mg1錠	テルネリン錠1mg	●										
124	チザニジン塩酸塩	チザニジン錠1mg「トーワ」	1mg1錠	テルネリン錠1mg				●							
124	ブチルスコポラン臭化物	ブチルスコポラン臭化物錠10mg「ツルハラ」	10mg1錠	ブスコパン錠10mg	先	先			先	先	先	先	●		先
鎮痛剤															
133	ジフェニドール塩酸塩	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	25mg1錠	セフトール錠25mg	先	●	先	●	●	先	●	●	先	先	●
133	ヘキサチンメル酸塩	ヘキサチンメル酸塩錠6mg「JD」	6mg1錠	メリスロン錠6mg	●					●				先	
133	ヘキサチンメル酸塩	ヘキサチンメル酸塩錠6mg「TSU」	6mg1錠	メリスロン錠6mg					●				●		
133	ヘキサチンメル酸塩	ヘキサチンメル酸塩錠6mg「CEO」	6mg1錠	メリスロン錠6mg											●
133	ヘキサチンメル酸塩	ヘキサチンメル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg1錠	メリスロン錠6mg		●	●	●		●	●				
強心剤															
211	デノパミン	デノパミン錠5mg「日医工」	5mg1錠	カルグート錠5							●	先			先
211	デノパミン	デノパミン錠10mg「日医工」	10mg1錠	カルグート錠10	先	先	先	先					●	先	
211	ビモヘンダン	ビモヘンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg1錠	アカルデイクアセル1.25	●	●	●	●	●				●	●	●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					山形大学 医学部 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市 立病院	日本海 総合 病院
212	ﾌﾞﾛﾝﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾝ塩酸塩	ﾌﾞﾛﾝﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾝ塩酸塩錠150mg「オーハラ」	150mg1錠	ﾌﾞﾛﾝ錠150mg	先						先	●		●
212	ﾊﾞﾌﾞﾘﾝﾞﾙ塩酸塩	ﾊﾞﾌﾞﾘﾝﾞﾙ塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠	ﾊﾞﾌﾞﾘｰﾙ錠50mg	●	先	●	先		先	●		●	●
212	ﾏｷｼﾞﾝ塩酸塩	ﾏｷｼﾞﾝ塩酸塩ｶﾌﾞﾍﾙ50mg「JG」	50mg1ｶﾌﾞﾍﾙ	ﾏｷｼｰﾙｶﾌﾞﾍﾙ50mg	先		先	先	先	先	先	●		先
212	ﾏｷｼﾞﾝ塩酸塩	ﾏｷｼﾞﾝ塩酸塩ｶﾌﾞﾍﾙ50mg「サワイ」	50mg1ｶﾌﾞﾍﾙ	ﾏｷｼｰﾙｶﾌﾞﾍﾙ50mg		●				●			●	
212	ﾏｷｼﾞﾝ塩酸塩	ﾏｷｼﾞﾝ塩酸塩ｶﾌﾞﾍﾙ50mg「日医工」	50mg1ｶﾌﾞﾍﾙ	ﾏｷｼｰﾙｶﾌﾞﾍﾙ50mg									●	
212	ﾏｷｼﾞﾝ塩酸塩	ﾏｷｼﾞﾝ塩酸塩ｶﾌﾞﾍﾙ100mg「サワイ」	100mg1ｶﾌﾞﾍﾙ	ﾏｷｼｰﾙｶﾌﾞﾍﾙ100mg		●	先	●		先			●	先
212	ﾏｷｼﾞﾝ塩酸塩	ﾏｷｼﾞﾝ塩酸塩ｶﾌﾞﾍﾙ100mg「日医工」	100mg1ｶﾌﾞﾍﾙ	ﾏｷｼｰﾙｶﾌﾞﾍﾙ100mg									●	
212	ﾘﾝ酸ｼﾞﾝﾋﾞﾗﾐﾄﾞ	ｼﾞﾝﾋﾞﾗﾐﾄﾞ 徐放錠150mg「トｰワ」	150mg1錠	ﾘｽﾓﾀﾞﾝR錠150mg							●			
212	ﾘﾝ酸ｼﾞﾝﾋﾞﾗﾐﾄﾞ	ｼﾞﾝﾋﾞﾗﾐﾄﾞ 徐放錠150mg「SW」	150mg1錠	ﾘｽﾓﾀﾞﾝR錠150mg	先	先			●	先		先	●	先
利尿剤														
213	ｱｯﾞセﾐﾄﾞ	ｱｯﾞセﾐﾄﾞ錠30mg「JG」	30mg1錠	ﾀﾞｲｱｰﾄ錠30mg	●	●	●		●		●	●		●
213	ｱｯﾞセﾐﾄﾞ	ｱｯﾞセﾐﾄﾞ錠30mg「DSEP」	30mg1錠	ﾀﾞｲｱｰﾄ錠30mg				●		●				●
213	ｱｯﾞセﾐﾄﾞ	ｱｯﾞセﾐﾄﾞ錠60mg「JG」	60mg1錠	ﾀﾞｲｱｰﾄ錠60mg									●	●
213	ｱｯﾞセﾐﾄﾞ	ｱｯﾞセﾐﾄﾞ錠60mg「DSEP」	60mg1錠	ﾀﾞｲｱｰﾄ錠60mg				●						●
213	ｲｯｼﾞﾙﾋﾞﾄﾞ	ｲｯｼﾞﾙﾋﾞﾄﾞ 内用液70%「CEO」	70%1mL	ｲｯﾊﾞｲﾄﾞｼﾞｯｯｯﾌﾟ 70%	●			先	●	先		先	●	●
213	ｲｯｼﾞﾙﾋﾞﾄﾞ	ｲｯｼﾞﾙﾋﾞﾄﾞ 内用液70%分包30mL「CEO」	70%30mL1包	ｲｯﾊﾞｲﾄﾞｼﾞｯｯｯﾌﾟ 70%分包30mL			●			先			●	●
213	ｲｯｼﾞﾙﾋﾞﾄﾞ	ｲｯｼﾞﾙﾋﾞﾄﾞ 内用液70%分包40mL「CEO」	70%40mL1包				●						●	
213	ｲｯｼﾞﾙﾋﾞﾄﾞ	ｲｯｼﾞﾙﾋﾞﾄﾞ 内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70%30g1個			●								
213	ｽﾋﾞﾞﾛﾉﾗｸﾄﾝ	ｽﾋﾞﾞﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg「トｰワ」	25mg1錠	ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠25mg			●	●					●	●
213	ｽﾋﾞﾞﾛﾉﾗｸﾄﾝ	ｽﾋﾞﾞﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg「CH」	25mg1錠	ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠25mg							●			
213	ｽﾋﾞﾞﾛﾉﾗｸﾄﾝ	ｽﾋﾞﾞﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg「日医工」	25mg1錠	ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠25mg	●	●			●	●	●			●
213	ﾄﾗセﾐﾄﾞ	ﾄﾗセﾐﾄﾞ OD錠4mg「TE」	4mg1錠	ﾙﾌﾞﾗｯｸ錠4mg			先	●				●	●	●
213	ﾄﾗセﾐﾄﾞ	ﾄﾗセﾐﾄﾞ OD錠8mg「TE」	8mg1錠	ﾙﾌﾞﾗｯｸ錠8mg	●	●					●	●	●	●
213	ﾄﾘｸﾞﾙﾓﾒﾏｼﾞﾝﾄﾞ	ﾄﾘｸﾞﾙﾓﾒﾏｼﾞﾝﾄﾞ錠1mg「トｰワ」	1mg1錠	ﾌﾙｲﾄﾗﾝ錠1mg	●	先	●	先		先			先	●
213	ﾄﾘｸﾞﾙﾓﾒﾏｼﾞﾝﾄﾞ	ﾄﾘｸﾞﾙﾓﾒﾏｼﾞﾝﾄﾞ錠2mg「NIG」	2mg1錠	ﾌﾙｲﾄﾗﾝ錠2mg				先	先	先			先	先
213	ﾄﾘｸﾞﾙﾓﾒﾏｼﾞﾝﾄﾞ	ﾄﾘｸﾞﾙﾓﾒﾏｼﾞﾝﾄﾞ錠2mg「日医工」	2mg1錠	ﾌﾙｲﾄﾗﾝ錠2mg										●
213	ﾄﾙﾊﾞﾌﾞﾀﾝ	ﾄﾙﾊﾞﾌﾞﾀﾝ顆粒1%「トｰワ」	1%1g	ｻﾓｽｶ顆粒1%	先					●				
213	ﾄﾙﾊﾞﾌﾞﾀﾝ	ﾄﾙﾊﾞﾌﾞﾀﾝOD錠7.5mg「オツカ」	7.5mg1錠	ｻﾓｽｶOD錠7.5mg	先	先		●		●			先	◎
213	ﾄﾙﾊﾞﾌﾞﾀﾝ	ﾄﾙﾊﾞﾌﾞﾀﾝOD錠7.5mg「ニﾌﾞロ」	7.5mg1錠	ｻﾓｽｶOD錠7.5mg			●		●					
213	ﾄﾙﾊﾞﾌﾞﾀﾝ	ﾄﾙﾊﾞﾌﾞﾀﾝOD錠7.5mg「TE」	7.5mg1錠	ｻﾓｽｶ錠7.5mg							◎			
213	ﾄﾙﾊﾞﾌﾞﾀﾝ	ﾄﾙﾊﾞﾌﾞﾀﾝOD錠15mg「オツカ」	15mg1錠	ｻﾓｽｶOD錠15mg		先	●	●					先	◎
213	ﾋﾄﾞﾞｸﾞﾞｸﾞﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾝ	ﾋﾄﾞﾞｸﾞﾞｸﾞﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾝ錠12.5mg「トｰワ」	12.5mg1錠		●					●				
213	ﾋﾄﾞﾞｸﾞﾞｸﾞﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾝ	ﾋﾄﾞﾞｸﾞﾞｸﾞﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾝ錠25mg「トｰワ」	25mg1錠										●	
213	ﾌﾟﾛセﾐﾄﾞ	ﾌﾟﾛセﾐﾄﾞ錠10mg「NP」	10mg1錠	ﾗﾝｯｸｽ錠10mg						●				

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
214	エナブ [®] リルマレイン酸塩	エナブ [®] リルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	レニベ [®] -ス錠2.5			●							●	
214	エナブ [®] リルマレイン酸塩	エナブ [®] リルマレイン酸塩錠2.5mg「ト-ワ」	2.5mg1錠	レニベ [®] -ス錠2.5	●	●			●	●					
214	エナブ [®] リルマレイン酸塩	エナブ [®] リルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	5mg1錠	レニベ [®] -ス錠5				●		●					
214	エナブ [®] リルマレイン酸塩	エナブ [®] リルマレイン酸塩錠5mg「NikP」	5mg1錠	レニベ [®] -ス錠5								●	●		
214	エナブ [®] リルマレイン酸塩	エナブ [®] リルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠	レニベ [®] -ス錠5			●				●			●	
214	エナブ [®] リルマレイン酸塩	エナブ [®] リルマレイン酸塩錠5mg「ト-ワ」	5mg1錠	レニベ [®] -ス錠5	●	●			●	●					
214	エナブ [®] リルマレイン酸塩	エナブ [®] リルマレイン酸塩錠10mg「NikP」	10mg1錠	レニベ [®] -ス錠10									●		
214	エナブ [®] リルマレイン酸塩	エナブ [®] リルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」	10mg1錠	レニベ [®] -ス錠10										●	
214	エブ [®] レレノン	エブ [®] レレノン錠25mg「杏林」	25mg1錠	セララ錠25mg	先	先		●	●		先	●		先	●
214	エブ [®] レレノン	エブ [®] レレノン錠50mg「杏林」	50mg1錠	セララ錠50mg			●								●
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	10mg1錠	オルメテックOD錠10mg						●					●
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	オルメテックOD錠10mg										●	
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠10mg「ト-ワ」	10mg1錠	オルメテックOD錠10mg			●								
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	オルメテックOD錠20mg	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	オルメテックOD錠20mg										●	
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	40mg1錠	オルメテックOD錠40mg						先					●
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」	40mg1錠	オルメテックOD錠40mg										●	
214	カブ [®] トブ [®] リル	カブ [®] トブ [®] リル錠12.5「SW」	12.5mg1錠	カブ [®] トリル錠12.5mg									●	先	
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠1.25mg「サワイ」	1.25mg1錠	アーチスト錠1.25mg											●
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠1.25mg「ト-ワ」	1.25mg1錠	アーチスト錠1.25mg						●					
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	アーチスト錠2.5mg		●	●				●	●	●	●	●
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠2.5mg「ト-ワ」	2.5mg1錠	アーチスト錠2.5mg	●					●				●	
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠	アーチスト錠2.5mg				●							
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アーチスト錠10mg		●	●				●	●	●	●	●
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠10mg「ト-ワ」	10mg1錠	アーチスト錠10mg	●				●	●				●	
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠10mg「DSEP」	10mg1錠	アーチスト錠10mg				●							
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠20mg「サワイ」	20mg1錠	アーチスト錠20mg											●
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠1.25mg「JG」	1.25mg1錠	アーチスト錠1.25mg					●						
214	カンテ [®] サルタンシレキセチル	カンテ [®] サルタン錠2mg「あすか」	2mg1錠	ブ [®] ロ [®] レス錠2											●
214	カンテ [®] サルタンシレキセチル	カンテ [®] サルタン錠4mg「あすか」	4mg1錠	ブ [®] ロ [®] レス錠4	●			●		●		●		●	●
214	カンテ [®] サルタンシレキセチル	カンテ [®] サルタン錠4mg「日新」	4mg1錠	ブ [®] ロ [®] レス錠4					●						
214	カンテ [®] サルタンシレキセチル	カンテ [®] サルタンOD錠4mg「サワイ」	4mg1錠	ブ [®] ロ [®] レス錠4			●								
214	カンテ [®] サルタンシレキセチル	カンテ [®] サルタン錠8mg「あすか」	8mg1錠	ブ [®] ロ [®] レス錠8		●				●	●			●	●
214	カンテ [®] サルタンシレキセチル	カンテ [®] サルタン錠8mg「日新」	8mg1錠	ブ [®] ロ [®] レス錠8					●						

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形県立 河北病院	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
214	ニルバジピン	ニルバジピン錠2mg「サワイ」	2mg1錠	ニバジール錠2mg				●	●			先		先	●
214	ハルサルタン	ハルサルタン錠40mg「サント」	40mg1錠	テイオパ錠40mg						●					
214	ハルサルタン	ハルサルタン錠40mg「Me」	40mg1錠	テイオパ錠40mg		●									
214	ハルサルタン	ハルサルタン錠80mg「Me」	80mg1錠	テイオパ錠80mg		●									
214	ハルサルタン	ハルサルタン錠80mg「DSEP」	80mg1錠	テイオパ錠80mg							●				
214	ハルサルタン	ハルサルタン錠80mg「サント」	80mg1錠	テイオパ錠80mg				●	●	●			●		
214	ハルサルタン	ハルサルタン錠80mg「日新」	80mg1錠	テイオパ錠80mg	●						●				
214	ハルサルタン	ハルサルタン錠160mg「サント」	160mg1錠	テイオパ錠160mg							●				
214	ハルサルタン	ハルサルタンOD錠20mg「トーワ」	20mg1錠	テイオパOD錠20mg											●
214	ハルサルタン	ハルサルタンOD錠40mg「トーワ」	40mg1錠	テイオパOD錠40mg											●
214	ハルサルタン	ハルサルタンOD錠80mg「トーワ」	80mg1錠	テイオパOD錠80mg											●
214	ハルサルタン	ハルサルタンOD錠160mg「トーワ」	160mg1錠	テイオパOD錠160mg											●
214	ハルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	アムロ配合OD錠「日医工」	1錠	エックスフーズ 配合OD錠									●	先	先
214	ハルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	アムロ配合錠「サント」	1錠	エックスフーズ 配合OD錠							●				
214	ハルサルタン・ヒドロクロチアジド	ハルビテイ配合錠EX「テハ」	1錠	コテイ配合錠EX										先	●
214	ペリンドフルエルブミン	ペリンドフルエルブミン錠4mg「トーワ」	4mg1錠	コパシル錠4mg	先				●	先			先	●	●
214	ペリンドフルエルブミン	ペリンドフルエルブミン錠4mg「サワイ」	4mg1錠	コパシル錠4mg				●							
214	マニジピン塩酸塩	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠	カルスロ錠20		●			●						
214	メトプロロール酒石酸塩	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	20mg1錠	セロケン錠20mg, ロブレン錠20mg				●	先						
214	メトプロロール酒石酸塩	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠	セロケン錠20mg, ロブレン錠20mg				●	先						●
214	リシノプリル水和物	リシノプリル錠10mg「日医工」	10mg1錠	ロンゲス錠10mg, ゼストリル錠10	先								●		
214	リシノプリル水和物	リシノプリル錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ロンゲス錠10mg, ゼストリル錠10					●						
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンK錠25mg「DSEP」	25mg1錠	ニューロタン錠25mg						先					●
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンカリウム錠25mg「NP」	25mg1錠	ニューロタン錠25mg		●									
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンK錠50mg「日新」	50mg1錠	ニューロタン錠50mg	先			●	先						
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンK錠50mg「DSEP」	50mg1錠	ニューロタン錠50mg											●
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンカリウム錠50mg「NP」	50mg1錠	ニューロタン錠50mg		●					●				
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」	50mg1錠	ニューロタン錠50mg			●								
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ニューロタン錠50mg				●							
214	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド	ロサルビド 配合錠LD「サワイ」	1錠	プレミネント配合錠LD	先	先		●		先		先		先	
214	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド	ロサルビド 配合錠LD「日新」	1錠	プレミネント配合錠LD					●						
214	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド	ロサルビド 配合錠LD「日医工」	1錠	プレミネント配合錠LD							●				
214	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド	ロサルビド 配合錠LD「YD」	1錠	プレミネント配合錠LD											●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形市立 病院	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
217	シ ^ル チアゼ ^ム 塩酸塩	シ ^ル チアゼ ^ム 塩酸塩Rカフ ^{セル} 100mg「サワイ」	100mg1カフ ^{セル}	ヘルベ ^{ッサー} -Rカフ ^{セル} 100mg	先	●		●			先	●	先	●	●	●
217	シ ^ル チアゼ ^ム 塩酸塩	シ ^ル チアゼ ^ム 塩酸塩徐放カフ ^{セル} 100mg「日医工」	100mg1カフ ^{セル}	ヘルベ ^{ッサー} -Rカフ ^{セル} 100mg			●		●							
217	ト ^ラ ビ ^ジ ル	ト ^ラ ビ ^ジ ル錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ロコルナル錠100mg			先				●					
217	ニコ ^ラ ン ^ジ ル	ニコ ^ラ ン ^ジ ル錠2.5mg「ト ^ワ 」	2.5mg1錠	シ ^ク マ ^{ート} 錠2.5mg												●
217	ニコ ^ラ ン ^ジ ル	ニコ ^ラ ン ^ジ ル錠5mg「サワイ」	5mg1錠	シ ^ク マ ^{ート} 錠5mg	●				●							
217	ニコ ^ラ ン ^ジ ル	ニコ ^ラ ン ^ジ ル錠5mg「ト ^ワ 」	5mg1錠	シ ^ク マ ^{ート} 錠5mg		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
217	ニ ^ト ロ ^ク リ ^セ リン	ニ ^ト ロ ^ク リ ^セ リン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠		●	●	●	●		●	●				●	●
217	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン	セ ^ハ ミ ^ツ 細粒1%	1%1g			●										
217	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン CR錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ア ^タ ラ ^{ート} CR錠10mg		●								●		●
217	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン CR錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ア ^タ ラ ^{ート} CR錠20mg		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
217	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン CR錠20mg「ト ^ワ 」	20mg1錠	ア ^タ ラ ^{ート} CR錠20mg	●		●								●	
217	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン CR錠40mg「サワイ」	40mg1錠	ア ^タ ラ ^{ート} CR錠40mg							●	●	●	●	●	●
217	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン CR錠40mg「ト ^ワ 」	40mg1錠	ア ^タ ラ ^{ート} CR錠40mg											●	
217	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン 錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ア ^タ ラ ^{ート} 錠10mg				●		●						●
217	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン 錠10mg「ト ^ワ 」	10mg1錠	ア ^タ ラ ^{ート} 錠10mg		●				●						
217	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン 錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ア ^タ ラ ^{ート} 錠20mg				●	●	●		●				●
217	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン 錠20mg「ト ^ワ 」	20mg1錠	ア ^タ ラ ^{ート} 錠20mg		●										
217	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン カフ ^{セル} 5mg「サワイ」	5mg1カフ ^{セル}	ア ^タ ラ ^{ート} カフ ^{セル} 5mg		●		●		●			●			●
217	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン	ニ ^フ エ ^ジ ビ ^ン カフ ^{セル} 10mg「サワイ」	10mg1カフ ^{セル}	ア ^タ ラ ^{ート} カフ ^{セル} 10mg		●	●		●		●		●		●	
217	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩錠2mg「NS」	2mg1錠	コ ^ニ ル錠2mg						●						
217	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩錠2mg「YD」	2mg1錠	コ ^ニ ル錠2mg											●	●
217	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩錠4mg「NS」	4mg1錠	コ ^ニ ル錠4mg	先					●						
217	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩錠4mg「YD」	4mg1錠	コ ^ニ ル錠4mg											●	●
217	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠	コ ^ニ ル錠4mg		●			●		●		●			
217	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩錠4mg「NP1」	4mg1錠	コ ^ニ ル錠4mg			●	●								
217	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩錠4mg「ト ^ワ 」	4mg1錠	コ ^ニ ル錠4mg								●				
217	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩	ベ ^ニ ジ ^ビ ン塩酸塩錠8mg「YD」	8mg1錠	コ ^ニ ル錠8mg												●
217	ベ ^ラ ハ ^ミ ル塩酸塩	ベ ^ラ ハ ^ミ ル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg1錠	ワ ^ソ ラン錠40mg	●	先	先		先		先	先	●	●		
217	ベ ^ラ ハ ^ミ ル塩酸塩	ベ ^ラ ハ ^ミ ル塩酸塩錠40mg「タイヨ ^ー 」	40mg1錠	ワ ^ソ ラン錠40mg												●
217	一 ^硝 酸 ^イ ソ ^ル ビ ^ト	一 ^硝 酸 ^イ ソ ^ル ビ ^ト 錠20mg「日新」	20mg1錠	ア ^イ ト ^ロ ール錠20mg	●					先		先				
217	一 ^硝 酸 ^イ ソ ^ル ビ ^ト	一 ^硝 酸 ^イ ソ ^ル ビ ^ト 錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ア ^イ ト ^ロ ール錠20mg			●				●		●			●
217	一 ^硝 酸 ^イ ソ ^ル ビ ^ト	一 ^硝 酸 ^イ ソ ^ル ビ ^ト 錠20mg「タイヨ ^ー 」	20mg1錠	ア ^イ ト ^ロ ール錠20mg		●										
217	一 ^硝 酸 ^イ ソ ^ル ビ ^ト	一 ^硝 酸 ^イ ソ ^ル ビ ^ト 錠20mg「ト ^ワ 」	20mg1錠	ア ^イ ト ^ロ ール錠20mg				●	●						●	
217	硝 ^酸 イ ^ソ ル ^ビ ト ^錠	硝 ^酸 イ ^ソ ル ^ビ ト ^錠 徐放錠20mg「サワイ」	20mg1錠	フ ^ラ ン ^ド 錠20mg		●										●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					山形大学 医学部 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合 病院
218	フルバ [®] スタチンナトリウム	フルバ [®] スタチンNa錠10mg「YD」	10mg1錠	フルバ [®] ロチン錠10					●					
218	フルバ [®] スタチンナトリウム	フルバ [®] スタチン錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ローコール錠20mg				●		先				
218	フルバ [®] スタチンナトリウム	フルバ [®] スタチン錠20mg「三和」	20mg1錠	ローコール錠20mg								●		
218	フルバ [®] スタチンナトリウム	フルバ [®] スタチン錠30mg「サワイ」	30mg1錠	ローコール錠30mg	●									
218	プロコール	プロコール錠250mg「サワイ」	250mg1錠	ロレロ錠250mg		●	先							先
218	ヘザ [®] ファイ [®] ラート	ヘザ [®] ファイ [®] ラートSR錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ヘザ [®] トルSR錠100mg								●		
218	ヘザ [®] ファイ [®] ラート	ヘザ [®] ファイ [®] ラートSR錠200mg「サワイ」	200mg1錠	ヘザ [®] トルSR錠200mg	●	●		●		先	先	●	●	先
218	ヘザ [®] ファイ [®] ラート	ヘザ [®] ファイ [®] ラート徐放錠200mg「トーワ」	200mg1錠	ヘザ [®] トルSR錠200mg			●	●		●				
218	ホ [®] リエンホスファチン [®] ルコリン	EPLカブ [®] セル250mg	250mg1カブ [®] セル		●	●					●	●	●	●
218	ロスパ [®] スタチンカルシウム	ロスパ [®] スタチン錠2.5mg「日新」	2.5mg1錠	クレストール錠2.5mg						●				
218	ロスパ [®] スタチンカルシウム	ロスパ [®] スタチン錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠	クレストール錠2.5mg	●			●			●	●		
218	ロスパ [®] スタチンカルシウム	ロスパ [®] スタチン錠5mg「日新」	5mg1錠	クレストール錠5mg						●				
218	ロスパ [®] スタチンカルシウム	ロスパ [®] スタチンOD錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	クレストール錠2.5mg		●	●							
218	ロスパ [®] スタチンカルシウム	ロスパ [®] スタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠	クレストール錠2.5mg				●			●	●	●	●
218	ロスパ [®] スタチンカルシウム	ロスパ [®] スタチン錠5mg「DSEP」	5mg1錠	クレストール錠5mg						●				
218	ロスパ [®] スタチンカルシウム	ロスパ [®] スタチンOD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	クレストール錠5mg			●							
218	ロスパ [®] スタチンカルシウム	ロスパ [®] スタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg1錠	クレストール錠5mg									●	●
218	ロスパ [®] スタチンカルシウム	ロスパ [®] スタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠										●	
その他の循環器官用薬														
219	アミジ [®] ニウムメチル硫酸塩	アミジ [®] ニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」	10mg1錠	リス [®] ミック錠10mg	先	先	先		先		先	●	先	
219	アミジ [®] ニウムメチル硫酸塩	アミジ [®] ニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	10mg1錠	リス [®] ミック錠10mg						●				
219	アミジ [®] ニウムメチル硫酸塩	アミジ [®] ニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」	10mg1錠	リス [®] ミック錠10mg				●		●				●
219	イフェン [®] ロジ [®] ル酒石酸塩	イフェン [®] ロジ [®] ル酒石酸塩錠10mg「あすか」	10mg1錠	セロケール錠10mg										●
219	イフェン [®] ロジ [®] ル酒石酸塩	イフェン [®] ロジ [®] ル酒石酸塩錠10mg「トーワ」	10mg1錠	セロケール10mg							●			
219	イフェン [®] ロジ [®] ル酒石酸塩	イフェン [®] ロジ [®] ル酒石酸塩錠10mg「日医工」	10mg1錠	セロケール錠10mg		●		●						
219	イフェン [®] ロジ [®] ル酒石酸塩	イフェン [®] ロジ [®] ル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠	セロケール錠20mg								●		
219	イフェン [®] ロジ [®] ル酒石酸塩	イフェン [®] ロジ [®] ル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	20mg1錠	セロケール錠20mg	●	●	●		●	●	●	●	●	●
219	トコフェロールニコチン酸エステル	トコフェロールニコチン酸エステルカブ [®] セル100mg「トーワ」	100mg1錠	ユベ [®] ランカブ [®] セル100mg	●	先	●	●	先		先		●	●
219	トコフェロールニコチン酸エステル	トコフェロールニコチン酸エステルカブ [®] セル100mg「NP」	100mg1錠	ユベ [®] ランカブ [®] セル100mg								●		
219	ニセルコ [®] リン	ニセルコ [®] リン錠5mg「サワイ」	5mg1錠	サアミオン錠5mg	先									●
219	ニセルコ [®] リン	ニセルコ [®] リン錠5mg「トーワ」	5mg1錠	サアミオン錠5mg		●		●		●	●			
219	ニセルコ [®] リン	ニセルコ [®] リン錠5mg「日医工」	5mg1錠	サアミオン錠5mg								●		
219	ニセルコ [®] リン	ニセルコ [®] リン錠5mg「日新」	5mg1錠	サアミオン錠5mg			●	●	●				●	
219	ホ [®] リスチレンスルホン酸カルシウム	ホ [®] リスチレンスルホン酸Caゼリ [®] ー20%分包25g「三和」	20%25g1個	カリメート経口液20%		●	先		●	●	◎	●	●	◎

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形県立 河北病院	北村山立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合 病院	鶴岡市立 荘内病院	
219	ホリスチンスルホン酸ナトリウム	ホリスチンスルホン酸Na「フソ」原末	1g	ケイサルト散		●									
219	炭酸ランタン水和物	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg1錠	ホスレノールOD錠250mg		先	●	●					先	先	●
219	炭酸ランタン水和物	炭酸ランタンOD錠250mg「フソ」	250mg1錠	ホスレノールOD錠250mg						●					
219	炭酸ランタン水和物	炭酸ランタンOD錠250mg「JG」	250mg1錠	ホスレノールOD錠250mg	●										
219	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	カルタン錠500	先	●		●	●	●	●	●	●	●	●
鎮咳剤															
222	鎮咳配合剤	フスコデ® 配合シロップ®	1mL	ライトゲン® 配合シロップ®					●	●	●			●	
去たん剤															
223	アンプ® ロキソール塩酸塩	アンプ® ロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	15mg1錠	ムコソルバ® ン錠15mg		●		●		●			●		
223	アンプ® ロキソール塩酸塩	アンプ® ロキソール塩酸塩錠15mg「ケヒロ」	15mg1錠	ムコソルバ® ン錠15mg										●	
223	アンプ® ロキソール塩酸塩	アンプ® ロキソール塩酸塩錠15mg「日新」	15mg1錠	ムコソルバ® ン錠15mg					●						●
223	アンプ® ロキソール塩酸塩	アンプ® ロキソール塩酸塩錠15mg「NP」	15mg1錠	ムコソルバ® ン錠15mg				●							
223	アンプ® ロキソール塩酸塩	アンプ® ロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」	45mg1錠	ムコソルバ® ン錠45mg						●				先	
223	アンプ® ロキソール塩酸塩	アンプ® ロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	45mg1錠	ムコソルバ® ン錠45mg			●			●			●		●
223	アンプ® ロキソール塩酸塩	アンプ® ロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニフ®」	45mg1錠	ムコソルバ® ン錠45mg	●										
223	アンプ® ロキソール塩酸塩	ムコソルト® ラインシロップ® 1.5%	1.5%1g	小児用ムコソルバ® ンDS1.5%											●
223	アンプ® ロキソール塩酸塩	アンプ® ロキソール塩酸塩DS3%「タカタ」	3%1g	ムコソルバ® ンDS3%		●									
223	アンプ® ロキソール塩酸塩	アンプ® ロキソール塩酸塩シロップ® 小児用0.3%「タイヨ-」	0.3%1mL	小児用ムコソルバ® ンシロップ® 0.3%	●						先				
223	アンプ® ロキソール塩酸塩	アンプ® ロキソール塩酸塩シロップ® 小児用0.3%「ト-ワ」	0.3%1mL	小児用ムコソルバ® ンシロップ® 0.3%		●		●							●
223	アンプ® ロキソール塩酸塩	アンプ® ロキソール塩酸塩シロップ® 小児用0.3%「タカタ」	0.3%1mL	小児用ムコソルバ® ンシロップ® 0.3%				●						●	
223	カルボ® システイン	カルボ® システイン錠250mg「サワイ」	250mg1錠	ムコタ® イン錠250mg		●									
223	カルボ® システイン	カルボ® システイン錠250mg「テハ®」	250mg1錠	ムコタ® イン錠250mg					●				●		
223	カルボ® システイン	カルボ® システイン錠250mg「JG」	250mg1錠	ムコタ® イン錠250mg			●	●							●
223	カルボ® システイン	カルボ® システイン錠250mg「ト-ワ」	250mg1錠	ムコタ® イン錠250mg				●		●					
223	カルボ® システイン	カルボ® システイン錠500mg「サワイ」	500mg1錠	ムコタ® イン錠500mg										●	●
223	カルボ® システイン	カルボ® システイン錠500mg「ト-ワ」	500mg1錠	ムコタ® イン錠500mg	●					●	●				
223	カルボ® システイン	カルボ® システイン錠500mg「JG」	500mg1錠	ムコタ® イン錠500mg											●
223	カルボ® システイン	カルボ® システインシロップ® 5%「タカタ」	5%1mL	ムコタ® インシロップ® 5%		●	●			●	●	●	●	●	●
223	カルボ® システイン	カルボ® システインシロップ® 小児用5%「NIG」	5%1mL	ムコタ® インシロップ® 5%		●									
223	カルボ® システイン	カルボ® システインシロップ® 小児用5%「テハ®」	5%1mL	ムコタ® インシロップ® 5%					●				●		
223	カルボ® システイン	カルボ® システインシロップ® 小児用5%「ト-ワ」	5%1mL	ムコタ® インシロップ® 5%				●							
223	カルボ® システイン	カルボ® システインDS50%「タカタ」	50%1g	ムコタ® インDS50%	●	●			●	●	先	●	●	●	●
223	カルボ® システイン	カルボ® システインDS50%「ト-ワ」	50%1g	ムコタ® インDS50%			●	●	●						
223	ブ® ロムヘキシン塩酸塩	ブ® ロムヘキシン塩酸塩シロップ® 0.08%「ト-ワ」	0.08%1mL										●		

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
223	ブロムヘキシン塩酸塩	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg1錠	ヒソルホロン錠4mg									●	●
223	ブロムヘキシン塩酸塩	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠	ヒソルホロン錠4mg		●		●						
223	ブロムヘキシン塩酸塩	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トワ」	4mg1錠	ヒソルホロン錠4mg						●				
気管支拡張剤														
225	クレゾールテロール塩酸塩	クレゾールテロール錠10μg「ハラサワ」	10μg1錠	スピロペント錠10μg						先	●	先	先	先
225	ツロブテロール塩酸塩	ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「カカ」	0.1%1g	ネオアリンド ライシロップ 0.1%小児用他	先		先	先			●	先		
225	テオフィリン	テオフィリン徐放錠50mg「サワイ」	50mg1錠	テオトール錠50mg			先			先	●			
225	テオフィリン	テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」	100mg1錠	テオトール錠100mg			先	先	先	●			先	先
225	テオフィリン	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg1錠	テオトール錠100mg	●	●		●			●	●		
225	テオフィリン	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	200mg1錠	テオトール錠200mg他			先	●					先	先
225	テオフィリン	テオフィリン徐放U錠200mg「トワ」	200mg1錠	テオトール錠200mg他		●		●						
225	テオフィリン	テオフィリン ライシロップ 20%「カカ」	20%1g	テオトール ライシロップ 20%		●								●
225	テオフィリン	テオフィリン徐放DS小児用20%「トワ」	20%1g	テオトール ライシロップ 20%					●	●				
225	テオフィリン	テオフィリン徐放ト ライシロップ 小児用20%「サワイ」	20%1g	テオトール ライシロップ 20%				●				●	●	
225	テオフィリン	テオフィリン徐放Cp200mg「サント」	200mg1カプセル	テオトールカプセル200mg他						●				
225	ブロカタロール塩酸塩水和物	ブロカタロール塩酸塩シロップ 5μg/mL「日医工」	0.0005%1mL	メフチンシロップ 5μg/mL	●	●		先	先	◎	●	先	●	先
225	ブロカタロール塩酸塩水和物	ブロカタロール塩酸塩シロップ 5μg/mL「日新」	0.0005%1mL	メフチンシロップ 5μg/mL			●							●
止しゃ剤、整腸剤														
231	ジメチコン	ジメチコン内用液2%「FSK」	2%1mL	ガスコンド ロップ 内用液2%	先	先	先	●		●			●	
231	ジメチコン	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	2%1mL	ガスコンド ロップ 内用液2%					●		●	●		●
231	ロヘラミド 塩酸塩	ロヘラミド 塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	0.05%1g	ロヘミン小児用細粒0.05%	先							先		●
231	ロヘラミド 塩酸塩	ロヘラミド 塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	1mg1カプセル	ロヘミンカプセル1mg	●		先		先	先	●		●	●
231	ロヘラミド 塩酸塩	ロヘラミド 塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg1カプセル	ロヘミンカプセル1mg		●		●			●	●		
231	ヒオフェルミン	ヒオフェルミン散剤	1g		●								●	●
231	ヒオフェルミン	ヒオフェルミン錠剤	1錠		●									●
231	耐性乳酸菌	ヒオフェルミンR散	1g			●	●	●	●		●	●		●
231	耐性乳酸菌	ラックヒールR散	1g							●				
消化性潰瘍用剤														
232	エソメプラゾン-ルカブネシウム水和物	エソメプラゾン-ルカブネシウム錠10mg「サワイ」	10mg1カプセル	ネキシウムカプセル10mg					●					
232	エソメプラゾン-ルカブネシウム水和物	エソメプラゾン-ルカブネシウム錠10mg「ニッロ」	10mg1カプセル	ネキシウムカプセル10mg	●	●				●	●		●	●
232	エソメプラゾン-ルカブネシウム水和物	エソメプラゾン-ルカブネシウム錠20mg「サワイ」	20mg1カプセル	ネキシウムカプセル20mg					●					
232	エソメプラゾン-ルカブネシウム水和物	エソメプラゾン-ルカブネシウム錠20mg「トワ」	20mg1カプセル	ネキシウムカプセル20mg						●				
232	エソメプラゾン-ルカブネシウム水和物	エソメプラゾン-ルカブネシウム錠20mg「ニッロ」	20mg1カプセル	ネキシウムカプセル20mg	●	●		●			●		●	●
232	オメプラゾン	オメプラゾン錠「トワ」20mg	20mg1錠	オメプラゾン錠20, オメプラゾン錠20mg		●								

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形市立 病院	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
232	シメジン	シメジン錠200mg「サワイ」	200mg1錠	タカメット錠200mg		●									
232	スクラルファート水和物	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	10%1mL	アルサルミン内用液10%											●
232	スクラルファート水和物	スクラルファート内用液10%「NIG」	10%1mL	アルサルミン内用液10%		●				●		●		●	
232	スクラルファート水和物	スクラルファート細粒90%「ツルハラ」	90%1g	アルサルミン細粒90%	先				先		先		●	先	
232	スクラルファート水和物	スクラルファート顆粒90%「日医工」	90%1g	アルサルミン細粒90%											
232	スルピリト	スルピリト細粒10%「アメル」	10%1g	ドクマチール細粒10%ミラトール細粒10%	先									先	●
232	スルピリト	スルピリト細粒50%「アメル」	50%1g	アピリト細粒50%		●									
232	スルピリト	スルピリトカプセル50mg「トーワ」	50mg1カプセル	ミラトールカプセル50mg他	●	●				先	●			先	
232	スルピリト	スルピリト錠50mg「アメル」	50mg1錠	ドクマチール錠50mg他			先		●			●			●
232	スルピリト	スルピリト錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ドクマチール錠50mg他				●					●		
232	テフレン	テフレンカプセル50mg「サワイ」	50mg1カプセル	セルベックスカプセル50mg				先		●		先			
232	テフレン	テフレンカプセル50mg「YD」	50mg1カプセル	セルベックスカプセル50mg						●					
232	テフレン	テフレンカプセル50mg「トーワ」	50mg1カプセル	セルベックスカプセル50mg											●
232	テフレン	テフレン細粒10%「トーワ」	10%1g	セルベックス細粒10%									●	●	
232	ファミジン	ファミジン細粒2%「サワイ」	2%1g	ガスター散2%	先	●					●	先			
232	ファミジン	ファミジン散10%「トーワ」	10%1g	ガスター散10%											●
232	ファミジン	ファミジン錠10「サワイ」	10mg1錠	ガスター錠10mg									●		
232	ファミジン	ファミジンD錠10mg「EMEC」	10mg1錠	ガスターD錠10mg	●					●					
232	ファミジン	ファミジンD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ガスターD錠10mg		●									●
232	ファミジン	ファミジンOD錠10mg「オーハラ」	10mg1錠	ガスターD錠10mg				●							
232	ファミジン	ファミジンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	ガスターD錠10mg											●
232	ファミジン	ファミジンOD錠10mg「Me」	10mg1錠	ガスターD錠10mg					●						
232	ファミジン	ファミジンD錠20mg「EMEC」	20mg1錠	ガスターD錠20mg						●					
232	ファミジン	ファミジンD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ガスターD錠20mg		●			●		●	●	●	●	●
232	ファミジン	ファミジンOD錠20mg「トーワ」	20mg1錠	ガスターD錠20mg			●								●
232	ホラゾレンク	ホラゾレンクOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	プロマックD錠75	先	●	●	●		先	●	先		●	●
232	ラニジン塩酸塩	ラニジン錠150mg「サワイ」	150mg1錠	ガンタック錠150										●	
232	ラフジン	ラフジン錠5mg「トーワ」	5mg1錠	プロテカジン錠5				●							
232	ラフジン	ラフジン錠10mg「YD」	10mg1錠	プロテカジン錠10					先	先				●	
232	ラフジン	ラフジン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	プロテカジン錠10								●			
232	ラフジン	ラフジン錠10mg「トーワ」	10mg1錠	プロテカジン錠10									●		
232	ラベゾラゾールナトリウム	ラベゾラゾールNa塩錠5mg「明治」	5mg1錠	ハリエット錠5mg								●			
232	ラベゾラゾールナトリウム	ラベゾラゾールNa錠10mg「トーワ」	10mg1錠	ハリエット錠10mg						先	●			●	
232	ラベゾラゾールナトリウム	ラベゾラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	10mg1錠	ハリエット錠10mg				●							

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
232	ラベゾールナトリウム	ラベゾールNa錠10mg「明治」	10mg1錠	ハリエット錠10mg	●										
232	ラベゾールナトリウム	ラベゾールNa錠10mg「YD」	10mg1錠	ハリエット錠10mg					●				●		
232	ラベゾールナトリウム	ラベゾールNa錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ハリエット錠10mg							●				●
232	ラベゾールナトリウム	ラベゾールNa錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ハリエット錠10mg											●
232	ラベゾールナトリウム	ラベゾールNa錠10mg「ニブロ」	10mg1錠	ハリエット錠10mg		●									
232	ラベゾールナトリウム	ラベゾールNa錠20mg「トワーク」	20mg1錠	ハリエット錠20mg										●	
232	ラベゾールナトリウム	ラベゾールNa錠20mg「NIG」	20mg1錠	ハリエット錠20mg											●
232	ランソップラゾール	ランソップラゾールOD錠15mg「ケミファ」	15mg1錠	タケブロンOD錠15									●		
232	ランソップラゾール	ランソップラゾールOD錠15mg「トワーク」	15mg1錠	タケブロンOD錠15		●	●	●	●	●			●	●	●
232	ランソップラゾール	ランソップラゾールOD錠15mg「武田テバ」	15mg1錠	タケブロンOD錠15							●				
232	ランソップラゾール	ランソップラゾールOD錠30mg「トワーク」	30mg1錠	タケブロンOD錠30		●	●	●	●	●				●	●
232	ランソップラゾール	ランソップラゾールOD錠30mg「武田テバ」	30mg1錠	タケブロンOD錠30							●				
232	レバミピト	レバミピト錠100mg「オオツカ」	100mg1錠	ムコスタ錠100mg	●			●		●	●	●	●	●	
232	レバミピト	レバミピト錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ムコスタ錠100mg			●								
232	レバミピト	レバミピト錠100mg「トワーク」	100mg1錠	ムコスタ錠100mg		●				●					
232	レバミピト	レバミピト錠100mg「Me」	100mg1錠	ムコスタ錠100mg					●						
232	レバミピト	レバミピトOD錠100mg「NS」	100mg1錠	ムコスタ錠100mg											●
232	ロキサチジン酢酸エステル塩	ロキサチジン酢酸エステル塩徐放カプセル75mg「サワイ」	75mg1カプセル	アルタクトカプセル75mg							●				
健胃消化剤															
233	ヒオキアスターゼ1000配合剤	フェンラーゼ配合カプセル													
233	ヒオキアスターゼ2000配合剤	マックターゼ配合錠	1錠				●								
制酸剤															
234	酸化マグネシウム	マグミット錠250mg	250mg1錠				●							●	
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	250mg1錠							●					●
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	250mg1錠			●		●							
234	酸化マグネシウム	マグミット錠330mg	330mg1錠				●				●			●	
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	330mg1錠		●				●			●			●
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	330mg1錠			●		●					●		
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	500mg1錠							●					
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	500mg1錠												
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」	83%1g									●			●
234	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	マグテクト配合内服液	10mL										●		
234	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	テイクアノ懸濁用配合顆粒	1g			●			●	●		●			
234	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」	500mg1錠							●					

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
下剤、瀉腸剤														
235	センノシト [®]	センノシト [®] 錠12mg「サワイ」	12mg1錠	プ [®] ルゼ [®] ニド [®] 錠12mg		●			●		●	●	●	●
235	センノシト [®]	センノシト [®] 錠12mg「サント [®] 」	12mg1錠	プ [®] ルゼ [®] ニド [®] 錠12mg			●			●				
235	センノシト [®]	センノシト [®] 錠12mg「NIG」	12mg1錠	プ [®] ルゼ [®] ニド [®] 錠12mg				●						
235	センノシト [®]	センノシト [®] 錠12mg「ト [®] ワ」	12mg1錠	プ [®] ルゼ [®] ニド [®] 錠12mg	●									
235	ヒ [®] コスルファートナトリウム水和物	ヒ [®] コスルファートNa内用液0.75%「ト [®] ワ」	0.75%1mL	ラキソバ [®] ロン内用液0.75%	●					●			●	先
235	ヒ [®] コスルファートナトリウム水和物	ヒ [®] コスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	0.75%1mL	ラキソバ [®] ロン内用液0.75%		●	●	●			●			
235	ヒ [®] コスルファートナトリウム水和物	ヒ [®] コスルファートナトリウム内用液0.75%「ツルハ [®] 」	0.75%1mL	ラキソバ [®] ロン内用液0.75%					●					
235	ヒ [®] コスルファートナトリウム水和物	ヒ [®] コスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	0.75%1mL	ラキソバ [®] ロン内用液0.75%									●	
235	ヒ [®] コスルファートナトリウム水和物	ヒ [®] コスルファートNa内用液0.75%「イウキ」	0.75%1mL	ラキソバ [®] ロン内用液0.75%					●					
235	ヒ [®] コスルファートナトリウム水和物	ヒ [®] コスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	2.5mg1錠	ラキソバ [®] ロン錠2.5mg		●								先 ●
235	ラクツロース	ラ [®] グノスNF経口ゼ [®] リー分包12g	54.167%12g1包	モ [®] ラック				●						
利胆剤														
236	ウルソテ [®] オキシコール酸	ウルソテ [®] オキシコール酸錠50mg「JG」	50mg1錠	ウルソ錠50mg				●						
236	ウルソテ [®] オキシコール酸	ウルソテ [®] オキシコール酸錠50mg「ト [®] ワ」	50mg1錠	ウルソ錠50mg				●						●
236	ウルソテ [®] オキシコール酸	ウルソテ [®] オキシコール酸錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ウルソ錠100mg	●		●			●	●		●	●
236	ウルソテ [®] オキシコール酸	ウルソテ [®] オキシコール酸錠100mg「ト [®] ワ」	100mg1錠	ウルソ錠100mg		●		●	●	●				
236	ウルソテ [®] オキシコール酸	ウルソテ [®] オキシコール酸錠100mg「テバ [®] 」	100mg1錠	ウルソ錠100mg									●	
その他の消化器官用薬														
239	ア [®] レビ [®] タント	ア [®] レビ [®] タントカ [®] セル80mg「NK」	80mg1カ [®] セル	イメ [®] ント [®] カ [®] セル80mg	●			●		●		●		
239	ア [®] レビ [®] タント	ア [®] レビ [®] タントカ [®] セル80mg「サワイ」	80mg1カ [®] セル	イメ [®] ント [®] カ [®] セル80mg		●			●				●	
239	ア [®] レビ [®] タント	ア [®] レビ [®] タントカ [®] セル125mg「NK」	125mg1カ [®] セル	イメ [®] ント [®] カ [®] セル125mg	●			●		●		●		
239	ア [®] レビ [®] タント	ア [®] レビ [®] タントカ [®] セル125mg「サワイ」	125mg1カ [®] セル	イメ [®] ント [®] カ [®] セル125mg		●			●					
239	ア [®] レビ [®] タント	ア [®] レビ [®] タントカ [®] セルセット「サワイ」	1セット	イメ [®] ント [®] カ [®] セルセット									●	●
239	ア [®] レビ [®] タント	ア [®] レビ [®] タントカ [®] セルセット「NK」	1セット	イメ [®] ント [®] カ [®] セルセット							●			
239	イト [®] リ [®] ト [®] 塩酸塩	イト [®] リ [®] ト [®] 塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ガ [®] ナ [®] ン錠50mg		●			●	先	●	先		●
239	イト [®] リ [®] ト [®] 塩酸塩	イト [®] リ [®] ト [®] 塩酸塩錠50mg「ト [®] ワ」	50mg1錠	ガ [®] ナ [®] ン錠50mg				●						
239	ゲ [®] ラニセトロン塩酸塩	ゲ [®] ラニセトロン内服ゼ [®] リー2mg「ケミ [®] ア」	2mg1包	カイト [®] リ [®] ル錠2mg	●					●				先
239	トリメ [®] フ [®] チンマ [®] レイン酸塩	トリメ [®] フ [®] チンマ [®] レイン酸塩錠100mg「ト [®] ワ」	100mg1錠	セ [®] レキ [®] ン錠100mg						●			●	●
239	トリメ [®] フ [®] チンマ [®] レイン酸塩	トリメ [®] フ [®] チンマ [®] レイン酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠	セ [®] レキ [®] ン錠100mg		●								
239	トリメ [®] フ [®] チンマ [®] レイン酸塩	トリメ [®] フ [®] チンマ [®] レイン酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	セ [®] レキ [®] ン錠100mg				●						
239	ト [®] ン [®] ハ [®] リ [®] ト [®] ン	ト [®] ン [®] ハ [®] リ [®] ト [®] ン錠5mg「JG」	5mg1錠	ナ [®] ウ [®] ゼ [®] リン錠5										●
239	ト [®] ン [®] ハ [®] リ [®] ト [®] ン	ト [®] ン [®] ハ [®] リ [®] ト [®] ン錠10mg「タ [®] イ [®] ー」	10mg1錠	ナ [®] ウ [®] ゼ [®] リン錠10						先		先		●
239	ト [®] ン [®] ハ [®] リ [®] ト [®] ン	ト [®] ン [®] ハ [®] リ [®] ト [®] ン錠10mg「日医工」	10mg1錠	ナ [®] ウ [®] ゼ [®] リン錠10						●				

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 済生館	山形市立 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院
239	トシロリン	トシロリン錠10mg「日新」	10mg1錠	ナカセリン錠10					●				●	
239	トシロリン	トシロリン錠10mg「JG」	10mg1錠	ナカセリン錠10									●	
239	ホリカルボ フィルカルシウム	ホリカルボ フィルCa細粒83.3%「日医工」	83.3%1g	ホリフル細粒83.3%		●		先			先		先	●
239	メサリン	メサリン腸溶錠400mg「サワイ」	400mg1錠	アサコル錠400mg			●		先	先	先	先	●	先
239	メサリン	メサリン腸溶錠400mg「VTRS」	400mg1錠	アサコル錠400mg									●	
239	メサリン	メサリン徐放錠500mg「トワ」	500mg1錠	ベントサ錠500mg				●			●		先	先
239	メサリン	メサリン徐放錠500mg「日医工P」	500mg1錠	ベントサ錠500mg				●						
239	メトクロファミド	メトクロファミド錠5mg「タカ」	5mg1錠	ブリンパラン錠5		先	先		先		先		先	●
239	メトクロファミド	メトクロファミド錠5mg「テハ」	5mg1錠	ブリンパラン錠5					●					
239	メトクロファミド	メトクロファミド錠5mg「トワ」	5mg1錠	ブリンパラン錠5	●			●			●			
239	メトクロファミド	メトクロファミド細粒2%「ツルハラ」	2%1g	ブリンパラン細粒2%	先									●
239	モサプリドケン酸塩水和物	モサプリドケン酸塩散1%「日医工」	1%1g	ガスマチン散1%	先								●	先
239	モサプリドケン酸塩水和物	モサプリドケン酸塩錠2.5mg「VTRS」	2.5mg1錠	ガスマチン錠2.5mg										●
239	モサプリドケン酸塩水和物	モサプリドケン酸塩錠5mg「トワ」	5mg1錠	ガスマチン錠5mg			●							
239	モサプリドケン酸塩水和物	モサプリドケン酸塩錠5mg「日医工」	5mg1錠	ガスマチン錠5mg				●					●	
239	モサプリドケン酸塩水和物	モサプリドケン酸塩錠5mg「日新」	5mg1錠	ガスマチン錠5mg	●	●			●	●			●	
239	モサプリドケン酸塩水和物	モサプリドケン酸塩錠5mg「VTRS」	5mg1錠	ガスマチン錠5mg				●			●			●
239	モサプリドケン酸塩水和物	モサプリドケン酸塩錠5mg	5mg1錠	ガスマチン錠5mg				●						●
副腎ホルモン剤														
245	テキサメタゾン	テキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	0.01%1mL	テカトロンエリキシル0.01%		●	●				●	●	●	●
245	ヘタメタゾン	ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	リンテロン錠0.5mg	●	先	先				先	先	●	●
245	ヘタメタゾン-d-α-コルチフェニラミン酸塩	エンハラン配合錠	1錠	セラストミン配合錠	先	先	先	●		先	先	先	先	先
245	ヘタメタゾン-d-α-コルチフェニラミン酸塩	ヘタレミン配合錠	1錠	セラストミン配合錠				●						
卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤														
247	クロルマジノン酢酸エステル	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	25mg1錠	ブロスタール錠25	先					先	先	●		●
247	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	プロゲストン錠2.5mg	2.5mg1錠	プロパラ錠2.5mg	先		先						●	先
247	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	2.5mg1錠	プロパラ錠2.5mg				●	●					
247	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg「F」	5mg1錠	ヒスロン錠5mg										●
混合ホルモン剤														
248	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	フリウエル配合錠LD	1錠	ルナバル配合錠LD								●		●
248	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	フリウエル配合錠ULD「サワイ」	1錠	ルナバル配合錠ULD										●
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）														
249	カリジノゲナーゼ	カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」	25単位1錠	カルナクリン錠25、サクレチンS錠25						先	先		●	先
249	カリジノゲナーゼ	カリジノゲナーゼ錠50単位「NIG」	50単位1錠	カルナクリン錠50、サクレチンS錠50			先		●			先		先

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					山形大学 医学部 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
249	ジエノゲスト	ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」	0.5mg1錠	デイヤゲスト錠0.5mg			先				●		●	
249	ジエノゲスト	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg1錠	デイヤゲスト錠1mg	●		先		●		●		●	
249	デュタステリド	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	0.5mg1錠	アボルブカプセル0.5mg	●				●	●	●			
249	デュタステリド	デュタステリド錠0.5mgAV「NS」	0.5mg1錠	アボルブカプセル0.5mg		●	●	●						
249	デュタステリド	デュタステリド錠0.5mgAV「明治」	0.5mg1錠	アボルブカプセル0.5mg									●	●
249	デュタステリド	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	0.5mg1カプセル	アボルブカプセル0.5mg					●		●			
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬														
259	イミダフェナン	イミダフェナンOD錠0.1mg「YD」	0.1mg1錠	イミダフェナンOD錠0.1mg、オトリスOD錠0.1mg	先				●				先	先
259	イミダフェナン	イミダフェナンOD錠0.1mg「杏林」	0.1mg1錠	イミダフェナンOD錠0.1mg、オトリスOD錠0.1mg				●			●			●
259	オオウマガサウエキス・ハコヤギエキス配合剤	エルサメットS配合錠	1錠	エヒプロスタット配合錠DB	先				先	先	先		先	先
259	コハク酸ソリフェナン	ソリフェナンコハク酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ヘシクア錠5mg							●			
259	コハク酸ソリフェナン	ソリフェナンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	ヘシクアOD錠2.5mg			●							●
259	コハク酸ソリフェナン	ソリフェナンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」	2.5mg1錠	ヘシクアOD錠2.5mg										●
259	コハク酸ソリフェナン	ソリフェナンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg1錠	ヘシクアOD錠5mg	先				●					
259	コハク酸ソリフェナン	ソリフェナンコハク酸塩OD錠5mg「JG」	5mg1錠	ヘシクアOD錠5mg										●
259	コハク酸ソリフェナン	ソリフェナンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	ヘシクアOD錠5mg				●			●			
259	コハク酸ソリフェナン	ソリフェナンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ヘシクアOD錠5mg										●
259	シロトシン	シロトシン錠4mg「DSEP」	4mg1錠	ユリフ錠4mg							●			
259	シロトシン	シロトシンOD錠2mg「日新」	2mg1錠	ユリフOD錠2mg					●					
259	シロトシン	シロトシンOD錠4mg「DSEP」	4mg1錠	ユリフOD錠4mg	●			●			●	●	●	●
259	シロトシン	シロトシンOD錠4mg「日新」	4mg1錠	ユリフOD錠4mg		●	●		●	●				
259	タタラフィル	タタラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」	2.5mg1錠	ザルティア錠2.5mg							●			先
259	タタラフィル	タタラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	5mg1錠	ザルティア錠5mg	先		先		●				先	●
259	タタラフィル	タタラフィル錠5mgZA「シオエ」	5mg1錠	ザルティア錠5mg							●			
259	タムスロシン塩酸塩	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「NIG」	0.1mg1錠	ハルナール錠0.1mg						先				●
259	タムスロシン塩酸塩	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	0.2mg1錠	ハルナール錠0.2mg	先				●	先				
259	タムスロシン塩酸塩	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	0.2mg1錠	ハルナール錠0.2mg							●	●	●	●
259	タムスロシン塩酸塩	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」	0.2mg1錠	ハルナール錠0.2mg			●							
259	タムスロシン塩酸塩	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	0.2mg1錠	ハルナール錠0.2mg				●						
259	ナフトヒゾール	ナフトヒゾールOD錠25mg「サワイ」	25mg1錠	フリハスOD錠25mg			●	●						先
259	ナフトヒゾール	ナフトヒゾールOD錠25mg「タカタ」	25mg1錠	フリハスOD錠25mg							●		●	
259	ナフトヒゾール	ナフトヒゾールOD錠25mg「フソー」	25mg1錠	フリハスOD錠25mg								●		
259	ナフトヒゾール	ナフトヒゾール錠50mg「タカタ」	50mg1錠	フリハス錠50mg		●								
259	ナフトヒゾール	ナフトヒゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg1錠	フリハスOD錠50mg					●	先		●		先

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
259	ナフトビ [®] ジ [®] ル	ナフトビ [®] ジ [®] ルOD錠50mg「効効」	50mg1錠	フリハ [®] スOD錠50mg							●			●	
259	ナフトビ [®] ジ [®] ル	ナフトビ [®] ジ [®] ルOD錠25mg「日医工」	25mg1錠	フリハ [®] スOD錠25mg	●										
259	ナフトビ [®] ジ [®] ル	ナフトビ [®] ジ [®] ルOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	フリハ [®] スOD錠75mg				●		先					
259	プロピ [®] ヘ [®] リン塩酸塩	プロピ [®] ヘ [®] リン塩酸塩錠10mg「YD」	10mg1錠	ハ [®] ツ [®] フオ [®] 錠10				●							●
259	プロピ [®] ヘ [®] リン塩酸塩	プロピ [®] ヘ [®] リン塩酸塩錠10mg「NS」	10mg1錠	ハ [®] ツ [®] フオ [®] 錠10				●			●				
259	プロピ [®] ヘ [®] リン塩酸塩	プロピ [®] ヘ [®] リン塩酸塩錠20mg「YD」	20mg1錠	ハ [®] ツ [®] フオ [®] 錠20mg				●							●
259	プロピ [®] ヘ [®] リン塩酸塩	プロピ [®] ヘ [®] リン塩酸塩錠10mg「トワ」	10mg1錠	ハ [®] ツ [®] フオ [®] 錠10										●	
259	リト [®] リン塩酸塩	リト [®] リン塩酸塩錠5mg「F」	5mg1錠	ウテミン錠5mg	先	先	先	先		先	●	先	●	先	先
259	リト [®] リン塩酸塩	リト [®] リン塩酸塩錠5mg「日新」	5mg1錠	ウテミン錠5mg					●						
ビタミンA及びD剤															
311	アルファカルシト [®] ール	アルファカルシト [®] ールカ [®] セル0.25μg「サワイ」	0.25μg1カ [®] セル	アルファロールカ [®] セル0.25μg						先				●	
311	アルファカルシト [®] ール	アルファカルシト [®] ールカ [®] セル0.25μg「トワ」	0.25μg1カ [®] セル	アルファロールカ [®] セル0.25μg	●	●		●			●				
311	アルファカルシト [®] ール	アルファカルシト [®] ールカ [®] セル0.25μg「BMD」	0.25μg1カ [®] セル	アルファロールカ [®] セル0.25μg								●			
311	アルファカルシト [®] ール	アルファカルシト [®] ールカ [®] セル0.5μg「トワ」	0.5μg1カ [®] セル	アルファロールカ [®] セル0.5μg				●		先					
311	アルファカルシト [®] ール	アルファカルシト [®] ールカ [®] セル1μg「トワ」	1μg1カ [®] セル	アルファロールカ [®] セル1μg		●				先	●				
311	アルファカルシト [®] ール	アルファカルシト [®] ールカ [®] セル1.0μg「BMD」	1μg1カ [®] セル	アルファロールカ [®] セル1μg							●				
311	アルファカルシト [®] ール	アルファカルシト [®] ールカ [®] セル0.25μg「フソ」	0.25μg1カ [®] セル	アルファロールカ [®] セル0.25μg										●	
311	アルファカルシト [®] ール	アルファカルシト [®] ールカ [®] セル0.5μg「サワイ」	0.5μg1カ [®] セル	アルファロール							●				
311	アルファカルシト [®] ール	アルファカルシト [®] ールカ [®] セル1.0μg「フソ」	1.0μg1カ [®] セル	アルファロールカ [®] セル1.0μg										●	
311	アルファカルシト [®] ール	アルファカルシト [®] ール錠 0.25μg「アメル」	0.25μg1錠	ワンアルファ錠0.25μg			●								●
311	アルファカルシト [®] ール	アルファカルシト [®] ール錠 0.5μg「アメル」	0.5μg1錠	ワンアルファ錠0.5μg					●						●
311	アルファカルシト [®] ール	アルファカルシト [®] ール錠 1.0μg「アメル」	1μg1錠	ワンアルファ錠1.0μg			●								●
311	エルテ [®] カルシトール	エルテ [®] カルシトールカ [®] セル0.5μg「トワ」	0.5μg1カ [®] セル	エテ [®] イロールカ [®] セル0.5μg							●	●			
311	エルテ [®] カルシトール	エルテ [®] カルシトールカ [®] セル0.75μg「サワイ」	0.75μg1カ [®] セル	エテ [®] イロールカ [®] セル0.75μg		●			●					●	
311	エルテ [®] カルシトール	エルテ [®] カルシトールカ [®] セル0.75μg「日医工」	0.75μg1カ [®] セル	エテ [®] イロールカ [®] セル0.75μg		●									
311	エルテ [®] カルシトール	エルテ [®] カルシトールカ [®] セル0.75μg「トワ」	0.75μg1カ [®] セル	エテ [®] イロールカ [®] セル0.75μg				●			●	●	●	●	●
311	カルシトリオール	カルシトリオールカ [®] セル0.25μg「BMD」	0.25μg1カ [®] セル	ロカルトロールカ [®] セル0.25				●	先			先		先	
311	カルシトリオール	カルシトリオールカ [®] セル0.25μg「サワイ」	0.25μg1カ [®] セル	ロカルトロールカ [®] セル0.25						●					●
311	カルシトリオール	カルシトリオールカ [®] セル0.5μg「サワイ」	0.5μg1カ [®] セル	ロカルトロールカ [®] セル0.5		●					先				
ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く）															
313	ハ [®] ンテチン	ハ [®] ンテチン散20%「テハ [®] 」	20%1g	ハ [®] ントシン散20%			先	先			先		先	先	●
313	ハ [®] ンテチン	ハ [®] ンテチン散20%「NIG」	20%1g	ハ [®] ントシン散20%		●									
313	メチコ [®] ラミン	メチコ [®] ラミン細粒0.1%	0.1%500mg1包		●								●		
313	メチコ [®] ラミン	メチコ [®] ラミン錠250μg	0.25mg1錠			●									

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立河北病院	北村山公立 病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合 病院	鶴岡市立荘内病院
313	メコパ ラミン	メコパ ラミン錠500 μg「SW」	0.5mg1錠				●							●	
313	メコパ ラミン	メコパ ラミン錠500 μg	0.5mg1錠		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
カルシウム剤															
321	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	L-アスパ ラギン 酸Ca錠200mg「サワイ」	200mg1錠	アスパ ラ-Ca錠200	先	●	先	先	先	先	先	先	先	先	先
無機質製剤															
322	クエン酸第一鉄ナトリウム	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	8.3%1g	フェロミア顆粒8.3%		先					●				先
322	クエン酸第一鉄ナトリウム	クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」	鉄50mg1錠	フェロミア錠50mg											●
322	クエン酸第一鉄ナトリウム	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	鉄50mg1錠	フェロミア錠50mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
322	塩化カリウム	塩化カリウム徐放錠 600mg「St」	600mg1錠	スローケ-錠600mg	●			●			●		●		
322	溶性ビロリン酸第二鉄	インクレミンシロップ 5%	5%1g		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
たん白アミノ酸製剤															
325	イソロイシン・ロイシン・バリン	リッカル配合顆粒	4.74g1包	リーハ-クト配合顆粒		●			先						
止血剤															
332	カルハ ヴ クロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルハ ヴ クロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	30mg1錠	アト ナ錠30mg	●		先	●	先	先		●	先	●	先
332	カルハ ヴ クロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルハ ヴ クロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg1錠	アト ナ錠30mg		●									
332	トナネキサム酸	トナネキサム酸シロップ 5%「NIG」	5%1mL	トナサンシロップ 5%	先	先						先	●	●	●
332	トナネキサム酸	トナネキサム酸カプセル250mg「ト-ワ」	250mg1カプセル	トナサンシロップ 5%	●	●	●	●			●			●	
332	トナネキサム酸	トナネキサム酸錠250mg「YD」	250mg1錠	トナサン錠250mg				●	●			先			●
332	トナネキサム酸	トナネキサム酸錠250mg「日医工」	250mg1錠	トナサン錠250mg									●		
332	トロンビオン	経口用トロンビオン細粒0.5万単位「サワイ」	5,000単位0.5g1包	経口用トロンビオン細粒5千単位	●	先					●				
血液凝固阻止剤															
333	リハ-ロキサパン錠	リハ-ロキサパン OD錠10mg「ハ イエル」	10mg1錠	イクザレルトOD錠10mg					●						
333	リハ-ロキサパン錠	リハ-ロキサパン OD錠15mg「ハ イエル」	15mg1錠	イクザレルトOD錠15mg					●						
333	ワルファリンカリウム	ワルファリンK細粒0.2%「NS」	0.2%1g		先	●									●
その他の血液・体液用薬															
339	アスピリン・ダ イアルミネート	ハ フアリン配合錠A81	81mg1錠			●	●		●		●	●	●	●	●
339	アスピリン腸溶	ハ イアスピリン錠100mg	100mg1錠		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
339	イコサヘン ト酸エチル	イコサヘン ト酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」	600mg1包	エハ デ-ルS600				●							先
339	イコサヘン ト酸エチル	イコサヘン ト酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	900mg1包	エハ デ-ルS900	先				●	先		先			先
339	イコサヘン ト酸エチル	イコサヘン ト酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	900mg1包	エハ デ-ルS900		●	●				●			●	
339	クロヒドクゲル硫酸塩	クロヒドクゲル錠25mg「日新」	25mg1錠	フ ラビ ックス錠25mg			●			●					
339	クロヒドクゲル硫酸塩	クロヒドクゲル錠25mg「杏林」	25mg1錠	フ ラビ ックス錠25mg											●
339	クロヒドクゲル硫酸塩	クロヒドクゲル錠25mg「SANIK」	25mg1錠	フ ラビ ックス錠25mg								●			
339	クロヒドクゲル硫酸塩	クロヒドクゲル錠75mg「SANIK」	75mg1錠	フ ラビ ックス錠75mg	●			●			●	●	●		

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
339	クロビドグレル硫酸塩	クロビドグレル錠75mg「日新」	75mg1錠	プロレックス錠75mg		●	●			●				
339	クロビドグレル硫酸塩	クロビドグレル錠75mg「杏林」	75mg1錠	プロレックス錠75mg										●
339	クロビドグレル硫酸塩	クロビドグレル錠75mg「トーワ」	75mg1錠	プロレックス錠75mg									●	
339	クロビドグレル硫酸塩	クロビドグレル錠75mg「VTRS」	75mg1錠	プロレックス錠75mg					●					
339	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン	ロレアス配合錠「NS」	1錠	コンプロレックス配合錠							●		先	
339	サルホグレート塩酸塩	サルホグレート塩酸塩錠100mg「NP」	100mg1錠	アンブラグ錠100mg	先	●	先		先	先				
339	サルホグレート塩酸塩	サルホグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	アンブラグ錠100mg									●	●
339	サルホグレート塩酸塩	サルホグレート塩酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠	アンブラグ錠100mg									●	
339	サルホグレート塩酸塩	サルホグレート塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg1錠	アンブラグ錠100mg				●		●	●			
339	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg1錠	プロレターOD錠50mg	●	●	●	●						●
339	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」	50mg1錠	プロレターOD錠50mg						●				
339	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100mg1錠	プロレターOD錠100mg		●	●	●	●			●	●	●
339	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」	100mg1錠	プロレターOD錠100mg							●			
339	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	100mg1錠	プロレターOD錠100mg						●				●
339	チクロピジン塩酸塩	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ハナルジン錠100mg		●				先	●	先	先	●
339	チクロピジン塩酸塩	チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」	100mg1錠	ハナルジン錠100mg										●
339	チクロピジン塩酸塩	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg1錠	ハナルジン錠100mg				●	●					
339	ヘラフロストナトリウム	ヘラフロストNa錠20μg「サワイ」	20μg1錠	プロロイリン錠20、ドレナ錠20μg		●	●		●	先		●	●	
339	ヘラフロストナトリウム	ヘラフロストNa錠20μg「テバ」	20μg1錠	プロロイリン錠20、ドレナ錠20μg										●
339	ヘラフロストナトリウム	ヘラフロストNa錠20μg「トーワ」	20μg1錠	プロロイリン錠20、ドレナ錠20μg	●									●
339	ヘラフロストナトリウム	ヘラフロストNa錠20μg「NIG」	20μg1錠	プロロイリン錠20、ドレナ錠20μg				●			●			
339	リマロロストアルファテックス	リマロロストアルファテックス錠5μg「日医工」	5μg/錠	オハルモン錠5μg、プロレナ錠5μg					●				●	
339	リマロロストアルファテックス	リマロロストアルファテックス錠5μg「サワイ」	5μg1錠	オハルモン錠5μg、プロレナ錠5μg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
肝臓疾患用剤														
391	肝臓加水分解物	レナルチン腸溶錠100mg	100mg1錠						●					
解毒剤														
392	テフェシロクス	テフェシロクス顆粒分包360mg「サント」	360mg1包	シヤトニユ顆粒分包360mg	先						●			●
392	ホリナートカルシウム	ホリナート錠25mg「タイホウ」	25mg1錠	ユベール錠25mg、ロイコホリン錠25mg		先	先			先				●
392	ホリナートカルシウム	ホリナート錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ユベール錠25mg、ロイコホリン錠25mg					●					
392	球形吸着炭	球形吸着炭細粒「マイラン」	2g	クレメジン細粒分包2g				●		先	●	●		先 ●
392	球形吸着炭	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	2g	クレメジン細粒分包2g					●				●	
392	酢酸亜鉛水和物	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	25mg1錠	ノバルジン錠25mg	●		●					●		●
392	酢酸亜鉛水和物	酢酸亜鉛錠25mg「ノバル」	25mg/T	ノバルジン錠25mg		●								
392	酢酸亜鉛水和物	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ノバルジン錠50mg							●	●		●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					山形大学 医学部 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
392	酢酸亜鉛水和物	酢酸亜鉛錠50mg「ノヘル」	50mg1錠	ノヘル錠50mg										●
痛風治療剤														
394	アロプロノール	アロプロノール錠100mg「あゆみ」	100mg1錠	ザイロリック錠100				●						
394	アロプロノール	アロプロノール錠100mg「杏林」	100mg1錠	ザイロリック錠100					●					●
394	アロプロノール	アロプロノール錠100mg「DSP」	100mg1錠	ザイロリック錠100		●	●			●		●		
394	アロプロノール	アロプロノール錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ザイロリック錠100	●			●					●	
394	クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム水和物	クエンメット配合錠	1錠	ウリット配合錠	●	●	先	●	●	先	●		●	
394	フェブキソスタット	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	フェブリック錠10mg	●									
394	フェブキソスタット	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg1錠	フェブリック錠10mg				●			●			●
394	フェブキソスタット	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg1錠	フェブリック錠20mg			●	●					●	●
394	フェブキソスタット	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	フェブリック錠20mg	●			●						
394	フェブキソスタット水和物	フェブキソスタット錠10mg「トーフ」	10mg1錠	フェブリック錠10mg					●	●				
394	フェブキソスタット水和物	フェブキソスタット錠20mg「トーフ」	20mg1錠	フェブリック錠20mg						●				
394	ヘンズブ・ロマロン	ヘンズブ・ロマロン錠50mg「日医工」	50mg1錠	ユリノム錠50mg		●	先			先			先	先
394	ヘンズブ・ロマロン	ヘンズブ・ロマロン錠50mg「NIG」	50mg1錠	ユリノム錠50mg		●			●	●				●
糖尿病用剤														
396	グリクラジド	グリクラジド錠40mg「トーフ」	40mg1錠	グリミクロン錠40mg	先			●					先	
396	グリヘンクラミド	グリヘンクラミド錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	グオニル錠2.5mg、オイクロン錠2.5mg					●					
396	グリヘンクラミド	グリヘンクラミド錠2.5mg「トーフ」	2.5mg1錠	グオニル錠2.5mg、オイクロン錠2.5mg						●				
396	グリメヒリド	グリメヒリド錠0.5mg「TYK」	0.5mg1錠	アマリール0.5mg錠		●		先						
396	グリメヒリド	グリメヒリド錠0.5mg「トーフ」	0.5mg1錠	アマリール0.5mg錠					●					
396	グリメヒリド	グリメヒリド錠0.5mg「三和」	0.5mg1錠	アマリール0.5mg錠										●
396	グリメヒリド	グリメヒリド錠1mg「TYK」	1mg1錠	アマリール1mg錠		●		先						
396	グリメヒリド	グリメヒリド錠1mg「トーフ」	1mg1錠	アマリール1mg錠					●					
396	グリメヒリド	グリメヒリド錠1mg「VTRS」	1mg1錠	アマリール1mg錠		●								
396	グリメヒリド	グリメヒリド錠1mg「サント」	1mg1錠	アマリール1mg錠					●					
396	グリメヒリド	グリメヒリド錠1mg「三和」	1mg1錠	アマリール1mg錠						●	●	●	●	
396	グリメヒリド	グリメヒリド錠1mg「NIG」	1mg1錠	アマリール1mg錠						●				
396	グリメヒリド	グリメヒリド錠3mg「NIG」	3mg1錠	アマリール3mg錠						●				
396	グリメヒリド	グリメヒリド錠3mg「三和」	3mg1錠	アマリール3mg錠									●	
396	グリメヒリド	グリメヒリドOD錠0.5mg「トーフ」	0.5mg1錠	アマリールOD錠0.5mg										●
396	グリメヒリド	グリメヒリドOD錠1mg「トーフ」	1mg1錠	アマリールOD錠1mg			●							●
396	グリメヒリド	グリメヒリドOD錠3mg「トーフ」	3mg1錠	アマリールOD錠3mg										●
396	ナテグリニド	ナテグリニド錠90mg「日医工」	90mg1錠	ファスティック錠90、スターシス錠90mg					●	先				

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
396	ピ`オク`リタゾ`ン塩酸塩	ピ`オク`リタゾ`ン錠15mg「ト-ワ」	15mg1錠	アクトス錠15						●			先	●	
396	ピ`オク`リタゾ`ン塩酸塩	ピ`オク`リタゾ`ン錠15mg「日医工」	15mg/1	アクトス錠15		●									
396	ピ`オク`リタゾ`ン塩酸塩	ピ`オク`リタゾ`ンOD錠15mg「ト-ワ」	15mg1錠	アクトスOD錠15			●	●	●						
396	ピ`オク`リタゾ`ン塩酸塩	ピ`オク`リタゾ`ンOD錠15mg「杏林」	15mg1錠	アクトスOD錠15											●
396	ピ`オク`リタゾ`ン塩酸塩	ピ`オク`リタゾ`ン錠30mg「ト-ワ」	30mg1錠	アクトス錠30										●	
396	ピ`オク`リタゾ`ン塩酸塩	ピ`オク`リタゾ`ン錠30mg「日医工」	30mg/1	アクトス錠30		●									
396	ピ`オク`リタゾ`ン塩酸塩	ピ`オク`リタゾ`ン錠30mg「NS」	30mg1錠	アクトス錠30	●										
396	ピ`オク`リタゾ`ン塩酸塩	ピ`オク`リタゾ`ン錠30mg「武田テバ」	30mg1錠	アクトス錠30							●				
396	ピ`オク`リタゾ`ン塩酸塩	ピ`オク`リタゾ`ンOD錠30mg「NS」	30mg1錠	アクトスOD錠30						●					
396	ピ`オク`リタゾ`ン塩酸塩	ピ`オク`リタゾ`ンOD錠30mg「杏林」	30mg1錠	アクトスOD錠30											●
396	ホ`ク`リホ`-ス	ホ`ク`リホ`-スOD錠0.2mg「ト-ワ」	0.2mg1錠	ヘ`イソ`ンOD錠0.2	●	●	●								
396	ホ`ク`リホ`-ス	ホ`ク`リホ`-スOD錠0.2mg「日医工」	0.2mg1錠	ヘ`イソ`ンOD錠0.2					●						
396	ホ`ク`リホ`-ス	ホ`ク`リホ`-スOD錠0.2mg「武田テバ」	0.2mg1錠	ヘ`イソ`ンOD錠0.2				●		●			●		●
396	ホ`ク`リホ`-ス	ホ`ク`リホ`-スOD錠0.3mg「ケミファ」	0.3mg1錠	ヘ`イソ`ンOD錠0.3							●				
396	ホ`ク`リホ`-ス	ホ`ク`リホ`-スOD錠0.3mg「ト-ワ」	0.3mg1錠	ヘ`イソ`ンOD錠0.3						●					
396	ホ`ク`リホ`-ス	ホ`ク`リホ`-スOD錠0.3mg「タカタ」	0.3mg1錠	ヘ`イソ`ンOD錠0.3										●	
396	ホ`ク`リホ`-ス	ホ`ク`リホ`-スOD錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg1錠	ヘ`イソ`ンOD錠0.3									●		●
396	ミク`リト-ル	ミク`リト-ル錠25mg「ト-ワ」	25mg1錠	セイブ`ル錠25mg										●	
396	ミク`リト-ル	ミク`リト-ル錠50mg「ト-ワ」	50mg1錠	セイブ`ル錠50mg	先	●	●	●		先	●	先	先		
396	ミク`リト-ル	ミク`リト-ル錠75mg「ト-ワ」	75mg1錠	セイブ`ル錠75mg										●	
396	ミク`リト-ル	ミク`リト-ルOD錠50mg「サワイ」	50mg1錠	セイブ`ルOD錠50mg											●
396	ミク`リト-ル	ミク`リト-ルOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	セイブ`ルOD錠75mg											●
396	ミチク`リニト`カルシウム	ミチク`リニト`Ca・OD錠5mg「三和」	5mg1錠	グ`ルフアストOD錠5mg											●
396	ミチク`リニト`カルシウム	ミチク`リニト`Ca・OD錠10mg「三和」	10mg1錠	グ`ルフアストOD錠10mg	先						●				●
396	メトホルミン塩酸塩	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	250mg1錠	メトグ`ルコ錠250mg		先	先	先			先	●	●	●	先
396	メトホルミン塩酸塩	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニフ`ロ」	250mg1錠	メトグ`ルコ錠250mg					●						
396	メトホルミン塩酸塩	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	250mg1錠	メトグ`ルコ錠250mg	●										
396	メトホルミン塩酸塩	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ト-ワ」	250mg1錠	メトグ`ルコ錠250mg						●					
396	レハ`ク`リニト`	レハ`ク`リニト`錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠	シュアホ`スト錠0.25mg	●		●	●						●	●
396	レハ`ク`リニト`	レハ`ク`リニト`錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	シュアホ`スト錠0.5mg		先		●		●				●	●
他に分類されない代謝性医薬品															
399	L-システイン	ハイチオール錠80	80mg1錠				●								
399	アレント`ロン酸ナトリウム水和物	アレント`ロン酸錠5mg「DK」	5mg1錠	ホ`ナロン錠5mg、フォサマック錠5						先		先			●
399	アレント`ロン酸ナトリウム水和物	アレント`ロン酸錠5mg「ト-ワ」	5mg1錠	ホ`ナロン錠5mg、フォサマック錠5				●							

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市 立病院	日本海 総合 病院
399	アレト [®] ロン酸ナトリウム水和物	アレト [®] ロン酸錠35mg「SN」	35mg1錠	フォサマック錠35mg, ホ [®] ナロン錠35mg				●		先				
399	アレト [®] ロン酸ナトリウム水和物	アレト [®] ロン酸錠35mg「サワイ」	35mg1錠	フォサマック錠35mg, ホ [®] ナロン錠35mg				●					●	●
399	アレト [®] ロン酸ナトリウム水和物	アレト [®] ロン酸錠35mg「日医工」	35mg1錠	フォサマック錠35mg, ホ [®] ナロン錠35mg						●				
399	アレト [®] ロン酸ナトリウム水和物	アレト [®] ロン酸錠35mg「VTRS」	35mg1錠	フォサマック錠35mg, ホ [®] ナロン錠35mg	●									
399	アレト [®] ロン酸ナトリウム水和物	アレト [®] ロン酸錠35mg「ト-ワ」	35mg1錠	ホ [®] ナロン錠35mg		●								
399	エハ [®] ルスタット	エハ [®] ルスタット錠50mg「NP」	50mg1錠	キネタ [®] ック錠50mg	先		先		●					
399	エハ [®] ルスタット	エハ [®] ルスタット錠50mg「サワイ」	50mg1錠	キネタ [®] ック錠50mg								●		
399	エハ [®] ルスタット	エハ [®] ルスタット錠50mg「VTRS」	50mg1錠	キネタ [®] ック錠50mg						●			●	
399	エハ [®] ルスタット	エハ [®] ルスタット錠50mg「DSEP」	50mg1錠	キネタ [®] ック錠50mg										●
399	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩錠100mg「NP」	100mg1錠	フォイバ [®] ン錠100mg					先	●				
399	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	フォイバ [®] ン錠100mg							●	●		
399	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩錠100mg「ト-ワ」	100mg1錠	フォイバ [®] ン錠100mg		●	●	●			●			
399	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠	フォイバ [®] ン錠100mg	●									●
399	シクロスポ [®] リン	シクロスポ [®] リンカフ [®] セル10mg「ト-ワ」	10mg1カフ [®] セル	ネオ-ラル10mgカフ [®] セル		先								●
399	シクロスポ [®] リン	シクロスポ [®] リンカフ [®] セル10mg「サント [®] 」	10mg1カフ [®] セル	ネオ-ラル10mgカフ [®] セル										●
399	シクロスポ [®] リン	シクロスポ [®] リンカフ [®] セル25mg「TC」	25mg1カフ [®] セル	シクデ [®] イミコンカフ [®] セル25mg, 特-ワ25mgカフ [®] セル	先	先	●				先	先		
399	シクロスポ [®] リン	シクロスポ [®] リンカフ [®] セル25mg「ト-ワ」	25mg1カフ [®] セル	シクデ [®] イミコンカフ [®] セル25mg, 特-ワ25mgカフ [®] セル						●				●
399	シクロスポ [®] リン	シクロスポ [®] リンカフ [®] セル25mg「サント [®] 」	25mg1カフ [®] セル	シクデ [®] イミコンカフ [®] セル25mg, 特-ワ25mgカフ [®] セル										●
399	シクロスポ [®] リン	シクロスポ [®] リンカフ [®] セル50mg「TC」	50mg1カフ [®] セル	シクデ [®] イミコンカフ [®] セル50mg, 特-ワ50mgカフ [®] セル	先	先	●				先	先		
399	シクロスポ [®] リン	シクロスポ [®] リンカフ [®] セル50mg「ト-ワ」	50mg1カフ [®] セル	シクデ [®] イミコンカフ [®] セル50mg, 特-ワ50mgカフ [®] セル					●					●
399	シクロスポ [®] リン	シクロスポ [®] リンカフ [®] セル50mg「サント [®] 」	50mg1カフ [®] セル	シクデ [®] イミコンカフ [®] セル50mg, 特-ワ50mgカフ [®] セル				●		●			●	
399	タクロリムス水和物	タクロリムス錠0.5mg「ト-ワ」	0.5mg1錠	ブ [®] ロク [®] ラフカフ [®] セル0.5mg	先	先	●			●		先	先	
399	タクロリムス水和物	タクロリムス錠1mg「ト-ワ」	1mg1錠	ブ [®] ロク [®] ラフカフ [®] セル1mg	先	先	●				先	先	先	
399	ハ [®] ゼ [®] ト [®] キシフェン酢酸塩	ハ [®] ゼ [®] ト [®] キシフェン錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ヒ [®] ビ [®] アント	先			●						先
399	ミノ [®] ト [®] ロン酸水和物	ミノ [®] ト [®] ロン酸錠1mg「ニフ [®] ロ」	1mg1錠	ホ [®] ノテオ錠1mg, リカルホ [®] ン錠1mg										●
399	ミノ [®] ト [®] ロン酸水和物	ミノ [®] ト [®] ロン酸錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ホ [®] ノテオ錠50mg, リカルホ [®] ン錠50mg	先		先			●	先	先		
399	ミノ [®] ト [®] ロン酸水和物	ミノ [®] ト [®] ロン酸錠50mg「ト-ワ」	50mg1錠	ホ [®] ノテオ錠50mg, リカルホ [®] ン錠50mg				●						
399	ミノ [®] ト [®] ロン酸水和物	ミノ [®] ト [®] ロン酸錠50mg「日医工」	50mg1錠	ホ [®] ノテオ錠50mg, リカルホ [®] ン錠50mg					●					
399	ミノ [®] ト [®] ロン酸水和物	ミノ [®] ト [®] ロン酸錠50mg「ニフ [®] ロ」	50mg1錠	ホ [®] ノテオ錠50mg, リカルホ [®] ン錠50mg		●								●
399	メトトレキサート	メトトレキサート錠2mg「タナ [®] 」	2mg1錠	リウマトレックスカフ [®] セル2mg		先	先	◎		先	先	先	◎	●
399	メトトレキサート	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	2mg1錠	リウマトレックスカフ [®] セル2mg	●									
399	メトトレキサート	メトトレキサートカフ [®] セル2mg「サワイ」	2mg1カフ [®] セル	リウマトレックスカフ [®] セル2mg				先	●					
399	ラクツロース	ラクツロースシロップ [®] 65%「タカタ」	65%1mL	モニラック [®] ・シロップ [®] 65%	●	●		●		●	●	●	●	◎
399	ラクツロース	ラクツロースシロップ [®] 65%「NIG」	65%1mL	モニラック [®] ・シロップ [®] 65%			●		●					

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 済生館	山形市立 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院
399	ロキシフェン塩酸塩	ロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ	60mg1錠	エビスタ錠60mg											●
399	ロキシフェン塩酸塩	ロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーフ	60mg1錠	エビスタ錠60mg					先	先	●		先	先	
399	ロキシフェン塩酸塩	ロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新	60mg1錠	エビスタ錠60mg				●							
399	リセトロン酸ナトリウム水和物	リセトロン酸Na錠2.5mg「サワイ	2.5mg1錠	ヘネット錠2.5mg		●									
399	リセトロン酸ナトリウム水和物	リセトロン酸Na錠17.5mg「NP	17.5mg1錠	アクト錠17.5mg・ベネット錠17.5mg		先	先				先	●			
399	リセトロン酸ナトリウム水和物	リセトロン酸Na錠17.5mg「サワイ	17.5mg1錠	アクト錠17.5mg・ベネット錠17.5mg				●							
399	リセトロン酸ナトリウム水和物	リセトロン酸Na錠17.5mg「サント	17.5mg1錠	アクト錠17.5mg・ベネット錠17.5mg				●							
399	リセトロン酸ナトリウム水和物	リセトロン酸Na錠17.5mg「トーフ	17.5mg1錠	アクト錠17.5mg・ベネット錠17.5mg										●	
399	リセトロン酸ナトリウム水和物	リセトロン酸Na錠17.5mg「日新	17.5mg1錠	アクト錠17.5mg・ベネット錠17.5mg											●
399	リセトロン酸ナトリウム水和物	リセトロン酸Na錠75mg「トーフ	75mg1錠	ヘネット錠75mg						●				●	●
399	レボカルニチン	レボカルニチンFF錠250mg「トーフ	250mg1錠	エルカルチン	先			●							
アルキル化剤															
421	テモゾロミド	テモゾロミド錠20mg「NK	20mg1錠	テモゾールカフセル20mg	●	先								●	先
421	テモゾロミド	テモゾロミド錠100mg「NK	100mg1錠	テモゾールカフセル100mg	●	先								●	
代謝拮抗剤															
422	カペシタビン	カペシタビン錠300mg「サワイ	300mg1錠	ゼロタ錠300				●						●	
422	カペシタビン	カペシタビン錠300mg「トーフ	300mg1錠	ゼロタ錠300					●						
422	カペシタビン	カペシタビン錠300mg「ヤクルト	300mg1錠	ゼロタ錠300	●	●	●			●	●	●	●	●	●
422	テガフルキマシール・オキサリカリウム配合剤	エスワンタイホ配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル相当量)	ティエスワン配合OD錠T20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
422	テガフルキマシール・オキサリカリウム配合剤	エスワンタイホ配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル相当量)	ティエスワン配合OD錠T25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
その他の腫瘍用薬															
429	アナストロゾール	アナストロゾール錠1mg「NK	1mg1錠	アリミデックス錠1mg	●	●	先			●				●	●
429	アナストロゾール	アナストロゾール錠1mg「DSEP	1mg1錠	アリミデックス錠1mg				●		●	●				
429	アナストロゾール	アナストロゾール錠1mg「サント	1mg1錠	アリミデックス錠1mg					●						
429	イマチニブメシル酸塩	イマチニブ錠100mg「オーハラ	100mg1錠	ケリハック錠100mg											●
429	イマチニブメシル酸塩	イマチニブ錠100mg「トーフ	100mg1錠	ケリハック錠100mg			●								
429	イマチニブメシル酸塩	イマチニブ錠100mg「ヤクルト	100mg1錠	ケリハック錠100mg							●			●	
429	イマチニブメシル酸塩	イマチニブ錠200mg「ヤクルト	200mg1錠		●										
429	エキセメスタン	エキセメスタン錠25mg「NK	25mg1錠	アロマシン錠25mg	先		先	●	先	●			先	●	●
429	エルロチニブ塩酸塩	エルロチニブ錠25mg「NK	25mg1錠	タルセハ錠25mg	●		●								
429	エルロチニブ塩酸塩	エルロチニブ錠100mg「NK	100mg1錠	タルセハ錠100mg	●		●								
429	エルロチニブ塩酸塩	エルロチニブ錠150mg「NK	150mg1錠	タルセハ錠150mg	●		●								
429	ゲフィチニブ	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP	250mg1錠	イレッサ錠250	●						●				●
429	ゲフィチニブ	ゲフィチニブ錠250mg「NK	250mg1錠	イレッサ錠250		●									

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					山形大学 医学部 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
449	オロハ [®] タジン [®] 塩酸塩	オロハ [®] タジン [®] 塩酸塩0D錠5mg「VTRS」	5mg1錠	アレック0D錠5											●
449	オロハ [®] タジン [®] 塩酸塩	オロハ [®] タジン [®] 塩酸塩0D錠5mg「サワイ」	5mg1錠	アレック0D錠5				●						●	
449	オロハ [®] タジン [®] 塩酸塩	オロハ [®] タジン [®] 塩酸塩0D錠5mg「トーワ」	5mg1錠	アレック0D錠5	●	●	●			先	●		●	●	
449	オロハ [®] タジン [®] 塩酸塩	オロハ [®] タジン [®] 塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	0.5%1g	アレック顆粒0.5%	●		●				●	先	●	先	●
449	ケトチフェン [®] マル酸塩	ケトチフェン [®] カ [®] セル1mg「サワイ」	1mg1カ [®] セル	ザ [®] シ [®] テンカ [®] セル1mg				●				先	先		
449	ス [®] ラタスト [®] シル酸塩	ス [®] ラタスト [®] シル酸塩カ [®] セル100mg「サワイ」	100mg1カ [®] セル	アイビ [®] -テ [®] イカ [®] セル100		●	先				●	先	●	先	
449	セチリン [®] 塩酸塩	セチリン [®] 塩酸塩錠10mg「サワイ」	10mg1錠	シ [®] ルテック錠10				●						先	
449	セチリン [®] 塩酸塩	セチリン [®] 塩酸塩錠10mg「トーワ」	10mg1錠	シ [®] ルテック錠10											●
449	セチリン [®] 塩酸塩	セチリン [®] 塩酸塩ト [®] ライシロップ 1.25%「タカタ」	1.25%1g	シ [®] ルテックト [®] ライシロップ 1.25%					先		●	先			
449	ト [®] ニラ [®] スト	ト [®] ニラ [®] ストカ [®] セル100mg「タイヨ-」	100mg1カ [®] セル	リザ [®] ベ [®] ンカ [®] セル100mg	先	●	先	先	先	先		先	先	先	先
449	ト [®] ニラ [®] スト	ト [®] ニラ [®] ストカ [®] セル100mg「トーワ」	100mg1カ [®] セル	リザ [®] ベ [®] ンカ [®] セル100mg							●				
449	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩錠30mg「SANIK」	30mg1錠	アレグ [®] ラ錠30mg								●	先		
449	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩錠30mg「トーワ」	30mg1錠	アレグ [®] ラ錠30mg											●
449	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩錠 60mg「トーワ」	60mg1錠	アレグ [®] ラ錠60mg						●				●	●
449	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩錠60mg「日新」	60mg1錠	アレグ [®] ラ錠60mg				●							
449	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩錠60mg「SANIK」	60mg1錠	アレグ [®] ラ錠60mg	●				●		●				
449	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩錠60mg「サワイ」	60mg1錠	アレグ [®] ラ錠60mg		●	●				●				
449	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩	フェキソフェナ [®] ン塩酸塩DS5%「トーワ」	5%1g	アレグ [®] ラDS5%		●				●			●		●
449	ブ [®] ラルカスト [®] 水和物	ブ [®] ラルカスト [®] DS10%「タカタ」	10%1g	オノ [®] ト [®] ライシロップ 10%	先							先	先		●
449	ブ [®] ラルカスト [®] 水和物	ブ [®] ラルカスト [®] DS10%「トーワ」	10%1g	オノ [®] ト [®] ライシロップ 10%										●	
449	ブ [®] ラルカスト [®] 水和物	ブ [®] ラルカスト [®] DS10%「日医工」	10%1g	オノ [®] ト [®] ライシロップ 10%		●	●				●				
449	ブ [®] ラルカスト [®] 水和物	ブ [®] ラルカスト [®] カ [®] セル112.5mg「サワイ」	112.5mg1カ [®] セル	オノ [®] ンカ [®] セル112.5mg		●	先			先	●	先	●	●	●
449	ブ [®] ラルカスト [®] 水和物	ブ [®] ラルカスト [®] カ [®] セル112.5mg「日医工」	112.5mg1カ [®] セル	オノ [®] ンカ [®] セル112.5mg				●	●						
449	ブ [®] ラルカスト [®] 水和物	ブ [®] ラルカスト [®] 錠112.5mg「AFP」	112.5mg1錠		●										
449	ブ [®] ラルカスト [®] 水和物	ブ [®] ラルカスト [®] ト [®] ライシロップ 10%「NIG」	10%1g	オノ [®] ト [®] ライシロップ 10%				●							
449	ベ [®] ホ [®] タスチン [®] ベ [®] シル酸塩	ベ [®] ホ [®] タスチン [®] ベ [®] シル酸塩錠10mg「タナベ [®] 」	10mg1錠	タリオン錠10mg	先						●				
449	ベ [®] ホ [®] タスチン [®] ベ [®] シル酸塩	ベ [®] ホ [®] タスチン [®] ベ [®] シル酸塩0D錠10mg「タナベ [®] 」	5mg1錠	タリオン0D錠10mg		●		●			●	●	●	●	●
449	モンテルカスト [®] ナトリウム	モンテルカスト [®] 細粒4mg「サント [®] 」	4mg1包	キ [®] プ [®] レス細粒4mg、シ [®] ンク [®] レ [®] ア [®] 細粒4mg								先	先	先	●
449	モンテルカスト [®] ナトリウム	モンテルカスト [®] 細粒4mg「トーワ」	4mg1包	キ [®] プ [®] レス細粒4mg、シ [®] ンク [®] レ [®] ア [®] 細粒4mg							●				
449	モンテルカスト [®] ナトリウム	モンテルカスト [®] 細粒4mg「日新」	4mg1包	キ [®] プ [®] レス細粒4mg、シ [®] ンク [®] レ [®] ア [®] 細粒4mg			●								
449	モンテルカスト [®] ナトリウム	モンテルカスト [®] チュ [®] ア [®] プ [®] ル錠5mg「タカタ」	5mg1錠	キ [®] プ [®] レス [®] チュ [®] ア [®] プ [®] ル錠5mg、シ [®] ンク [®] レ [®] チュ [®] ア [®] プ [®] ル錠5mg					先				先	●	先
449	モンテルカスト [®] ナトリウム	モンテルカスト [®] チュ [®] ア [®] プ [®] ル錠5mg「トーワ」	5mg1錠	キ [®] プ [®] レス [®] チュ [®] ア [®] プ [®] ル錠5mg、シ [®] ンク [®] レ [®] チュ [®] ア [®] プ [®] ル錠5mg							●				
449	モンテルカスト [®] ナトリウム	モンテルカスト [®] チュ [®] ア [®] プ [®] ル錠5mg「ニ [®] プ [®] 」	5mg1錠	キ [®] プ [®] レス [®] チュ [®] ア [®] プ [®] ル錠5mg、シ [®] ンク [®] レ [®] チュ [®] ア [®] プ [®] ル錠5mg			●								
449	モンテルカスト [®] ナトリウム	モンテルカスト [®] 錠10mg「Km」	10mg1錠	キ [®] プ [®] レス錠10mg、シ [®] ンク [®] レ [®] ア錠10mg	●			●		先	●	●	先		●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
449	モンテルカストナトリウム	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	10mg1錠	キブレスOD錠10mg、シグマレ70D錠10mg		先	●							
449	モンテルカストナトリウム	モンテルカストOD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	キブレスOD錠10mg、シグマレ70D錠10mg					●					●
449	レボセチリン塩酸塩	レボセチリン塩酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠	ザイザル錠5mg		●								●
449	レボセチリン塩酸塩	レボセチリン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg1錠	ザイザル錠5mg					●	●	●			
449	レボセチリン塩酸塩	レボセチリン塩酸塩錠5mg「ニプロ」	5mg1錠	ザイザル錠5mg			●							
449	レボセチリン塩酸塩	レボセチリン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」	2.5mg1錠		●									
449	レボセチリン塩酸塩	レボセチリン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	5mg1錠	ザイザルOD錠5mg		●								
449	レボセチリン塩酸塩	レボセチリン塩酸塩OD錠5mg「YD」	5mg1錠	ザイザルOD錠5mg				●						●
449	レボセチリン塩酸塩	レボセチリン塩酸塩DSO.5%「タカタ」	0.5%1g	ザイザルトライシロップ0.05%			●							●
449	レボセチリン塩酸塩	レボセチリン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」	0.05%1mL	ザイザルシロップ0.05%						先	先	●	●	
449	レボセチリン塩酸塩	レボセチリン塩酸塩シロップ0.05%「トワ」	0.05%1mL	ザイザルシロップ0.05%	●				●					
449	レボセチリン塩酸塩	レボセチリン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	0.05%1mL	ザイザルシロップ0.05%			●							
449	ロラタジン	ロラタジン錠10mg「FFP」	10mg1錠	クラチン錠10mg	●				先		先			
449	ロラタジン	ロラタジン錠10mg「VTRS」	10mg1錠	クラチン錠10mg						●				
449	ロラタジン	ロラタジンOD錠10mg「トワ」	10mg1錠	クラチンレディタブ錠10mg		●		●				先	●	
主としてグラム陽性菌に作用するもの														
611	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	500mg1瓶	塩酸バンコマイシン散0.5g										●
611	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	500mg1瓶	塩酸バンコマイシン散0.5g						●				
611	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」	500mg1瓶	塩酸バンコマイシン散0.5g					●					
611	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	500mg1瓶	塩酸バンコマイシン散0.5g	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの														
613	アモキシシリン水和物	アモキシシリン細粒20%「TCK」	200mg1g											●
613	アモキシシリン水和物	ワイトシリン細粒20%	200mg1g	ザラシリン細粒10%・バセトリン細粒10%	先	先			先	●				●
613	アモキシシリン水和物	アモキシシリンカプセル250「トワ」	250mg1カプセル	ザラシリンカプセル250、バセトリンカプセル250	●	先	●		●	先	先			
613	アモキシシリン水和物	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg1カプセル	ザラシリンカプセル250、バセトリンカプセル250								●		
613	アモキシシリン水和物	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」	250mg1カプセル	ザラシリンカプセル250、バセトリンカプセル250										●
613	セファクロル	セファクロル細粒小児用10%「SW」	100mg1g	ケフラル細粒小児用100mg	先	先	先		先	先	先	先	先	●
613	セファクロル	セファクロルカプセル250mg「SW」	250mg1カプセル	ケフラルカプセル250mg	先	先			先	先	●	先	先	●
613	セファクロル	セファクロルカプセル250mg「SN」	250mg1カプセル	ケフラルカプセル250mg										●
613	セファレキシシン	セファレキシシンカプセル250mg「トワ」	250mg1カプセル	ケフレックスカプセル250mg				●		●				
613	セファレキシシン	セファレキシシンライシロップ小児用50%「日医工」	500mg1g											●
613	セファヘンピホキシル塩酸塩水和物	セファヘンピホキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	100mg1g	フロモックス小児用細粒100mg		●	先	●		先		先		
613	セファヘンピホキシル塩酸塩水和物	セファヘンピホキシル塩酸塩錠75mg「SW」	75mg1錠	フロモックス錠75mg				●						
613	セファヘンピホキシル塩酸塩水和物	セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	フロモックス錠100mg						先	●	●	先	

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院	
613	セファヘンピホキシル塩酸塩水和物	セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「CH」	100mg1錠	フロモックス錠100mg											●	
613	セファヘンピホキシル塩酸塩水和物	セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「SW」	100mg1錠	フロモックス錠100mg		●		●	●							
613	セフゾトレンピホキシル	セフゾトレンピホキシル小児用細粒10%「サワイ」	100mg1g	メイアクトMS小児用細粒10%		先	先			先					●	
613	セフゾトレンピホキシル	セフゾトレンピホキシル小児用細粒10%「OK」	100mg1g	メイアクトMS小児用細粒10%							●	●				
613	セフゾトレンピホキシル	セフゾトレンピホキシル小児用細粒10%「OK」	100mg1g	メイアクトMS小児用細粒10%				●								
613	セフゾトレンピホキシル	セフゾトレンピホキシル錠100mg「OK」	100mg1錠	メイアクトMS錠100mg			先				●	●		先		
613	セフゾトレンピホキシル	セフゾトレンピホキシル錠100mg「OK」	100mg1錠	メイアクトMS錠100mg	●			●							●	
613	セフゾトレンピホキシル	セフゾトレンピホキシル錠100mg「サワイ」	100mg1錠	メイアクトMS錠100mg		●									●	
613	セフゾニル	セフゾニル細粒小児用10%「JG」	100mg1g	セフゾン細粒小児用10%	先			先							●	
613	セフゾニル	セフゾニルカプセル100mg「JG」	100mg1カプセル	セフゾンカプセル100mg			先	先		先				先	●	
613	セフゾニル	セフゾニルカプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル	セフゾンカプセル100mg		●										
613	セフゾニル	セフゾニルカプセル100mg「トーワ」	100mg1カプセル	セフゾンカプセル100mg					●			●				
主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの																
614	アジスロマイシン水和物	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカ」	100mg1g	ジスロマック細粒小児用10%						先				先	先	●
614	アジスロマイシン水和物	アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	250mg1錠	ジスロマック錠250mg	先	先	先	先		先		●			●	●
614	アジスロマイシン水和物	アジスロマイシン錠250mg「タカ」	250mg1錠	ジスロマック錠250mg										◎		
614	アジスロマイシン水和物	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	250mg1錠	ジスロマック錠250mg							●					
614	エリスロマイシン	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	200mg1錠						先					先	●	
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」	50mg1錠	クラリス錠50小児用、クラリット錠50mg小児用							●				●	
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠50mg小児用「トーワ」	50mg1錠	クラリス錠50小児用、クラリット錠50mg小児用											●	
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」	50mg1錠	クラリス錠50小児用、クラリット錠50mg小児用		●										
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」	50mg1錠	クラリス錠50小児用、クラリット錠50mg小児用						●					●	
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	50mg1錠	クラリス錠50小児用、クラリット錠50mg小児用			●									
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」	100mg1g	クラリット・ドライシロップ10%小児用他	先					●	●			先		
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	100mg1g	クラリット・ドライシロップ10%小児用他		●									●	●
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	100mg1g	クラリット・ドライシロップ10%小児用他			●					●				
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	200mg1錠	クラリス錠200、クラリット錠200mg	先			●						先	●	●
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	200mg1錠	クラリス錠200、クラリット錠200mg		●					●					
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	200mg1錠	クラリス錠200、クラリット錠200mg						●						
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	200mg1錠	クラリス錠200、クラリット錠200mg			●	●				●				
主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの																
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠	ミノマイシン錠50mg						先				先	●	
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ミノマイシン錠100mg		●						●			●	
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg1錠	ミノマイシン錠100mg							●				●	

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	20mg1g	ミノマイシン顆粒2%	先		先		先						●
主として抗酸菌に作用するもの															
616	リファンピリン	リファンピリンカプセル150mg「サント」	150mg1カプセル	リファジンカプセル150mg	先	●	先		●	●	●	●	先	先	●
主としてカビに作用するもの															
617	アムホテリシンB	ハリゾンシロップ 100mg/mL	100mg1mL	ファンキザンシロップ 100mg/mL	●	先	先	先				先	先	先	先
617	ホリコナゾール	ホリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg1錠	ブイフェント錠50mg								先	先	先	●
617	ホリコナゾール	ホリコナゾール錠50mg「トーワ」	50mg1錠	ブイフェント錠50mg	●	●					●				
617	ホリコナゾール	ホリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg1錠	ブイフェント錠200mg								先	先		●
617	ホリコナゾール	ホリコナゾール錠200mg「トーワ」	200mg1錠	ブイフェント錠200mg							●				
サルファ剤															
621	サラゾスルファピリジン	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」	250mg1錠	アザルファイジンEN錠250mg	先		先							●	
621	サラゾスルファピリジン	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	500mg1錠	アザルファイジンEN錠500mg			●	先	先	先	●	先	先	先	●
合成抗菌剤															
624	トスフロキサントシル酸塩水和物	トスフロキサントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	150mg1g	オゼックス細粒小児用15%											●
624	トスフロキサントシル酸塩水和物	トスフロキサントシル酸塩錠150mg「サワイ」	150mg1錠	トスキサシン錠150mg/オゼックス錠150			●		先				先		
624	リネゾリド	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg1錠	ザイボックス錠600mg	先		●					●	●		●
624	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	100mg1g (レボフロキサシンとして)	クラビット細粒10%			●				●	●		●	
624	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン内用液250mg「トーワ」	250mg10mL1包 (レボフロキサシンとして)												●
624	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg1錠 (レボフロキサシンとして)	クラビット錠250mg			●	●		先					●
624	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg1錠 (レボフロキサシンとして)	クラビット錠500mg	●	●	●			先	●	●	●	●	●
624	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン錠500mg「陽進」	500mg1錠 (レボフロキサシンとして)	クラビット錠500mg					●						
抗ウイルス剤															
625	アシクロビル	アシクロビルDS80%「NK」	80%1g				●				●	●	●	●	●
625	アシクロビル	アシクロビル錠200mg「トーワ」	200mg1錠	ゾビラックス錠200	先		●								
625	アシクロビル	アシクロビル錠200mg「サワイ」	200mg1錠	ゾビラックス錠200									●		
625	アシクロビル	アシクロビルシロップ 8%「タカタ」	8%1mL	ヒクロックスシロップ 8%	●	●			●						
625	エンテカビル水和物	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	ハラルド錠0.5mg	●		●					先			
625	エンテカビル水和物	エンテカビル錠0.5mg「EE」	0.5mg1錠	ハラルド錠0.5mg			●								●
625	エンテカビル水和物	エンテカビル錠0.5mg「YD」	0.5mg1錠	ハラルド錠0.5mg					●						
625	エンテカビル水和物	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠	ハラルド錠0.5mg							●			●	
625	オセルタミビルリン酸塩	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg1カプセル	タミフルカプセル75	●	先	●	●	●	●	●	●	◎	●	先
625	オセルタミビルリン酸塩	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%1g	タミフルトライシロップ 3%	●	先	●	●	●	先	●	先	先	●	先
625	ハランクロビル塩酸塩	ハランクロビル顆粒50%「SPKK」	50%1g	ハルトレックス顆粒50%	●			●				先			
625	ハランクロビル塩酸塩	ハランクロビル錠500mg「SPKK」	500mg1錠	ハルトレックス錠500	●		●	●		先	●	●	先	●	●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形市立 病院	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 庄内病院
625	ハ ^レ ラシクロピ ^ル ル塩酸塩	ハ ^レ ラシクロピ ^ル ル錠500mg「YD」	500mg1錠	ハ ^レ ルトレックス錠500						●						
625	ハ ^レ ラシクロピ ^ル ル塩酸塩	ハ ^レ ラシクロピ ^ル ル錠500mg「DSEP」	500mg1錠	ハ ^レ ルトレックス錠500							●					
その他の化学療法剤																
629	イトラコナゾール	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg1錠	イトリゾールカフ ^{セル} 50				先		●	先	先	先	先		
629	イトラコナゾール	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	50mg1錠	イトリゾールカフ ^{セル} 50			●				●					
629	イトラコナゾール	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトリゾール内用液1%	●	●			●						●	
629	テルビ ^ナ フィン塩酸塩	テルビ ^ナ フィン錠125mg「サワイ」	125mg1錠	ラミシル錠125mg	先			先	先		●	先	先	先		
629	テルビ ^ナ フィン塩酸塩	テルビ ^ナ フィン錠125mg「タカタ」	125mg1錠	ラミシル錠125mg							●					
629	フルコナゾール	フルコナゾールカフ ^{セル} 50mg「サワイ」	50mg1カフ ^{セル}	ジ ^ン フルカンカフ ^{セル} 50mg										先		●
629	フルコナゾール	フルコナゾールカフ ^{セル} 50mg「F」	50mg1カフ ^{セル}	ジ ^ン フルカンカフ ^{セル} 50mg												●
629	フルコナゾール	フルコナゾールカフ ^{セル} 100mg「サワイ」	100mg1カフ ^{セル}	ジ ^ン フルカンカフ ^{セル} 100mg	●	●	●			●		●	●	先		●
抗原虫剤																
641	チニダゾール	チニダゾール錠 500mg「F」	500mg1錠								●					
X線造影剤																
721	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	ハ ^レ リエース発泡顆粒	1g	ハ ^レ ロス発泡顆粒											●	
721	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	ハ ^レ ルキン発泡顆粒	1g	ハ ^レ ロス発泡顆粒												●
721	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	ハ ^レ ロス発泡顆粒-S	1g	ハ ^レ ロス発泡顆粒			●	●		●		●	●		●	
あへんアルカロイド系麻薬																
811	オキシコ ^ン 塩酸塩水和物	オキシコ ^ン 徐放錠5mg「第一三共」	5mg1錠	オキシコ ^ン 錠5mg											●	
811	オキシコ ^ン 塩酸塩水和物	オキシコ ^ン 徐放錠20mg「第一三共」	20mg1錠	オキシコ ^ン 錠20mg											●	
811	オキシコ ^ン 塩酸塩水和物	オキシコ ^ン 徐放錠5mgNX「第一三共」	5mg1錠	オキシコ ^ン TR錠5mg	先	先			●	●		●	●		●	●
811	オキシコ ^ン 塩酸塩水和物	オキシコ ^ン 徐放錠10mgNX「第一三共」	10mg1錠	オキシコ ^ン TR錠10mg	先	先			●	●		●	先		●	●
811	オキシコ ^ン 塩酸塩水和物	オキシコ ^ン 徐放錠20mgNX「第一三共」	20mg1錠	オキシコ ^ン TR錠20mg					●	●		●	●	●	●	●
811	オキシコ ^ン 塩酸塩水和物	オキシコ ^ン 徐放錠40mgNX「第一三共」	40mg1錠	オキシコ ^ン TR錠40mg	先	先			●	●		●	●		●	●
811	オキシコ ^ン 塩酸塩水和物	オキシコ ^ン 内服液2.5mg「日本臓器」	2.5mg2.5mL1包							●	●				●	
811	オキシコ ^ン 塩酸塩水和物	オキシコ ^ン 内服液5mg「日本臓器」	5mg2.5mL1包							●	●				●	
811	オキシコ ^ン 塩酸塩水和物	オキシコ ^ン 内服液10mg「日本臓器」	10mg5mL1包							●	●				●	
811	モルヒネ硫酸塩水和物	MSソワイソロンカフ ^{セル} 10mg	10mg1カフ ^{セル}	MSコ ^ン 錠10mg	先								先		●	先
811	モルヒネ硫酸塩水和物	MSソワイソロンカフ ^{セル} 30mg	30mg1カフ ^{セル}	MSコ ^ン 錠30mg									先		●	先

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 立病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院	
121	メロピカイン塩酸塩	メロピカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」	10mg/mL		●										先	
121	メロピカイン塩酸塩	メロピカイン塩酸塩注射液2%シリンジ 200mg/10mL「NP」	2%10mL1筒							●						
121	メロピカイン塩酸塩	メロピカイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1筒	カルボカイン			●									
121	メロピカイン塩酸塩	メロピカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」	20mg/mL		●										先	
121	リドカイン塩酸塩	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%10mL1管	キシロカイン注ホリアンフ 0.5%		先	先	先				先	先	先	先	●
121	リドカイン塩酸塩	キシロカイン注シリンジ 0.5%	0.5%10mL1筒		●											
121	リドカイン塩酸塩	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	1%5mL1管	キシロカイン注ホリアンフ 1%												●
121	リドカイン塩酸塩	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	1%10mL1管	キシロカイン注ホリアンフ 1%		先	先	先				先	先	先	先	●
121	リドカイン塩酸塩	キシロカイン注シリンジ 1%	1%10mL1筒					●			●					
121	リドカイン塩酸塩	リドカイン点滴静注液1%「タタ」	1%200mL1袋			●	●			●	●	●	●			●
121	リドカイン塩酸塩	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	2%5mL1管	キシロカイン注ホリアンフ 2%												◎
骨格筋弛緩剤																
122	ベクロニウム臭化物	ベクロニウム静注用10mg「F」	10mg1瓶												●	
122	ロクロニウム臭化物	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」	25mg2.5mL1瓶	エスラックス静注25mg/2.5mL											●	●
122	ロクロニウム臭化物	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	50mg5mL1瓶	エスラックス静注50mg/5.0mL				先							●	●
122	ロクロニウム臭化物	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg5mL1瓶	エスラックス静注50mg/5.0mL	●	●	●		●		●					
鎮けい剤																
124	アトロピン硫酸塩水和物	アトロピン注0.05%シリンジ「テル」	0.05%1mL1筒		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
124	ブチルスコポラミン臭化物	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」	2%1mL1管	ブスコパン注20mg	先	先				先	先	先	先	●		先
124	ブチルスコポラミン臭化物	ブチルスコポラミン臭化物注射液20mg「タタ」	2%1mL1管	ブスコパン注20mg				●	●						●	
眼科用VEGF																
131	ラニベズマブ (遺伝子組換え) [ラニベズマブ 後継]	ラニベズマブ BS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.5mg0.05mL1筒	ラニベズマブ硝子体内注射用キット10mg/mL	◎		●					●			●	◎
強心剤																
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「KCC」	0.1%200mg1袋									●				
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	0.3%200mL1袋				●		●			●				●
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	0.3%200mL1袋							●						
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgパック「武田テバ」	0.3%200mL1袋											●		
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	100mg5mL1管	イノバン注100mg	先	●	先									●
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VTRS」	100mg5mL1管	イノバン注100mg				●				●				
211	ドブタミン塩酸塩	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	0.3%50mL1筒		●	●		●		●	●				●	●
211	ドブタミン塩酸塩	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	100mg1管	ドブトックス注射液100mg	先		●	●						先		
211	ドブタミン塩酸塩	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	100mg1管	ドブトックス注射液100mg												●
211	ドブタミン塩酸塩	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	0.3%200mL1袋	ドブトックス点滴静注用600mg			●									
211	ミルリノン	ミルリノン注10mg「タタ」	10mg10mL1管	ミルリノン注射液10mg	●	●		先						先	●	●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
211	ミルリノ	ミルリノ注22.5mgﾊﾞｯｸ「ﾀｶﾀ」	22.5mg150mL1袋	ミルリノK注射液22.5mg			●				●			
不整脈用剤														
212	アミオダロン塩酸塩	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」3mL	150mg3mL	アンカロン注150	●	●	●	●			●	●	●	●
212	ベラパミル塩酸塩	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	0.25%2mL1管	ワラン静注5mg	先	先	先	●	●	先	先	先	先	●
212	リトカイン塩酸塩	リトカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒	キソカイン2%【静注用】	●	先	先	●	先	●	●	◎	先	●
利尿剤														
213	カンレノ酸カリウム	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	100mg1管	ソルダクトン静注用100mg	先		先	先			●		先	● ●
213	カンレノ酸カリウム	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg1瓶	ソルダクトン静注用200mg		●			先	先		先	先	●
213	フロセミド	フロセミド注20mg「NIG」	20mg2mL1管	ランックス注20mg	先	●	先		●	●	●		先	
213	フロセミド	フロセミド注20mg「トーワ」	20mg1管	ランックス注20mg				●				●		● ●
血圧降下剤														
214	ニカルジピン塩酸塩	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」	2mg2mL1管	ヘルジピン注射液2mg	先		先			先			●	
214	ニカルジピン塩酸塩	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg2mL1管	ヘルジピン注射液2mg		●		●			●	●	●	●
214	ニカルジピン塩酸塩	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	2mg2mL1管	ヘルジピン注射液2mg					●					
214	ニカルジピン塩酸塩	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mg10mL1管	ヘルジピン注射液10mg		●		●			●			●
214	ニカルジピン塩酸塩	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	25mg25mL1管	ヘルジピン注射液25mg	●	●	先	●		先	●		●	●
214	ニカルジピン塩酸塩	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」	25mg25mL1管	ヘルジピン注射液25mg				●						●
血管拡張剤														
217	ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」	10mg1瓶	ヘルベッサー注射用10				先					●	
217	ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg1瓶	ヘルベッサー注射用50	先	先	先	先			先		●	● ●
217	ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩注射用250mg「サワイ」	250mg1瓶	ヘルベッサー注射用250										●
217	ニコランジル	ニコランジル点滴静注用2mg「日医工」	2mg1瓶	シグマート注2mg						先	先			●
217	ニコランジル	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	2mg1瓶	シグマート注2mg										●
217	ニコランジル	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg1瓶	シグマート注48mg	●	●	先	先		先	先		●	●
217	ニコランジル	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」	48mg1瓶	シグマート注48mg									●	●
217	ニトログリセリン	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	5mg10mL1管	ミスロール注5mg/10mL	先			●	先				先	●
217	ニトログリセリン	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	25mg50mL1筒	ミスロール注25mg/50mL					●					● ●
217	ニトログリセリン	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	25mg50mL1筒	ミスロール注25mg/50mL	●	●								
217	ニトログリセリン	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	25mg50mL1袋	ミスロール注25mg/50mL	●		先	●		●	●			
217	硝酸イソソルビド	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「ﾀｶﾀ」	0.05%10mL1管	ニトロール注5mg	先	●			●	先			●	先
その他の循環器官用薬														
219	アルカトロン水和物	アルカトロン注射液10mg「サワイ」	10mg20mL1管	アドン/HL注10mg/2mL、ノバスタ/HL注10mg/2mL	先	◎			●	先			先	●
219	アルカトロン水和物	アルカトロンHI注10mg/2mL「フナー」	10mg20mL1管	アドン/HL注10mg/2mL、ノバスタ/HL注10mg/2mL			●	●		●	●		●	●
219	アルプロスタジル	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	5μg1mL1筒	ハルックス注5μg、リプロ注5μg	先		先		●	先	●			

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
219	アルブ°ロスタジ°ル	アルブ°ロスタジ°ル注10μg「サワイ」	10μg2mL1管	ハ°ルカス注10μg、リブ°ル注10μg	●	●	先				●			
219	アルブ°ロスタジ°ル	アルブ°ロスタジ°ル注10μg「トワ」	10μg2mL1管	ハ°ルカス注10μg、リブ°ル注10μg										●
219	アルブ°ロスタジ°ル	アルブ°ロスタジ°ル注10μg「F」	10μg2mL1管	ハ°ルカス注10μg、リブ°ル注10μg									●	●
219	アルブ°ロスタジ°ル アルファテ°クス	アルブ°ロスタジ°ルアルファテ°クス注射用20μg「F」	20μg1管	ブ°ロスタンテ°イン注射用20μg	先				●			先		
219	アルブ°ロスタジ°ル アルファテ°クス	アルブ°ロスタジ°ルアルファテ°クス注射用20μg「タカタ」	20μg1瓶	ブ°ロスタンテ°イン注射用20μg		●	●	●		●	●		●	●
219	アルブ°ロスタジ°ル アルファテ°クス	アルブ°ロスタジ°ルアルファテ°クス点滴静注用500μg「タカタ」	500μg1瓶	ブ°ロスタンテ°イン点滴静注用500μg	先				先	●				●
219	エホ°ブ°ロステノールナトリウム	エホ°ブ°ロステノール静注用0.5mg「ACT」	0.5mg1瓶	静注用フ°ロ°ン0.5mg	●									
219	フ°アスジ°ル塩酸塩水和物	フ°アスジ°ル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	30.8mg2mL1管	エリル点滴静注液30mg	先		先	先		先	先		●	●
219	濃グ°リセリン・果糖	グ°リセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200mL1袋	グ°リセオール注	●		先	●	●	先	先	先	先	先
219	濃グ°リセリン・果糖	グ°リセリン・果糖配合点滴静注「HK」	300mL1袋	グ°リセオール注		●		●		●				先
呼吸促進剤														
221	フルマセ°ニル	フルマセ°ニル注射液0.5mg「F」	0.5mg5mL1管	ア°ネキセ°ト注射液0.5mg									●	
221	フルマセ°ニル	フルマセ°ニル注射液0.5mg「ニフ°ロ」	0.5mg5mL1管	ア°ネキセ°ト注射液0.5mg				●						
221	フルマセ°ニル	フルマセ°ニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5mg5mL1筒		●	●	●			●	●		●	●
221	フルマセ°ニル	フルマセ°ニル静注液0.5mg「SW」	0.5mg5mL1管	ア°ネキセ°ト注射液0.5mg		●		●						
鎮咳剤														
222	エフエト°リン塩酸塩	エフエト°リン「ナカ°キ」注射液40mg	4%1mL1管		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
去たん剤														
223	ブ°ロムヘキシン塩酸塩	ブ°ロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨ」	4mg2mL1管	ヒ°ルボ°ン注4mg	●	●	●	●		先	●	先	先	●
消化性潰瘍用剤														
232	オメプ°ラゾ°ールナトリウム	オメプ°ラゾ°ール注射用20mg「日医工」	20mg1瓶	オメプ°ラール注用20	●	●	●	●	●		●	●		●
232	ファミチジン	ファミチジン静注20mg「日新」	20mg20mL1管	ガ°スター注射液20mg	●	●	先	●	●	●	●	●	●	●
その他の消化器官用薬														
239	アザ°セトロン塩酸塩	アザ°セトロン塩酸塩静注液10mg「SN」	10mg2mL1管	セロト°ン静注液10mg		●								
239	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	インフリキシマブ°BS点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶	レミケド°点滴静注用100		◎				先	●	◎	●	◎
239	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	インフリキシマブ°BS点滴静注用100mg「CTH」	100mg1瓶	レミケド°点滴静注用100	◎		●					◎		
239	オンダ°ンセトロン塩酸塩水和物	オンダ°ンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	4mg2mL1筒		●	●				●	●			●
239	グ°ラニセトロン塩酸塩	グ°ラニセトロン静注液1mg「アイロム」	1mg1mL1管	カイトリル注1mg				●						●
239	グ°ラニセトロン塩酸塩	グ°ラニセトロン静注液1mg「トワ」	1mg1mL1管	カイトリル注1mg										●
239	グ°ラニセトロン塩酸塩	グ°ラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	1mg1mL1筒	カイトリル注1mg			●							
239	グ°ラニセトロン塩酸塩	グ°ラニセトロン静注液3mg「マイラン」	3mg3mL1管	カイトリル注3mg								●		
239	グ°ラニセトロン塩酸塩	グ°ラニセトロン点滴静注ハ°ック°3mg/50mL「HK」	3mg50mL1袋	カイトリル点滴静注ハ°ック°3mg/50mL	●			●						
239	グ°ラニセトロン塩酸塩	グ°ラニセトロン点滴静注ハ°ック°3mg/100mL「HK」	3mg100mL1袋	カイトリル点滴静注ハ°ック°3mg/100mL		●		●		先	●	●	●	●
239	ハ°ロ/セトロン塩酸塩	ハ°ロ/セトロン点滴静注ハ°ック°0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg50mL1袋	ア°キ°ン点滴静注ハ°ック°0.75mg	●		●	●	●	●	●	●	●	●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
239	ハ°ロ/セトロン塩酸塩	ハ°ロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイウ」	0.75mg5mL1瓶	アロキ静注0.75mg	先	●						●		
239	ホスア°レビ°タトメ°ルミン	ホスア°レビ°タト点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶	ブ°ロイメド°点滴静注用150mg	●	●				●	●		●	
239	メトクロ°ラミト°	塩酸メトクロ°ラミト°注射液10mg「タカ」	0.5%2mL1管	ブ°リンハ°ラン注射液10mg	先	先	先		先	先	●	先	●	
239	メトクロ°ラミト°	メトクロ°ラミト°注10mg「NIG」	0.5%2mL1管	ブ°リンハ°ラン注射液10mg				●						●
脳下垂体ホルモン剤														
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	Hmg筋注用75単位「あすか」	75単位1管(溶解液付)		●					●		●		
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	uFSH注用75単位「あすか」	75単位1管(溶解液付)		●					●				
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	フォルモンP注75	75単位1管					●						
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	Hmg筋注用150単位「あすか」	150単位1管(溶解液付)		●									
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	uFSH注用150単位「あすか」	150単位1管(溶解液付)		●									
甲状腺、副甲状腺ホルモン剤														
243	テリハ°ラチト°(遺伝子組換え)	テリハ°ラチト°BS皮下注キット600μg「モチタ°」	600μg1キット	フォルテ皮下注キット600μg	●	●	●	●	先		先	●	◎	●
副腎ホルモン剤														
245	アド°レナリン	アド°レナリン注0.1%ソリジ°「テルモ」	0.1%1mL1筒		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
245	デ°キサメタゾ°ソリン酸エステルナトリウム	デ°キサート注射液1.65mg	1.65mg0.5mL1管		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
245	デ°キサメタゾ°ソリン酸エステルナトリウム	デ°キサート注射液3.3mg	3.3mg1mL1管								●	●	●	●
245	デ°キサメタゾ°ソリン酸エステルナトリウム	デ°キサート注射液6.6mg	6.6mg2mL1瓶		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
245	ヒト°コロチゾ°ソリン酸エステルナトリウム	ヒト°コロチゾ°ソリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	100mg2mL1管	水溶性ハイ°ロコト注射液100mg				●						●
245	ブ°ラステロン硫酸エステルナトリウム水和物	レボ°スパ°静注用200mg	200mg1瓶			●								
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)														
249	インスリン°グ°ラキ°ン(遺伝子組換え)	インスリン°グ°ラキ°ンBS注ミリア°ン「リリー」	300単位1キット	ランタス注ノスター	●	●	●	●	●	●	●	◎	●	●
249	インスリン°グ°ラキ°ン(遺伝子組換え)	インスリン°グ°ラキ°ンBS注カート「リリー」	300単位1筒	ランタス注カート									●	●
249	インスリン°リス°ロ(遺伝子組換え)	インスリン°リス°ロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	100単位1mLハ°イアル	ヒューマロ°注100単位/mL				●					●	●
249	インスリン°リス°ロ(遺伝子組換え)	インスリン°リス°ロBS注カート HU「サノフィ」	300単位1筒	ヒューマロ°注カート									●	●
249	インスリン°リス°ロ(遺伝子組換え)	インスリン°リス°ロBS注ノスター HU「サノフィ」	300単位1キット	ヒューマロ°注ミリア°ン	●	●		●			先	先	●	●
249	インスリン°アス°ルト(遺伝子組換え)【インスリン°ア°ルト後継】	インスリン°アス°ルトBS注ノスター-NR「サノフィ」	300単位1キット	ノボ°ラビ°ット°注フレックス°ン他	●	●	●	●	●	●		◎		◎
249	オクトレオチド°酢酸塩	オクトレオチド°酢酸塩皮下注100μg「サント°」	100μg1mL1管	サント°スチン皮下注用100μg	●	●		●		●	●		●	●
249	オクトレオチド°酢酸塩	オクトレオチド°皮下注100μg「あすか」	100μg1mL1管	サント°スチン皮下注用100μg			●	●					●	
249	ジ°ノ°ロスト	ジ°ノ°ロスト注射液1000μg「F」	1mg1mL1管	ブ°ロスルモン°F注射液1000	先	先				●	先	先	先	先
249	リュ°フ°ロレリン酢酸塩	リュ°フ°ロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	1.88mg1筒	リュ°フ°リン注射用キット1.88mg							先		●	
249	リュ°フ°ロレリン酢酸塩	リュ°フ°ロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg1筒	リュ°フ°リン注射用キット1.88mg	●	●	●	●		●		●		◎
249	リュ°フ°ロレリン酢酸塩	リュ°フ°ロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	3.75mg1筒	リュ°フ°リン注射用キット3.75mg	●			●					●	先
249	リュ°フ°ロレリン酢酸塩	リュ°フ°ロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg1筒	リュ°フ°リン注射用キット3.75mg		●	●	●		●	●	●		

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 済生館	山形市立 済生館 社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
子宮収縮剤														
253	メチエルゴ [®] トリンマレイン酸塩	パルタンM注0.2mg	0.02%1mL1管		●	●	●	●	●	●		●	●	●
253	メチエルゴ [®] トリンマレイン酸塩	メチエルゴ [®] トリン注0.2mg「あすか」	0.02%1mL1管							●	●			
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬														
259	リト [®] リン塩酸塩	リト [®] リン塩酸塩点滴静注液50mg「F」	1%5mL1管	ウテミン注50mg	先	先	先		先	●	先	先	先	先
259	リト [®] リン塩酸塩	リト [®] リン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	1%5mL1管	ウテミン注50mg				◎						
ビタミンA及びD剤														
311	カルトリオール	カルトリオール静注液0.5μg「F」	0.5μg1mL1管	ロカルロール注0.5						●		●		
311	カルトリオール	カルトリオール静注液1μg「F」	1μg1mL1管	ロカルロール注1								●		
311	マキサカルシール	マキサカルシール静注透析用2.5μg「トワ」	2.5μg1mL1管	オキサロール注2.5μg		●								
311	マキサカルシール	マキサカルシール静注透析用2.5μg「NIG」	2.5μg1mL1管	オキサロール注2.5μg			●							
311	マキサカルシール	マキサカルシール静注透析用2.5μg「VTRS」	2.5μg1mL1管	オキサロール注2.5μg										●
311	マキサカルシール	マキサカルシール静注透析用シリンジ5μg「イエイ」	5μg1mL1管											
311	マキサカルシール	マキサカルシール静注透析用5μg「トワ」	5μg1mL1管	オキサロール注5μg	先	●		●	先		先		先	
311	マキサカルシール	マキサカルシール静注透析用5μg「NIG」	5μg1mL1管	オキサロール注5μg			●							
311	マキサカルシール	マキサカルシール静注透析用5μg「VTRS」	5μg1mL1管	オキサロール注5μg										●
311	マキサカルシール	マキサカルシール静注透析用10μg「VTRS」	10μg1mL1管	オキサロール注10μg		先			先		先			●
311	マキサカルシール	マキサカルシール静注透析用シリンジ10μg「イエイ」	10μg1mL1管											
ビタミンB1剤														
312	フルスチアミン塩酸塩	フルスチアミン注50mg「日新」	50mg20mL1管	アリナミンF50注	先					先			先	●
312	フルスチアミン塩酸塩	フルスチアミン静注50mg「トワ」	50mg20mL1管	アリナミンF50注								●		
ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く）														
313	パ [®] ンテノール	パ [®] ンテノール注250mg「KCC」	250mg1管	パ [®] ンテノール注射液250mg				●						
313	パ [®] ンテノール	パ [®] ンテノール注500mg「KCC」	500mg1管	パ [®] ンテノール注射液500mg	先		先	先		先	先	先	●	
313	ビ [®] リト [®] キサルリン酸エステル水和物	ビ [®] ト [®] キサル注30mg	30mg1管						●					
313	メコパ [®] ラミン	メコパ [®] ラミン注500μg「NP」	0.5mg1管	メコパ [®] -ル注射液500μg	先	先	先	先	先		先	先	先	●
313	メコパ [®] ラミン	メコパ [®] ラミン注射液500μg「トワ」	0.5mg1管	メコパ [®] -ル注射液500μg						●				
ビタミンC剤														
314	アスコルビ [®] ン酸	アスコルビ [®] ン酸注500mgPB「日新」	500mg1管		●		●	●	●	●	先		先	●
314	アスコルビ [®] ン酸	アスコルビ [®] ン酸注射液500mg「サワイ」	500mg1管									●		
314	アスコルビ [®] ン酸・L-システイン	クリストファン注	20mL1管					●						●
混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）														
317	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	ビ [®] タジ [®] エト注キット	2筒1キット		●	●		●		●		●	●	

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	山形市立病院 恩賜財団済生会 山形済生病院	社会福祉法人 山形済生病院	山形県立河北病院	北村山公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
無機質製剤															
322	L-アスパラギン酸カリウム	アスパラギン酸カリウム注10Meqキット「テルモ」	10Meq	アスパラギン酸カリウム注10Meq		●			●	●					先
322	塩化マンガニン・硫酸亜鉛水和物配合剤	シザマリ配合点滴静注液	2mL1管	エレメンミック注			●		●		●		先		
322	塩化マンガニン・硫酸亜鉛水和物配合剤	ミネラミック注	2mL1管	エレメンミック注		●									
322	塩化マンガニン・硫酸亜鉛水和物配合剤	エレシエクト注シリンジ	2mL1筒		●			●		●				●	●
糖類剤															
323	ブドウ糖	5%糖液キットH	5%100mL1キット	大塚糖液5%TN											●
323	ブドウ糖	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	50%20mL1筒		●										
その他の栄養強壮薬															
329	タイス油	イントラホース輸液10%	250mL1袋				●				●				
329	タイス油	イントラホース輸液20%	20%100mL1袋		●	●		●	●	●		●	●	●	●
329	タイス油	イントラホース輸液20%	20%250mL1袋		●	●					●				
血液代用剤															
331	テキストラン40・乳酸リンゲル	サグイオゾール輸液	500mL1袋			●			●	●	●		●	●	●
331	ブドウ糖加乳酸リンゲル	ハルトマンド液「フソー」	500mL1袋	ラケテックD輸液											●
331	リン酸二カリウム	リン酸2カリウム注20Meqキット「テルモ」	0.5mL20mL1キット										●	●	
331	維持液	YDソリター-T3号輸液	200mL1袋		●		●	●							
331	維持液	ソルテム3A輸液	200mL1袋			●		●			●		●	●	●
331	維持液	ソルテム3AG輸液	200mL1袋			●		●							
331	維持液	フルクトラト注	200mL1袋						●						
331	維持液	YDソリター-T3号輸液	500mL1袋				●		●						
331	維持液	ソルテム3A輸液	500mL1袋		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
331	維持液	ヒソナルク3号輸液	500mL1袋											●	
331	維持液	ソルテム3AG輸液	500mL1袋				●								
331	維持液	ソルテム3A輸液	1L1袋												●
331	維持液(ブドウ糖加)	ケルアセト35注	500mL1袋	フィジオ35輸液	先	●		●		先	●	●	●	●	●
331	維持液(ブドウ糖加)	ケルアセト35注	500mL1瓶	フィジオ35輸液									●		
331	塩化カリウム	KCL注20Meqキット「テルモ」	1mL20mL1キット		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
331	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	10%20mL1筒							●					
331	開始液	YDソリター-T1号輸液	200mL1袋		●		●	●	●						
331	開始液	ソルテム1輸液	200mL1袋		●	●		●			●	●	●	●	●
331	開始液	テノサリン1輸液	200mL1袋		●										●
331	開始液	YDソリター-T1号輸液	500mL1袋				●		●						
331	開始液	ソルテム1輸液	500mL1袋			●		●		●	●	●	●	●	●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 済生館	山形市立 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
331	開始液	テ/ザリン1輸液	500mL1袋		●		●	●		●		●	●	●	●
331	酢酸リンゲル	ソルアセF輸液	500mL1袋	ガイーンF輸液				先				●	●		●
331	酢酸リンゲル	ソリュゲンF注	500mL1袋	ガイーンF輸液	●	先			先	先					
331	酢酸維持液(ブドウ糖加)	アセト維持液3G「HK」	500mL1袋	ガイーン3g輸液	●	先	先	先	先			●			
331	生理食塩液	生食溶解液キット	100mL1キット								●	●		●	
331	生理食塩液	生理食塩液キット「フソー」	100mL1キット												●
331	生理食塩液	大塚生食注2ホ-ト100mL	100mL1キット		●	●	●	●	●	●			●		
331	生理食塩液	生食注シリンジ「NP」	5mL1筒												●
331	生理食塩液	生食注シリンジ「NP」10mL	10mL1筒										●		
331	生理食塩液	生食注シリンジ「オツカ」10mL	10mL1筒			●						●			
331	生理食塩液	生食注シリンジ「テルモ」10mL	10mL1筒								●		●	●	
331	生理食塩液	生食注シリンジ「NP」	20mL1筒										●	●	●
331	生理食塩液	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	50mL1筒										●		
331	乳酸リンゲル	ソルラクト輸液	500mL1袋	ラテック注、ラクトリンゲル液「フソー」	先		先							●	
331	乳酸リンゲル	ハルトマン輸液pH8「NP」	500mL1袋								●				●
331	乳酸リンゲル	ハルトマン輸液pH8「NP」	1L1袋			●									
止血剤															
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	25mg5mL1管	アトナ注(静脈用)25mg	●	●								●	●
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「フソー」	25mg5mL1管	アトナ注(静脈用)25mg								●			
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	50mg10mL1管	アトナ注(静脈用)50mg		●	先		先	先	先				●
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」	0.5%10mL1管	アトナ注(静脈用)50mg				●							
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	100mg20mL1管	アトナ注(静脈用)100mg	●		先						先	●	
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「フソー」	100mg1管	アトナ注(静脈用)100mg								●			
332	トナネキサム酸	トナネキサム酸注250mg/5mL「日新」	250mg5mL	トナサン注5%	●	先								●	●
332	トナネキサム酸	トナネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	1000mg/10mL/A	トナサン注10%	●		先	●	●	●	●	●	先	●	●
332	トナネキサム酸	トナネキサム酸注射液1000mg「NIG」	10%10mL1管	なし		●									
血液凝固阻止剤															
333	ダルトヘリンナトリウム	ダルトヘリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」	3,000低分子ヘリン国際単位12mL1筒								●		●		
333	ダルトヘリンナトリウム	ダルトヘリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」	4,000低分子ヘリン国際単位16mL1筒				●				●			●	
333	ダルトヘリンナトリウム	ダルトヘリンNa静注5000単位/5mL「日新」	1000単位/mL	フラグミン静注5000単位/5mL	●										
333	ダルトヘリンナトリウム	ダルトヘリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	5,000低分子ヘリン国際単位1瓶	フラグミン静注5000単位/5mL			●	先							
333	ダルトヘリンナトリウム	ダルトヘリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	5,000低分子ヘリン国際単位20mL1筒				●				●		●		●
333	ヘパリンカルシウム	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位0.2mL1筒		●	●	●	●			●	●	●	●	●
333	ヘパリンナトリウム	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オツカ」10mL	100単位10mL1筒							●					

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 済生館	山形市立 済生館 社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
333	ヘパ [®] リンナトリウム	ヘパ [®] リンNaロック用100単位/mLシリンジ [®] 「オーツカ」5mL	500単位5mL1筒					●		●				●
333	ヘパ [®] リンナトリウム	ヘパ [®] リンNaロック用100単位/mLシリンジ [®] 「オーツカ」10mL	1,000単位10mL1筒		●	●		●		●		●	●	
333	ヘパ [®] リンナトリウム	ヘパ [®] リンNa透析用1000単位カテーテルロック用/mLシリンジ [®] 5mL「ニフ [®] ロ」	5,000単位5mL1筒										●	●
333	ヘパ [®] リンナトリウム	ヘパ [®] リンNa透析用500単位/mLシリンジ [®] 10mL「FNP」	5,000単位10mL1筒			●	●		●	●				●
333	ヘパ [®] リンナトリウム	ヘパ [®] フィルト [®] 透析用250単位/mLシリンジ [®] 20mL	5,000単位20mL1筒			●						●		
333	ヘパ [®] リンナトリウム	ヘパ [®] リンNa透析用250単位/mLシリンジ [®] 20mL「ニフ [®] ロ」	5,000単位20mL1筒					●		●	●	●	●	
333	ヘパ [®] リンナトリウム	ヘパ [®] リンNa透析用500単位/mLシリンジ [®] 20mL「FNP」	10,000単位20mL1筒				●		●					
その他の血液・体液用薬														
339	フィルク [®] ラスチム(遺伝子組換え) [フィルク [®] ラスチム後継2]	フィルク [®] ラスチムBS注75μgシリンジ [®] 「NK」	75μg0.3mL1筒	ク [®] ランシリンジ [®] 75	●	●	●			●	●		●	
339	フィルク [®] ラスチム(遺伝子組換え) [フィルク [®] ラスチム後継2]	フィルク [®] ラスチムBS注75μgシリンジ [®] 「F」	75μg0.3mL1筒	ク [®] ランシリンジ [®] 75							●		●	●
339	フィルク [®] ラスチム(遺伝子組換え) [フィルク [®] ラスチム後継2]	フィルク [®] ラスチムBS注150μgシリンジ [®] 「NK」	150μg0.6mL1筒	ク [®] ランシリンジ [®] 150		●	●							
339	フィルク [®] ラスチム(遺伝子組換え) [フィルク [®] ラスチム後継2]	フィルク [®] ラスチムBS注150μgシリンジ [®] 「F」	150μg0.6mL1筒	ク [®] ランシリンジ [®] 150							●			●
339	フィルク [®] ラスチム(遺伝子組換え) [フィルク [®] ラスチム後継2]	フィルク [®] ラスチムBS注300μgシリンジ [®] 「F」	300μg0.7mL1筒	ク [®] ランシリンジ [®] m300							●			●
339	フィルク [®] ラスチム(遺伝子組換え) [フィルク [®] ラスチム後継2]	フィルク [®] ラスチムBS注300μgシリンジ [®] 「NK」	300μg0.7mL1筒	ク [®] ランシリンジ [®] m300	●	●								
339	ヘパ [®] フィルト [®] ラスチムBS皮下注3.6mg「ニフ [®] ロ」	ヘパ [®] フィルト [®] ラスチムBS皮下注3.6mg「ニフ [®] ロ」	0.36mL1シリンジ [®]	ジ [®] -ラスチム皮下注3.6mg	●	●							●	先
339	ヘパ [®] フィルト [®] ラスチムBS皮下注3.6mg「モチ [®] 」	ヘパ [®] フィルト [®] ラスチムBS皮下注3.6mg「モチ [®] 」	0.36mL1シリンジ [®]	ジ [®] -ラスチム皮下注3.6mg			●		●	●				
人工腎臓透析用剤														
341	人工透析液	サブ [®] ハ [®] ック血液ろ過用補充液-Bi	2020mL1キット	サブ [®] ラッド [®] 血液ろ過用補充液BSg		●	先			先	●	●	先	先
腹膜透析用剤														
342	腹膜透析液	ニコハ [®] リック腹膜透析液	1.5L1袋(排液用パ [®] ック付)	エクストラニール腹膜透析液									●	◎
肝臓疾患用剤														
391	ク [®] リチルリチン・ク [®] リシン・システイン配合剤	ニチファーゲ [®] ン注	20mL1管	強力材ミノファーゲ [®] ン静注20mL			●						先	
391	ク [®] リチルリチン・ク [®] リシン・システイン配合剤	ネオファーゲ [®] ン静注20mL	20mL1管	強力材ミノファーゲ [®] ン静注20mL		●		●	●	●				●
391	ク [®] リチルリチン・ク [®] リシン・システイン配合剤	ヒソファーゲ [®] ン配合静注20mL	20mL1管	強力材ミノファーゲ [®] ン静注20mL						●				
解毒剤														
392	ケ [®] ルタチオン	ケ [®] ルタチオン注射用200mg「NIG」	200mg1管	タチオン注射用200mg				●	先	●				●
392	スガ [®] マテ [®] クスナトリウム	スガ [®] マテ [®] クス静注液200mgシリンジ [®]	200mg1筒	ブ [®] リデ [®] イオン静注	●		●			●			●	
392	レボ [®] ホリナートカルシウム	レボ [®] ホリナート点滴静注用25mg「NK」	25mg1瓶	アイソボ [®] リン点滴静注用25mg			●							●
392	レボ [®] ホリナートカルシウム	レボ [®] ホリナート点滴静注用25mg「ト [®] ワ」	25mg1瓶	アイソボ [®] リン点滴静注用25mg	●									
392	レボ [®] ホリナートカルシウム	レボ [®] ホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg1瓶	アイソボ [®] リン点滴静注用25mg	●	●		●	●	●	●	●	●	●
392	レボ [®] ホリナートカルシウム	レボ [®] ホリナート点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶	アイソボ [®] リン点滴静注用100mg		●								●
392	レボ [®] ホリナートカルシウム	レボ [®] ホリナート点滴静注用100mg「ト [®] ワ」	100mg1瓶	アイソボ [®] リン点滴静注用100mg	●									
392	レボ [®] ホリナートカルシウム	レボ [®] ホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg1瓶	アイソボ [®] リン点滴静注用100mg	●	●		●	●	●	●	●	●	●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
他に分類されない代謝性医薬品															
399	アダリママ [®] (遺伝子組換え) [アダリママ [®] 後続1]	アダリママ [®] BS皮下注40mg [®] ン0. 4mL「MA」	40mg0. 4mL1キット	ヒュミラ皮下注40mg [®] ン0. 4mL			●	●							
399	アダリママ [®] (遺伝子組換え) [アダリママ [®] 後続1]	アダリママ [®] BS皮下注40mg [®] ン0. 8mL「FKB」	40mg0. 8mL1キット	ヒュミラ皮下注40mg [®] ン0. 8mL				●			先		●	先	
399	アダリママ [®] (遺伝子組換え) [アダリママ [®] 後続1]	アダリママ [®] BS皮下注80mg [®] ン0. 8mL「CTNK」	80mg0. 8mL1キット	ヒュミラ皮下注80mg [®] ン0. 8mL			●						●		
399	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	ATP注10mg「イセイ」	10mg1管	トリファンS注射液10mg、アデノシン三リン酸二ナトリウム注10mg	先			●						先	
399	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	ATP注20mg「イセイ」	20mg1管	トリファンS注射液20mg、アデノシン三リン酸二ナトリウム注20mg		先	●			先	先			先	
399	アレント [®] ロン酸ナトリウム水和物	アレント [®] ロン酸点滴静注 [®] ック [®] 900 μg「HK」	900 μg100mL1袋	ホ [®] ナロン点滴静注 [®] ック [®] 900 μg	先	●								●	
399	イバント [®] ロン酸ナトリウム水和物	イバント [®] ロン酸静注1mgシリンジ「トワ」	1mg1mL1筒	ホ [®] ンビ [®] ハ	先			●							
399	エタネセプト (遺伝子組換え) [エタネセプト後続1]	エタネセプトBS皮下注50mgペン1. 0mL「MA」	50mg1mL1キット	エンゾ [®] レル皮下注50mg [®] ン1. 0mL	先								●	先	
399	エホ [®] エチン カッパ [®] (遺伝子組換え)	エホ [®] エチンアルファBS750シリンジ「JCR」	750国際単位0. 5mL1筒		●	●		●					●	●	
399	エホ [®] エチン カッパ [®] (遺伝子組換え)	エホ [®] エチンアルファBS注750「JCR」	750国際単位0. 5mL	エホ [®] -注射液750										●	
399	エホ [®] エチン カッパ [®] (遺伝子組換え)	エホ [®] エチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	1, 500国際単位1mL1筒			●		●		●				●	
399	エホ [®] エチン カッパ [®] (遺伝子組換え)	エホ [®] エチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	3, 000国際単位2mL1筒			●		●					●		
399	エルカトニ	エルカトニ注40単位「TBP」	40エルカトニ単位1mL1管	エルカトニ注40単位	先	先	先			先	先	先	●	先	
399	オザ [®] グ [®] レルナトリウム	オザ [®] グ [®] レルNa注射液40mg「SW」	40mg1瓶 (溶解液)	注射液オザ [®] グ [®] レルNa40mg、キヤ [®] ボ [®] ン注射液40mg	先					●					
399	オザ [®] グ [®] レルナトリウム	オザ [®] グ [®] レルNa注射液40mgシリンジ「サワイ」	40mg2mL1筒	注射液オザ [®] グ [®] レルNa40mg、キヤ [®] ボ [®] ン注射液40mg				●							
399	オザ [®] グ [®] レルナトリウム	オザ [®] グ [®] レルNa点滴静注80mg/100mL [®] ック [®] 「IP」	80mg100mL1袋										●		
399	オザ [®] グ [®] レルナトリウム	オザ [®] グ [®] レルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	80mg4mL1管							●					
399	オザ [®] グ [®] レルナトリウム	オザ [®] グ [®] レルNa点滴静注80mg「タカ」	80mg4mL1瓶			●	●		●				●	●	
399	ガ [®] ヘ [®] キサートメシル酸塩	ガ [®] ヘ [®] キサートメシル酸塩 注射用100mg「サワイ」	100mg1瓶	注射用エフォ [®] ワイ100		●	●	●	先	●	●				
399	ガ [®] ヘ [®] キサートメシル酸塩	ガ [®] ヘ [®] キサートメシル酸塩 注射用500mg「サワイ」	500mg1瓶	注射用エフォ [®] ワイ500	先	●	●	●		●	●				
399	ガ [®] ヘ [®] キサートメシル酸塩	ガ [®] ヘ [®] キサートメシル酸塩 注射用500mg「タカ」	500mg1瓶	注射用エフォ [®] ワイ500									●		
399	シハ [®] レスタットナトリウム水和物	シハ [®] レスタットNa点滴静注用100mg「ニフ [®] ロ」	100mg1瓶	注射用エラス [®] -ル100	●	●		●	先	●	先		先		
399	シハ [®] レスタットナトリウム水和物	シハ [®] レスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」	100mg1瓶	注射用エラス [®] -ル100			●							●	
399	ゾ [®] レト [®] ロン酸水和物	ゾ [®] レト [®] ロン酸点滴静注4mg/100mL [®] ック [®] 「トワ」	4mg100mL1袋	ゾ [®] マ [®] 点滴静注4mg/100mL			●	●		●			●		
399	ゾ [®] レト [®] ロン酸水和物	ゾ [®] レト [®] ロン酸点滴静注4mg/100mL [®] ック [®] 「NK」	4mg100mL1袋	ゾ [®] マ [®] 点滴静注4mg/100mL	●			●	●	●	●				
399	ゾ [®] レト [®] ロン酸水和物	ゾ [®] レト [®] ロン酸点滴静注液4mg/100mL [®] ック [®] 「日医工P」	4mg100mL1袋	ゾ [®] マ [®] 点滴静注4mg/100mL										●	
399	ゾ [®] レト [®] ロン酸水和物	ゾ [®] レト [®] ロン酸点滴静注4mg/5mL「サント」	4mg5mL1瓶	ゾ [®] マ [®] 点滴静注4mg/5mL		●									
399	ダ [®] ル [®] ホ [®] エチンアルファ (遺伝子組換え)	ダ [®] ル [®] ホ [®] エチンアルファ注5 μgシリンジ「KKF」	5 μg0. 5mL1筒	ネス [®] 注射液5 μg [®] ラシリンジ					●		●				
399	ダ [®] ル [®] ホ [®] エチンアルファ (遺伝子組換え)	ダ [®] ル [®] ホ [®] エチンアルファBS注5 μgシリンジ「三和」	5 μg0. 5mL1筒	ネス [®] 注射液5 μg [®] ラシリンジ			●								
399	ダ [®] ル [®] ホ [®] エチンアルファ (遺伝子組換え)	ダ [®] ル [®] ホ [®] エチンアルファ注10 μgシリンジ「KKF」	10 μg0. 5mL1筒	ネス [®] 注射液10 μg [®] ラシリンジ	●	●		●		●	●	●	●	●	
399	ダ [®] ル [®] ホ [®] エチンアルファ (遺伝子組換え)	ダ [®] ル [®] ホ [®] エチンアルファBS注10 μgシリンジ「三和」	10 μg0. 5mL1筒	ネス [®] 注射液10 μg [®] ラシリンジ			●								
399	ダ [®] ル [®] ホ [®] エチンアルファ (遺伝子組換え)	ダ [®] ル [®] ホ [®] エチンアルファ注15 μgシリンジ「KKF」	15 μg0. 5mL1筒	ネス [®] 注射液15 μg [®] ラシリンジ					●					●	
399	ダ [®] ル [®] ホ [®] エチンアルファ (遺伝子組換え)	ダ [®] ル [®] ホ [®] エチンアルファBS注20 μgシリンジ「三和」	20 μg0. 5mL1筒	ネス [®] 注射液20 μg [®] ラシリンジ			●								

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院	山形市立 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
399	ダールベホ®エチアルファ77(遺伝子組換え)	ダールベホ®エチアルファ77注20μgシリジ®「KKF」	20μg0.5mL1筒	ネスフ®注射液20μgシリジ®		●			●	●		●	●	●	●
399	ダールベホ®エチアルファ77(遺伝子組換え)	ダールベホ®エチアルファ77注30μgシリジ®「KKF」	30μg0.5mL1筒	ネスフ®注射液30μgシリジ®	●	●			●	●		●	●	●	●
399	ダールベホ®エチアルファ77(遺伝子組換え)	ダールベホ®エチアルファ77BS注30μgシリジ®「三和」	30μg0.5mL1筒	ネスフ®注射液30μgシリジ®			●								
399	ダールベホ®エチアルファ77(遺伝子組換え)	ダールベホ®エチアルファ77BS注40μgシリジ®「三和」	40μg0.5mL1筒	ネスフ®注射液40μgシリジ®			●								
399	ダールベホ®エチアルファ77(遺伝子組換え)	ダールベホ®エチアルファ77注40μgシリジ®「KKF」	40μg0.5mL1筒	ネスフ®注射液40μgシリジ®		●			●		●		●	●	●
399	ダールベホ®エチアルファ77(遺伝子組換え)	ダールベホ®エチアルファ77注60μgシリジ®「KKF」	60μg0.5mL1筒	ネスフ®注射液60μgシリジ®	●	●			●	●	●	●	●	●	●
399	ダールベホ®エチアルファ77(遺伝子組換え)	ダールベホ®エチアルファ77BS注60μgシリジ®「三和」	60μg0.5mL1筒	ネスフ®注射液60μgシリジ®			●								
399	ダールベホ®エチアルファ77(遺伝子組換え)	ダールベホ®エチアルファ77注120μgシリジ®「KKF」	120μg0.5mL1筒	ネスフ®注射液120μgシリジ®	●	先	先	●	●	●	●	◎		先	
399	ダールベホ®エチアルファ77(遺伝子組換え)	ダールベホ®エチアルファ77注180μgシリジ®「KKF」	180μg0.5mL1筒	ネスフ®注射液180μgシリジ®					●	●		●		●	
399	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「武田テバ」	100mg1瓶							●					
399	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタット注射用10mg「SW」	10mg1瓶	注射用フサン10	先	●	先		先		先		先		先
399	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	10mg1瓶	注射用フサン10										●	
399	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタットメシル酸塩注用10mg「トーワ」	10mg1瓶	注射用フサン10											
399	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタット注射用50mg「SW」	50mg1瓶	注射用フサン50	先	●	先	先	先		先	●	●		先
399	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	50mg1瓶	注射用フサン50										●	
399	ハミト®ロソ酸二ナトリウム水和物	ハミト®ロソ酸二Na点滴静注用15mg「サウイ」	15mg1瓶	アレデ®イ7点滴静注用15mg	●										
399	精製ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリジ®「NIG」	1%2.5mL1筒	アサフ®イ8 関節注25mg、サウイ®イ8 関節注25mg				先	●	先	先	先	先	先	先
399	精製ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリジ®「明治」	1%2.5mL1筒	アルツ®イ8 関節注25mg	先	●	●							●	
399	レボ®カルニチン	レボ®カルニチンFF静注1000mgシリジ®「フソ」	1000mg5mL1筒	エルカルチンFF静注1000mgシリジ®								●			
399	レボ®カルニチン	レボ®カルニチンFF静注1000mgシリジ®「ニブ」	1000mg5mL1筒	エルカルチンFF静注1000mgシリジ®			●	●							●
アルキル化剤															
421	ベンタ®ムスチン塩酸塩	ベンタ®ムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	25mg1瓶	トリアキシン点滴静注液25mg/1mL	●		●					●			
421	ベンタ®ムスチン塩酸塩	ベンタ®ムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	100mg1瓶	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	◎		●					●			
421	ベンタ®ムスチン塩酸塩	ベンタ®ムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファイザー」	100mg1瓶	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL											◎
代謝拮抗剤															
422	ゲムシタビ®ン塩酸塩	ゲムシタビ®ン点滴静注用1g「ヤルト」	1g1瓶	ジ®エムザ®-ル注射用1g				●			●	●	●	●	●
422	ゲムシタビ®ン塩酸塩	ゲムシタビ®ン点滴静注液1g/25mL「NK」	1g25mL1瓶	ジ®エムザ®-ル注射用1g	●	●	●			●					●
422	ゲムシタビ®ン塩酸塩	ゲムシタビ®ン点滴静注液1g/25mL「サント」	1g25mL1瓶	ジ®エムザ®-ル注射用1g					●						
422	ゲムシタビ®ン塩酸塩	ゲムシタビ®ン点滴静注用200mg「ヤルト」	200mg1瓶	ジ®エムザ®-ル注射用200mg				●			●	●	●	●	●
422	ゲムシタビ®ン塩酸塩	ゲムシタビ®ン点滴静注液200mg/5mL「NK」	200mg5mL1瓶	ジ®エムザ®-ル注射用200mg	●	●	●			●					●
422	ゲムシタビ®ン塩酸塩	ゲムシタビ®ン点滴静注液200mg/5mL「サント」	200mg5mL1瓶	ジ®エムザ®-ル注射用200mg					●						
422	シタラビ®ン	シタラビ®ン点滴静注液400mg「NIG」	400mg1瓶	キロサイト®N注400mg	●	●	●								
422	シタラビ®ン	シタラビ®ン点滴静注液1g「NIG」	1g1瓶	キロサイト®N注1g	●		●					先			
422	フルオウラシル	フルオウラシル注250mg「トーワ」	250mg1瓶	5-FU注250mg	●	●		●	●	先	●		●		●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形市立 病院	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
422	フルオウラシル	フルオウラシル注1000mg「トワ」	1,000mg1瓶	5-FU注1000mg	●	●	●	●	●	先	●	●	●	●	●	
422	ヘ`メトキシド`ナトリウムヘミ`ンタ水和物	ヘ`メトキシド`点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL1瓶		●	●	●				●			●	●	
422	ヘ`メトキシド`ナトリウムヘミ`ンタ水和物	ヘ`メトキシド`点滴静注液500mg「NK」	500mg20mL1瓶			●					●			●	●	
422	ヘ`メトキシド`ナトリウムヘミ`ンタ水和物	ヘ`メトキシド`点滴静注液800mg「NK」	800mg32mL1瓶		●		●				●					
抗腫瘍性抗生物質製剤																
423	エビ`ルビ`ン塩酸塩	エビ`ルビ`ン塩酸塩注射用10mg「サワイ」	10mg1瓶											●	●	●
423	エビ`ルビ`ン塩酸塩	エビ`ルビ`ン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶			●	●	●	●	●	●	●				
423	エビ`ルビ`ン塩酸塩	エビ`ルビ`ン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	10mg5mL1瓶		●	●	●									
423	エビ`ルビ`ン塩酸塩	エビ`ルビ`ン塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg1瓶											●	●	●
423	エビ`ルビ`ン塩酸塩	エビ`ルビ`ン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	50mg25mL1瓶		●	●	●									
423	エビ`ルビ`ン塩酸塩	エビ`ルビ`ン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg25mL1瓶					●	●	●	●	●				
423	ト`キシルビ`ン塩酸塩	ト`キシルビ`ン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶	アト`リアン注用10	●				●		●			●		
423	ト`キシルビ`ン塩酸塩	ト`キシルビ`ン塩酸塩注射液10mg「サント`」	10mg5mL1瓶	アト`リアン注用10	●	●	●					●		●	●	
423	ト`キシルビ`ン塩酸塩	ト`キシルビ`ン塩酸塩注射液50mg「サント`」	50mg25mL1瓶	アト`リアン注用50	●	●	●					●		●	●	
抗腫瘍性植物成分製剤																
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」	40mg2mL1瓶	イホ`フリン点滴静注40mg、カブ`ト点滴静注40mg										●		
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg/2mL/瓶	イホ`フリン点滴静注40mg、カブ`ト点滴静注40mg	●	●		●		●	●					
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	40mg2mL1瓶	イホ`フリン点滴静注40mg、カブ`ト点滴静注40mg								●		●		
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トワ」	40mg2mL1瓶	イホ`フリン点滴静注40mg、カブ`ト点滴静注40mg			●		●							
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピ`ーラ」	40mg2mL1瓶	イホ`フリン点滴静注40mg、カブ`ト点滴静注40mg												●
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	100mg5mL1瓶	カブ`ト点滴静注100mg、イホ`フリン点滴静注100mg										●		
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	100mg/5mL/瓶	カブ`ト点滴静注100mg、イホ`フリン点滴静注100mg	●	●		●		●	●					
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	100mg5mL1瓶	カブ`ト点滴静注100mg、イホ`フリン点滴静注100mg								●		●		
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トワ」	100mg5mL1瓶	カブ`ト点滴静注100mg、イホ`フリン点滴静注100mg			●		●							
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピ`ーラ」	100mg5mL1瓶	カブ`ト点滴静注100mg、イホ`フリン点滴静注100mg												●
424	エトホ`シト`	エトホ`シト`点滴静注液100mg「サント`」	100mg5mL1瓶	エタキソ`注100mg/5mL、ヘ`ブ`シト`注100mg	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
424	ト`セタキセル	ト`セタキセル点滴静注20mg/1mL「ニブ`ロ」	20mg1mL1瓶	ワンタキソ`テル点滴静注20mg/1mL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
424	ト`セタキセル	ト`セタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	20mg1mL1瓶	ワンタキソ`テル点滴静注20mg/1mL										●		
424	ト`セタキセル	ト`セタキセル点滴静注液20mg/2mL「ホスピ`ーラ」	20mg2mL1瓶												●	
424	ト`セタキセル	ト`セタキセル点滴静注80mg/4mL「ニブ`ロ」	80mg4mL1瓶	ワンタキソ`テル点滴静注80mg/4mL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
424	ト`セタキセル	ト`セタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	80mg4mL1瓶	ワンタキソ`テル点滴静注80mg/4mL										●		
424	ト`セタキセル	ト`セタキセル点滴静注液120mg/12mL「ホスピ`ーラ」	120mg12mL1瓶												●	
424	ハ`クリタキセル	ハ`クリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg5mL1瓶	タキソ`ル注射液30mg	●	●			●	先	●		●	●		
424	ハ`クリタキセル	ハ`クリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピ`ーラ」	30mg5mL1瓶	タキソ`ル注射液30mg			●	●				●		●		◎

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
424	ハ ^レ クリタキセル	ハ ^レ クリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100mg16.7mL1瓶	タキソール注射液100mg	●	●				先	●	●			
424	ハ ^レ クリタキセル	ハ ^レ クリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ ^レ ラ」	100mg16.7mL1瓶	タキソール注射液100mg			●	●			●	●	●	◎	
424	ヒ ^レ ノルビ ^レ ン酒石酸塩	ロゼ ^レ ウス静注液10mg	10mg1mL1瓶	ナ ^レ ベル ^レ ン注10	●	●	●			●	●	●	●	●	
424	ヒ ^レ ノルビ ^レ ン酒石酸塩	ロゼ ^レ ウス静注液40mg	40mg4mL1瓶	ナ ^レ ベル ^レ ン注40	●	●	●			●	●	●	●	●	
その他の腫瘍用薬															
429	アザ ^レ シチン	アザ ^レ シチン注射用100mg「サイ」	100mg1瓶	ヒ ^レ ターザ ^レ 注射用100mg	●	●	●				●	●	●	●	
429	オキサリ ^レ ラチン	オキサリ ^レ ラチン点滴静注液50mg/10mL「サント ^レ 」	50mg10mL1瓶	エル ^レ ラット点滴静注液50mg		●									
429	オキサリ ^レ ラチン	オキサリ ^レ ラチン点滴静注液50mg「テハ ^レ 」	50mg10mL1瓶	エル ^レ ラット点滴静注液50mg					●						
429	オキサリ ^レ ラチン	オキサリ ^レ ラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピ ^レ ラ」	50mg10mL1瓶	エル ^レ ラット点滴静注液50mg			●			●				●	
429	オキサリ ^レ ラチン	オキサリ ^レ ラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg10mL1瓶	エル ^レ ラット点滴静注液50mg			●		●		●	●	●	●	
429	オキサリ ^レ ラチン	オキサリ ^レ ラチン点滴静注液100mg/20mL「サント ^レ 」	100mg20mL1瓶	エル ^レ ラット点滴静注液100mg		●									
429	オキサリ ^レ ラチン	オキサリ ^レ ラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピ ^レ ラ」	100mg20mL1瓶	エル ^レ ラット点滴静注液100mg			●			●				●	
429	オキサリ ^レ ラチン	オキサリ ^レ ラチン点滴静注液100mg「NK」	100mg20mL1瓶	エル ^レ ラット点滴静注液100mg	●		●		●		●	●	●	●	
429	オキサリ ^レ ラチン	オキサリ ^レ ラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピ ^レ ラ」	200mg40mL1瓶	エル ^レ ラット点滴静注液200mg										●	
429	オキサリ ^レ ラチン	オキサリ ^レ ラチン点滴静注液200mg「NK」	200mg40mL1瓶	エル ^レ ラット点滴静注液200mg			●					●	●		
429	カル ^レ ボ ^レ ラチン	カル ^レ ボ ^レ ラチン注射液50mg「日医工」	50mg5mL1瓶	ハ ^レ ラ ^レ ラチン注射液50mg			●					●			
429	カル ^レ ボ ^レ ラチン	カル ^レ ボ ^レ ラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg5mL1瓶	ハ ^レ ラ ^レ ラチン注射液50mg	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
429	カル ^レ ボ ^レ ラチン	カル ^レ ボ ^レ ラチン注射液150mg「日医工」	150mg15mL1瓶	ハ ^レ ラ ^レ ラチン注射液150mg			●					●			
429	カル ^レ ボ ^レ ラチン	カル ^レ ボ ^レ ラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg15mL1瓶	ハ ^レ ラ ^レ ラチン注射液150mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
429	カル ^レ ボ ^レ ラチン	カル ^レ ボ ^レ ラチン注射液450mg「日医工」	450mg45mL1瓶	ハ ^レ ラ ^レ ラチン注射液450mg			●					●			
429	カル ^レ ボ ^レ ラチン	カル ^レ ボ ^レ ラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg45mL1瓶	ハ ^レ ラ ^レ ラチン注射液450mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
429	シス ^レ ラチン	シス ^レ ラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg20mL1瓶	グ ^レ リア ^レ ラチン注10mg、ラ ^レ ン ^レ 注10mg/20mL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	
429	シス ^レ ラチン	シス ^レ ラチン点滴静注25mg「マルコ」	25mg50mL1瓶	グ ^レ リア ^レ ラチン注25mg、ラ ^レ ン ^レ 注25mg/50mL			●	●	●					●	
429	シス ^レ ラチン	シス ^レ ラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg100mL1瓶	グ ^レ リア ^レ ラチン注50mg、ラ ^レ ン ^レ 注50mg/100mL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
429	トラスツズ ^レ マ ^レ (遺伝子組換え) [トラスツズ ^レ マ ^レ 後続2]	トラスツズ ^レ マ ^レ BS点滴静注用60mg「NK」	60mg1瓶	ハーセ ^レ チン注射用60		●		●		先	●	●	◎	●	
429	トラスツズ ^レ マ ^レ (遺伝子組換え) [トラスツズ ^レ マ ^レ 後続3]	トラスツズ ^レ マ ^レ BS点滴静注用150mg「CTH」	150mg1瓶	ハーセ ^レ チン注射用150			●							●	
429	トラスツズ ^レ マ ^レ (遺伝子組換え) [トラスツズ ^レ マ ^レ 後続2]	トラスツズ ^レ マ ^レ BS点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶	ハーセ ^レ チン注射用150	●	●	●	●		●	●	◎	●	●	
429	トラスツズ ^レ マ ^レ (遺伝子組換え) [トラスツズ ^レ マ ^レ 後続2]	ハ ^レ ハ ^レ シズ ^レ マ ^レ BS点滴静注100mg「第一三共」	100mg4mL1瓶	ア ^レ ハ ^レ スチン点滴静注用100mg/4mL	◎	先	●		●	◎		◎	●	◎	
429	トラスツズ ^レ マ ^レ (遺伝子組換え) [トラスツズ ^レ マ ^レ 後続2]	ハ ^レ ハ ^レ シズ ^レ マ ^レ BS点滴静注400mg「第一三共」	400mg16mL1瓶	ア ^レ ハ ^レ スチン点滴静注用400mg/16mL	◎	先	●			◎		◎	●	◎	
429	トラスツズ ^レ マ ^レ (遺伝子組換え) [トラスツズ ^レ マ ^レ 後続2]	ハ ^レ ハ ^レ シズ ^レ マ ^レ BS点滴静注100mg「CTNK」	100mg4mL1瓶	ア ^レ ハ ^レ スチン点滴静注用100mg/4mL			●		●		◎				
429	トラスツズ ^レ マ ^レ (遺伝子組換え) [トラスツズ ^レ マ ^レ 後続2]	ハ ^レ ハ ^レ シズ ^レ マ ^レ BS点滴静注400mg「CTNK」	400mg1瓶	ア ^レ ハ ^レ スチン点滴静注用400mg/16mL			●				◎				
429	ホルテゾ ^レ ミ ^レ フ	ホルテゾ ^レ ミ ^レ フ注射用2mg「ト ^レ ワ」	2mg1瓶		●		●						●		
429	ホルテゾ ^レ ミ ^レ フ	ホルテゾ ^レ ミ ^レ フ注射用3mg「DSEPI」	3mg1瓶	ハ ^レ ルケイト ^レ 注射用3mg			●	●			●			先	
429	ホルテゾ ^レ ミ ^レ フ	ホルテゾ ^レ ミ ^レ フ注射用3mg「NK」	3mg1瓶	ハ ^レ ルケイト ^レ 注射用3mg							●				

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 立病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 立病院	日本海 総合 病院
429	ホルテゾミブ	ホルテゾミブ注射用3mg「ト-ワ」	3mg1瓶	ヘルクゾミブ注射用3mg	◎	●							●	
429	リツキシマブ	リツキシマブ BS点滴静注100mg「KHK」	100mg10mL1瓶	リツキサン注100mg/10mL		●				●	●	先	●	●
429	リツキシマブ	リツキシマブ BS点滴静注500mg「KHK」	500mg50mL1瓶	リツキサン注500mg/50mL		●		●		●	●	先	●	◎
429	リツキシマブ (遺伝子組換え) [リツキシマブ 後続2]	リツキシマブ BS点滴静注100mg「ファイザ-」	100mg10mL1瓶	リツキサン点滴静注100mg	◎		●							
429	リツキシマブ (遺伝子組換え) [リツキシマブ 後続2]	リツキシマブ BS点滴静注500mg「ファイザ-」	500mg50mL1瓶	リツキサン点滴静注500mg	◎		●							
主としてグラム陽性菌に作用するもの														
611	アルベカシン硫酸塩	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「NIG」	100mg2mL1管	ハベカシン注射液100mg					先	先			●	
611	アルベカシン硫酸塩	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」	200mg4mL1管	ハベカシン注射液200mg				先					●	
611	アルベカシン硫酸塩	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「NIG」	200mg4mL1管	ハベカシン注射液200mg		●								
611	クリンダマイシンリン酸エステル	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	300mg1管	ダラシンS注射液300mg		●	●				●		先	●
611	クリンダマイシンリン酸エステル	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	600mg1管	ダラシンS注射液600mg				先	●	先			先	
611	クリンダマイシンリン酸エステル	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	600mg1管	ダラシンS注射液600mg								●		●
611	クリンダマイシンリン酸エステル	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	600mg1管	ダラシンS注射液600mg	●	●	●				●			●
611	ダブトマイシン	ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	350mg1瓶	キュビシン静注用350mg	先		●					●		先
611	ダブトマイシン	ダブトマイシン静注用350mg「ニフロ」	350mg1瓶	キュビシン静注用350mg						●				
611	テイコフラン	テイコフラン点滴静注用200mg「ト-ワ」	200mg1瓶	注射用テコシット 200mg	●	●	●	先		●			先	●
611	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	0.5g1瓶	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g						先				
611	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	0.5g1瓶	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g							●	●		
611	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g1瓶	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	●	●	●	●	●				●	●
主としてグラム陰性菌に作用するもの														
612	アミカシン硫酸塩	アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」	100mg1管	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	先		先				先		●	
612	アミカシン硫酸塩	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	100mg1管	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」										●
612	アミカシン硫酸塩	アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」	200mg1管	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	先					●			●	
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの														
613	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	スルバシン静注用0.75g	(0.75g)1瓶	ユナシン-S静注用0.75g		●	●							
613	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	スルバシン静注用1.5g	(1.5g)1瓶	ユナシン-S静注用1.5g	●	●		●	●	●	●		●	●
613	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	ピシリン静注用1.5g	(1.5g)1瓶	ユナシン-S静注用1.5g									●	
613	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	スルバシン静注用3g	(3g)1瓶	ユナシン-S静注用3g		●	●	●		●	●			
613	イミペネム水和物・シラスチンナトリウム	チエカル点滴用0.5g	500mg1瓶	チエナム点滴静注用0.5g							●			先
613	ゲンタマイシン硫酸塩	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	10mg1管	ゲンタシン注10	先	●	先	先				●	先	先
613	ゲンタマイシン硫酸塩	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	40mg1管	ゲンタシン注40	先	●		先	●	先		●	先	先
613	スルバクタムナトリウム・セフォキシムナトリウム	ワイスター配合静注用1g	(1g)1瓶	スルベラジン静注用1g	●	●				先				
613	スルバクタムナトリウム・セフォキシムナトリウム	ワイスター配合点滴静注用1g「ツグ」	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)	スルベラジン点滴静注用1g		●	●	●	●		●	●		●
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンNa点滴静注用1g「ツグ」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セファジンα点滴用キット1g										●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンNa点滴静注用1g ^ハ ッグ ^オ ツカ	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セファジン ^α 点滴用キット1g	●	●	●	●	●	●		●			
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンNa注射用1g「NP」	1g1瓶	セファジン ^α 注射用1g	●									●	●
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンNa注射用1g「タイヨ」	1g1瓶	セファジン ^α 注射用1g		●									
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g1瓶	セファジン ^α 注射用1g						●			●		
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンNa注射用2g「NP」	2g1瓶	セファジン ^α 注射用2g										●	●
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	2g1瓶	セファジン ^α 注射用2g										●	
613	セフェピム塩酸塩水和物	セフェピム塩酸塩静注用0.5g「サント」	500mg1瓶	注射用マキビ ^α -Δ0.5g		●									
613	セフェピム塩酸塩水和物	セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	1g1瓶	注射用マキビ ^α -Δ1g		●	●	●	●	先	●		●	●	●
613	セフェピム塩酸塩水和物	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	1g1瓶	注射用マキビ ^α -Δ1g	●							●			
613	セフォチアム塩酸塩	セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	500mg1瓶	ハ ^α ンスホ ^α リン静注用0.5g								●			
613	セフォチアム塩酸塩	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g ^ハ ッグ ^オ 「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	ハ ^α ンスホ ^α リン静注用1g ^ハ ッグ ^オ S		●	●	先			●			●	
613	セフォチアム塩酸塩	セフォチアム静注用1g ^ハ ッグ ^オ 「日医工」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	ハ ^α ンスホ ^α リン静注用1g ^ハ ッグ ^オ S					●						
613	セフォチアム塩酸塩	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g1瓶	ハ ^α ンスホ ^α リン静注用1g	先	●								●	●
613	セフトラジウム水和物	セフトラジウム静注用1g「NP」	1g1瓶	モタ ^α シン静注用1g										●	●
613	セフトラジウム水和物	セフトラジウム静注用1g「VTRS」	1g1瓶	モタ ^α シン静注用1g	●	●	●		●		●				●
613	セフトラジウム水和物	セフトラジウム静注用1g「サワイ」	1g1瓶	モタ ^α シン静注用1g				●							
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム静注用0.5g「サワイ」	0.5g1瓶	ロセフィン静注用0.5g									先	●	
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム静注用0.5g「NP」	0.5g1瓶	ロセフィン静注用0.5g			●								
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム静注用0.5g「日医工」	0.5g1瓶	ロセフィン静注用0.5g							●				
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム点滴静注用1g ^ハ ッグ ^オ 「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	ロセフィン点滴静注用1g ^ハ ッグ ^オ		●				先					
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム点滴静注用1g ^ハ ッグ ^オ 「VTRS」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	ロセフィン点滴静注用1g ^ハ ッグ ^オ	●									●	
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム静注用1g「サワイ」	1g1瓶	ロセフィン静注用1g				先			●		●		先
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム静注用1g「NP」	1g1瓶	ロセフィン静注用1g			●						●		
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	ロセフィン静注用1g		●			●		●				
613	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールナトリウム点滴静注用1g ^ハ ッグ ^オ 「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフメタゾン点滴静注用1g		●		●	●	●	●			●	
613	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」	250mg1瓶	セフメタゾン静注用0.25g		●									
613	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	500mg1瓶	セフメタゾン静注用0.5g		●									●
613	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g1瓶	セフメタゾン静注用1g	●	●	●	●							◎
613	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	セフメタゾン静注用1g									●		
613	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールNa静注用2g「NP」	2g1瓶	セフメタゾン静注用2g											●
613	タジ ^α ピ ^α ク ^α ムナトリウム・ヒ ^α ベ ^α ラシリンナトリウム	タジ ^α ピ ^α 配合静注用2.25「明治」	(2.25g)1瓶	ジ ^α シン静注用2.25		先							●	●	●
613	タジ ^α ピ ^α ク ^α ムナトリウム・ヒ ^α ベ ^α ラシリンナトリウム	タジ ^α ピ ^α 配合点滴静注用1g ^ハ ッグ ^オ 4.5「DSEP」	(4.5g)1キット(生理食塩液100mL付)	ジ ^α シン配合点滴静注用1g ^ハ ッグ ^オ 4.5		先		●		先					
613	タジ ^α ピ ^α ク ^α ムナトリウム・ヒ ^α ベ ^α ラシリンナトリウム	タジ ^α ピ ^α 配合静注用4.5「ニフ ^α 」	(4.5g)1瓶	ジ ^α シン静注用4.5	●										
613	タジ ^α ピ ^α ク ^α ムナトリウム・ヒ ^α ベ ^α ラシリンナトリウム	タジ ^α ピ ^α 配合静注用4.5「明治」	(4.5g)1瓶	ジ ^α シン静注用4.5			●	●	●		●	●	●	●	●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 済生館	山形市立 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院
613	ヒ°ヘ° ラシナトリウム	ヒ°ヘ° ラシナトリウム注射用1g「日医工」	1g1瓶	ヘ°ントリン注射用1g	先	●								●
613	ヒ°ヘ° ラシナトリウム	ヒ°ヘ° ラシナトリウム注射用1g「サワイ」	1g1瓶	ヘ°ントリン注射用1g			●					●		
613	ヒ°ヘ° ラシナトリウム	ヒ°ヘ° ラシナトリウム点滴静注用ハ° ック° 2g「NP」	2g1キット(生理食塩液100mL付)	ヘ°ントリン静注用2gハ° ック°		●		先	先	先	●	先		先
613	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシンNa静注用0.5g「NP」	500mg1瓶	ホスミンS静注用0.5g		●								
613	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	1g1瓶	ホスミンS静注用1g		●	先				先	●		
613	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	ホスミンS静注用1g										● ●
613	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」	2g1瓶	ホスミンS静注用2g	先		先	先		先			先	●
613	メロヘ° 秘水和物	メロヘ° 秘点滴静注用ハ° ック° 0.5g「明治」	500mg1キット(生理食塩液100mL付)	メロヘ° ン点滴用キット0.5g				●						
613	メロヘ° 秘水和物	メロヘ° 秘点滴静注用0.5g「明治」	500mg1瓶	メロヘ° ン点滴用ハ° イ7ル0.5g	●	先	◎	●	●	先	●	●		◎
613	メロヘ° 秘水和物	メロヘ° 秘点滴静注用0.5g「NP」	500mg1瓶	メロヘ° ン点滴用ハ° イ7ル0.5g									●	●
613	メロヘ° 秘水和物	メロヘ° 秘点滴静注用1g「NP」	1g1瓶											●
主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの														
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg1瓶	ミノマイシン点滴静注用100mg				●		●	●			●
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg1瓶	ミノマイシン点滴静注用100mg	●		●						●	●
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」	100mg1瓶	ミノマイシン点滴静注用100mg		●			●					
主としてカビに作用するもの														
617	ミカファンキ° ナトリウム	ミカファンキ° ンNa点滴静注用50mg「サワイ」	50mg1瓶	ファンガ° -ト° 点滴用50mg		先		先	●		●			●
617	ミカファンキ° ナトリウム	ミカファンキ° ンNa点滴静注用50mg「明治」	50mg1瓶	ファンガ° -ト° 点滴用50mg	●						●		●	
617	ミカファンキ° ナトリウム	ミカファンキ° ンNa点滴静注用50mg「ニフ° ロ」	50mg1瓶	ファンガ° -ト° 点滴用50mg									●	
617	ミカファンキ° ナトリウム	ミカファンキ° ンNa点滴静注用75mg「サワイ」	75mg1瓶	ファンガ° -ト° 点滴用75mg						先				●
合成抗菌剤														
624	シフ° ロフロキサシ	シフ° ロフロキサシ点滴静注液300mg「NP」	300mg150mL1袋					●						
624	シフ° ロフロキサシ	シフ° ロフロキサシ点滴静注400mg/200mL「ニフ° ロ」	400mg200mL1袋	シフ° ロキサシ注400mg			●				●			先
624	シフ° ロフロキサシ	シフ° ロフロキサシ点滴静注液200mg「NP」	200mg100mL1袋	シフ° ロキサシ注200mg			●							●
624	リネゾ° リト°	リネゾ° リト° 点滴静注液600mg「明治」	600mg300mL1袋	ザ° 体° ックス注射液600mg	先	先		先		●	●	●	●	●
624	リネゾ° リト°	リネゾ° リト° 点滴静注液600mg「日医工」	600mg300mL1袋	ザ° 体° ックス注射液600mg			●							
624	レボ° フロキサシ水和物	レボ° フロキサシ点滴静注ハ° ック° 500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL1キット	ラビ° ット点滴静注ハ° ック° 500mg/100mL	●	●		●		先	●	●	先	● ●
624	レボ° フロキサシ水和物	レボ° フロキサシ点滴静注ハ° ック° 500mg/100mL「ニフ° ロ」	500mg100mL1キット	ラビ° ット点滴静注ハ° ック° 500mg/100mL			●							
抗ウイルス剤														
625	アシクロピ° ル	アシクロピ° ル点滴静注液250mgハ° ック° 100mL「アイロム」	250mg100mL1袋											●
625	アシクロピ° ル	アシクロピ° ル点滴静注液250mg「日医工」	250mg1管	ゾ° ビ° ラックス点滴静注用250		●	先	先	●					
625	アシクロピ° ル	アシクロピ° ル点滴静注液250mg「ト° フ」	250mg1管	ゾ° ビ° ラックス点滴静注用250	●					●	●	●	●	
625	アシクロピ° ル	アシクロピ° ル点滴静注用250mg「サワイ」	250mg1瓶	ゾ° ビ° ラックス点滴静注用250										●
625	ガンシクロピ° ル	ガンシクロピ° ル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg1瓶	デ° ノ° シン点滴静注	先		●					●		先

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					山形大学 医学部 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形市立 病院	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合 病院
合成麻薬															
821	フェンタニルケエン酸塩	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	●	●	●	●	●	先	●	●	●	●	●
821	フェンタニルケエン酸塩	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.005%10mL1管		●	●					●	●	●	●	●
821	レミフェンタニル塩酸塩	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg1瓶	アルチハ® 静注用2mg	●	●	●	●	先	●	●	●	●	●	●
821	レミフェンタニル塩酸塩	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	5mg1瓶	アルチハ® 静注用5mg	●		●								

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
<外用薬>															
全身麻酔剤															
111	セボ [®] フルラン	セボ [®] フルラン吸入麻酔液「ニコウ」	250mL	セボ [®] フルラン吸入麻酔液		●	●	●	先		●		●	先	●
111	セボ [®] フルラン	セボ [®] フルラン吸入麻酔液「VTRS」	250mL	セボ [®] フルラン吸入麻酔液	●						●				
111	セボ [®] フルラン	セボ [®] フルラン吸入麻酔液「マイラン」	250mL	セボ [®] フルラン吸入麻酔液					●						
解熱鎮痛消炎剤															
114	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	200mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg他	先	先	先		先	先	先	先	◎	先	●
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」	12.5mg1個	ボ [®] ルトレンサボ [®] 12.5mg	先	●	先			先		●		●	
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	12.5mg1個	ボ [®] ルトレンサボ [®] 12.5mg				●						●	
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「セ [®] リア [®] 」	12.5mg1個	ボ [®] ルトレンサボ [®] 12.5mg							●				
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」	25mg1個	ボ [®] ルトレンサボ [®] 25mg	先	●	先		●	先		●		●	●
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	25mg1個	ボ [®] ルトレンサボ [®] 25mg				●						●	
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「セ [®] リア [®] 」	25mg1個	ボ [®] ルトレンサボ [®] 25mg							●				
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」	50mg1個	ボ [®] ルトレンサボ [®] 50mg	先	●	先		●	先		●		●	●
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	50mg1個	ボ [®] ルトレンサボ [®] 50mg				●						●	
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「セ [®] リア [®] 」	50mg1個	ボ [®] ルトレンサボ [®] 50mg							●				
その他の中枢神経系用薬															
119	リバ [®] スチグ [®] ミン	リバ [®] スチグ [®] ミンテープ [®] 4.5mg「YP」	4.5mg1枚	イクセロン [®] ヴチ4.5mg、リバ [®] スチグ [®] ミン ヴチ4.5mg	先	●					●	先	先		
119	リバ [®] スチグ [®] ミン	リバ [®] スチグ [®] ミンテープ [®] 4.5mg「サワイ」	4.5mg1枚	イクセロン [®] ヴチ4.5mg、リバ [®] スチグ [®] ミン ヴチ4.5mg				●							
119	リバ [®] スチグ [®] ミン	リバ [®] スチグ [®] ミンテープ [®] 4.5mg「久光」	4.5mg1枚	イクセロン [®] ヴチ4.5mg、リバ [®] スチグ [®] ミン ヴチ4.5mg										●	●
119	リバ [®] スチグ [®] ミン	リバ [®] スチグ [®] ミンテープ [®] 9mg「YP」	9mg1枚	イクセロン [®] ヴチ9mg、リバ [®] スチグ [®] ミン ヴチ9mg		●					●		先		
119	リバ [®] スチグ [®] ミン	リバ [®] スチグ [®] ミンテープ [®] 9mg「サワイ」	9mg1枚	イクセロン [®] ヴチ9mg、リバ [®] スチグ [®] ミン ヴチ9mg				●							
119	リバ [®] スチグ [®] ミン	リバ [®] スチグ [®] ミンテープ [®] 9mg「久光」	9mg1枚	イクセロン [®] ヴチ9mg、リバ [®] スチグ [®] ミン ヴチ9mg										●	●
119	リバ [®] スチグ [®] ミン	リバ [®] スチグ [®] ミンテープ [®] 13.5mg「YP」	13.5mg1枚	イクセロン [®] ヴチ13.5mg、リバ [®] スチグ [®] ミン ヴチ13.5mg		●					●		先		
119	リバ [®] スチグ [®] ミン	リバ [®] スチグ [®] ミンテープ [®] 13.5mg「サワイ」	13.5mg1枚	イクセロン [®] ヴチ13.5mg、リバ [®] スチグ [®] ミン ヴチ13.5mg				●							
119	リバ [®] スチグ [®] ミン	リバ [®] スチグ [®] ミンテープ [®] 13.5mg「久光」	13.5mg1枚	イクセロン [®] ヴチ13.5mg、リバ [®] スチグ [®] ミン ヴチ13.5mg										●	●
119	リバ [®] スチグ [®] ミン	リバ [®] スチグ [®] ミンテープ [®] 18mg「YP」	18mg1枚	イクセロン [®] ヴチ18mg、リバ [®] スチグ [®] ミン ヴチ18mg		●					●	先	先		
119	リバ [®] スチグ [®] ミン	リバ [®] スチグ [®] ミンテープ [®] 18mg「サワイ」	18mg1枚	イクセロン [®] ヴチ18mg、リバ [®] スチグ [®] ミン ヴチ18mg				●							
119	リバ [®] スチグ [®] ミン	リバ [®] スチグ [®] ミンテープ [®] 18mg「久光」	18mg1枚	イクセロン [®] ヴチ18mg、リバ [®] スチグ [®] ミン ヴチ18mg										●	●
局所麻酔剤															
121	リド [®] カイン	リド [®] カインテープ [®] 18mg「YP」	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	ヘ [®] ンステープ [®] 18mg	先	●	◎	◎	●	●	●	●	先	先	◎
121	リド [®] カイン	キシロカイン [®] ホ [®] ンフ [®] ス [®] レー8%	80mg/mL		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
眼科用剤															
131	アズ [®] レンスルホン酸ナトリウム水和物	AZ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶				●						●	●	

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					山形大学 医学部 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形市立 病院 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市 立病院	日本海 総合 病院	鶴岡市 立荘内 病院
131	アトピ [®] ン硫酸塩水和物液	日点アトピ [®] ン点眼液1%	1%5mL1瓶		●	●	●	●	●	●	●	先	●	●	●
131	オキシ [®] ルチオン	オキシ [®] ルチオン眼灌流液0.0184%「セン [®] ユ」	500mL1キット	ビ [®] -エヌエフ [®] 500mL点眼液0.0184%			先				先	●		先	先
131	オフロキサ [®] ン	オフロキサ [®] ン0.3%眼軟膏「ニット [®] 」	0.3%1mL	タリビ [®] ット [®] 眼軟膏0.3%	先	先	先	先	●		先	先	先	●	●
131	オロパ [®] タジ [®] ン塩酸塩	オロパ [®] タジ [®] ン点眼液0.1%「サド [®] 」	0.1%1mL	ハ [®] タノール点眼液0.1%			先	●	先		先	●			
131	オロパ [®] タジ [®] ン塩酸塩	オロパ [®] タジ [®] ン点眼液0.1%「セン [®] ユ」	0.1%1mL	ハ [®] タノール点眼液0.1%										●	●
131	カルテオール塩酸塩	カルテオール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	2%1mL	ミケランLA点眼液2%	先	先	先	先	先		先	先	先		●
131	クロラムフェニコ [®] ル・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	コリナコール点眼液	5mL1瓶				●						●		
131	ゲトチフェン [®] マリン酸塩	ゲトチフェン点眼液0.05%「日東」	3.45mg5mL1瓶	サ [®] ジ [®] テン点眼液0.05%										●	
131	コンド [®] ロイチン硫酸エステルナトリウム	アイト [®] ロイチン1%点眼液	1%5mL1瓶				●								
131	シアノコハ [®] ラミン	シアノコハ [®] ラミン点眼液0.02%「杏林」	0.02%5mL1瓶	サンコハ [®] 点眼液0.02%	先		先	先	●		先	先			先
131	シアノコハ [®] ラミン	シアノコハ [®] ラミン点眼液0.02%「日点」	0.02%5mL1瓶	サンコハ [®] 点眼液0.02%										●	
131	ジ [®] クロフェナクナトリウム	ジ [®] クロフェナクNa点眼液0.1%「ニット [®] 」	0.1%1mL	ジ [®] グ [®] ロート [®] 点眼液0.1%										●	
131	チモール [®] マリン酸塩	チモールPF点眼液0.5%「日点」	0.5%1mL	チモ [®] トル点眼液0.5%	先			先						●	
131	チモール [®] マリン酸塩	チモールXE点眼液0.5%「杏林」	0.5%1mL	チモ [®] トルXE点眼液0.5%他		先	先		先	先	先	先	先	先	●
131	トラニラスト	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」	25mg5mL1瓶	リザ [®] ベン点眼液0.5%他			先		先	先				●	
131	トラホ [®] プ [®] ロスト	トラホ [®] プ [®] ロスト点眼液0.004%「ニット [®] 」	0.004%1mL	トラホ [®] タンズ [®] 点眼液0.004%	先			先	先		先	先	先	先	先
131	トラホ [®] プ [®] ロスト・チモール [®] マリン酸塩	トラホ [®] プ [®] ロスト点眼液「ニット [®] 」	1mL	デュオトラハ [®] 配合点眼液			先		先		先	先	先	先	●
131	トル [®] ラミド [®] 塩酸塩・チモール [®] マリン酸塩	トル [®] モール配合点眼液「わかもと」	1mL	コソ [®] ト配合点眼液	先	先	先					●		●	●
131	トロビ [®] カミト [®]	トロビ [®] カミト [®] 点眼液0.4%「日点」	0.4%1mL	ミト [®] リン [®] 点眼液0.4%	先	先	先	先			先	先	先	先	先
131	トロビ [®] カミト [®] ・フェニレフリン塩酸塩	サント [®] ールP点眼液	1mL	ミト [®] リン [®] 点眼液	先	先	先	先	先		先	先	●	●	先
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「セン [®] ユ」	0.1%5mL1瓶	ヒアレイン点眼液0.1%	先			先		先	●	●	●	●	
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニット [®] 」	0.1%5mL1瓶	ヒアレイン点眼液0.1%											●
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザ [®] ー」	0.1%5mL1瓶	ヒアレイン点眼液0.1%											●
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」	0.1%5mL/本	ヒアレイン点眼液0.1%					●						
131	ヒアルロン酸ナトリウム	オハ [®] カンハイ0.7%眼粘弾剤1%	1%0.7mL/筒			●									
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%「リジ [®] ン」0.85mL「日点」	1%0.85mL1筒	ヒ [®] ロ [®] ン0.85%眼粘弾剤1%									●	先	先
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TTS」	0.1%5mL1瓶	ヒアレイン点眼液0.1%		●									
131	ヒアルロン酸ナトリウム・コンド [®] ロイチン硫酸エステルナトリウム	シエルガ [®] ン0.5%眼粘弾剤	0.5mL1筒		●		●				●	●	●	●	
131	ヒアルロン酸ナトリウム・コンド [®] ロイチン硫酸エステルナトリウム	ヒ [®] スコート0.5%眼粘弾剤	0.5mL1筒			●							●		●
131	ヒ [®] マト [®] プ [®] ロスト	ヒ [®] マト [®] プ [®] ロスト点眼液0.03%「TTS」	0.03%1mL	ルミガ [®] ン点眼液0.03%		先	先		先			先	先	●	
131	ヒ [®] レノキシ [®] ン	ヒ [®] レノキシ [®] ン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005%5mL1瓶		●		●	●	●	●	●	●	●		●
131	ブ [®] ラノ [®] プ [®] ロフェン	ブ [®] ラノ [®] プ [®] ロフェン点眼液0.1%「日点」	0.1%1mL	ニフラン点眼液0.1%			先			先			●		
131	ブ [®] ラノ [®] プ [®] ロフェン	ブ [®] ラノ [®] プ [®] ロフェン点眼液0.1%「わかもと」	0.1%1mL	ニフラン点眼液0.1%									●		
131	ブ [®] ラノ [®] プ [®] ロフェン	ブ [®] ラノ [®] プ [®] ロフェン点眼液0.1%「参天」	0.1%1mL	ニフラン点眼液0.1%				●			●	●	●	●	●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区		
					山形大学 医学部 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
131	ブリンゾファミド	ブリンゾファミド懸濁性点眼液1%「センジュ」	1%1mL	エイゾプト懸濁性点眼液1%	先	先	先		先				先	●	●
131	ブリンゾファミド	ブリンゾファミド懸濁性点眼液1%「サント」	1%1mL	エイゾプト懸濁性点眼液1%				●			●				
131	フルオロメロン	フルオロメロン点眼液0.02%「日点」	0.02%1mL	フルメロン点眼液0.02%	先			●		先	先	先		●	
131	フルオロメロン	フルオロメロン点眼液0.02%「わかもと」	0.02%1mL	フルメロン点眼液0.02%											●
131	フルオロメロン	フルオロメロン点眼液0.02%「ニット」	0.02%5mL/本	フルメロン点眼液0.02%					●						
131	フルオロメロン	フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」	0.1%1mL	フルメロン点眼液0.1%	先	先	●	●		先	先	先	先		
131	フルオロメロン	フルオロメロン点眼液0.1%「日点」	0.1%1mL	フルメロン点眼液0.1%										●	
131	フルオロメロン	フルオロメロン点眼液0.1%「わかもと」	0.1%5mL/本	フルメロン点眼液0.1%					●						●
131	ブロムフェナカトリウム水和物	ブロムフェナカNa点眼液0.1%「日新」	0.1%1mL	ブロナック点眼液0.1%	●	先		先		先	●	●	先		先
131	ブロムフェナカトリウム水和物	ブロムフェナカNa点眼液0.1%「日点」	0.1%1mL	ブロナック点眼液0.1%			●								
131	ブロムフェナカトリウム水和物	ブロムフェナカNa点眼液0.1%「ニット」	0.1%1mL	ブロナック点眼液0.1%										●	
131	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	0.1%1mL	リヂェロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	先	先	先	●	先	先	先	先	●		●
131	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	0.1%1mL	リヂェロン点眼・点耳・点鼻液0.1%										●	
131	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	リノサル眼科耳鼻科用液0.1%	0.1%1mL	リヂェロン点眼・点耳・点鼻液0.1%											●
131	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	ベルベゾ点眼・点鼻液	1mL	点眼・点鼻用リヂェロンA液			先		◎		先	先	●		先
131	モキシフロキサシン塩酸塩	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	0.5%1mL	ベガモックス点眼液0.5%	先	先			先				先	●	
131	モキシフロキサシン塩酸塩	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サント」	0.5%1mL	ベガモックス点眼液0.5%				●			●	●			
131	ラタノプロスト	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	0.005%1mL	キサラン点眼液0.005%	先	先		先			先	先	先		●
131	ラタノプロスト	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	0.005%1mL	キサラン点眼液0.005%										●	
131	ラタノプロスト	ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」	0.005%1mL	キサラン点眼液0.005%						●					
131	ラタノプロスト	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」	0.005%2.5mL/本	キサラン点眼液0.005%					●						
131	ラタノプロスト・チモールマレイン酸塩	ラタノプロスト配合点眼液「ニッテン」	1mL	ザラカム配合点眼液	先	先				先			先	●	
131	レボカバステチン塩酸塩	レボカバステチン点眼液0.025%「杏林」	0.025%1mL	リボステチン点眼液0.025%				先	●						
131	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」	0.5%1mL	クラビット点眼液0.5%						先					●
131	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン点眼液0.5%「VTRS」	0.5%1mL	クラビット点眼液0.5%											●
131	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	0.5%1mL	クラビット点眼液0.5%										●	
131	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」	0.5%1mL	クラビット点眼液0.5%		●									
131	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」	1.5%1mL	クラビット点眼液1.5%	●			先			●	●			
131	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン点眼液1.5%「ニプロ」	1.5%1mL	クラビット点眼液1.5%					●						
131	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	1.5%1mL	クラビット点眼液1.5%											●
131	レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	1.5%1mL	クラビット点眼液1.5%		●	●				●				
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%「センジュ」	1%1.1mL1筒	オヘガン1.1眼粘弾剤1%			●					先			
耳鼻科用剤															
132	オフロキサシン	オフロキサシン眼科用液0.3%「CEO」	3mg1mL	クリビット眼科用液0.3%		先	先	先	先	先	●	先	先	●	●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立河北病院	北村山公立 病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合 病院
132	ジ [○] オクチルソジ [○] ウムスルホサクシネート	ジ [○] オクチルソジ [○] ウムスルホサクシネート	耳科用液5%「GEO」	5%1mL		●		●		●		●		
132	フルチカゾ [○] ンフランカルホ [○] ン酸エステル	フルチカゾ [○] ンフランカルホ [○] ン酸エステル	点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用	10g/キット	アミスト点鼻液27.5μg120噴霧用						●			先
132	フルチカゾ [○] ンフランカルホ [○] ン酸エステル	フルチカゾ [○] ンフランカルホ [○] ン酸エステル	点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	27.5μg/キット	アミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	●		●	先	●				
132	フルチカゾ [○] ンフ [○] ロピ [○] オン酸エステル	フルチカゾ [○] ンフ [○] ロピ [○] オン酸エステル	点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用	4.08mg8mL1瓶	フルナーゼ [○] 点鼻液50μg56噴霧用				先	●			先	
132	モメタゾ [○] ンフランカルホ [○] ン酸エステル水和物	モメタゾ [○] ン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用		5mg10g1瓶	ナジ [○] ネックス点鼻液50μg56噴霧用								先	先 ●
132	モメタゾ [○] ンフランカルホ [○] ン酸エステル水和物	モメタゾ [○] ン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用		9mg18g1瓶	ナジ [○] ネックス点鼻液50μg112噴霧用		先	先 ●		●				
血管拡張剤														
217	硝酸イソソルビ [○] ト [○]	硝酸イソソルビ [○] ト [○] テープ	40mg「EMEC」	40mg1枚	フランド [○] ルテープ	先	●	先	先	●	先	●	●	●
217	硝酸イソソルビ [○] ト [○]	硝酸イソソルビ [○] ト [○] テープ	40mg「サワイ」	40mg1枚	フランド [○] ルテープ									●
217	硝酸イソソルビ [○] ト [○]	硝酸イソソルビ [○] ト [○] テープ	40mg「東光」	5.5cm×5.5cm	フランド [○] ルテープ							●		
去たん剤														
223	ブ [○] ロムヘキシ [○] ン塩酸塩	ブ [○] ロムヘキシ [○] ン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ-」		0.2%1mL	ヒ [○] ソルホ [○] ン吸入液0.2%	●	●		●	●	先	●	●	●
気管支拡張剤														
225	クロモグ [○] リク酸ナトリウム	クロモグ [○] リク酸Na吸入液1%「サワイ」		1%2mL1管	インタール吸入液1%	先	先	先				先	先	先 ●
225	ツロフ [○] テロール	ツロフ [○] テロールテープ	0.5mg「久光」	0.5mg1枚	ホクナリンテープ		先	●	●			先	先	● ◎
225	ツロフ [○] テロール	ツロフ [○] テロールテープ	1mg「久光」	1mg1枚	ホクナリンテープ		先	●	●	●	●	先		● ◎
225	ツロフ [○] テロール	ツロフ [○] テロールテープ	2mg「久光」	2mg1枚	ホクナリンテープ	先	先	●	●	●	●	●	●	● ◎
225	ツロフ [○] テロール	ツロフ [○] テロールテープ	2mg「NP」	2mg1枚	ホクナリンテープ				●					
含嗽剤														
226	アズ [○] レンスルホ [○] ン酸ナトリウム水和物	アズ [○] ノール [○] うがい液4%		4%1mL			●	●	●	●	●	●	●	●
226	アズ [○] レンスルホ [○] ン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	AZ含嗽用配合細粒「ニフ [○] ロ」		0.1%1g	含嗽用ハチアズ [○] レ顆粒	先	先			●				先 先
226	ホ [○] ビ [○] ト [○] ンヨ-ド [○]	ホ [○] ビ [○] ト [○] ンヨ-ト [○] ガ [○] ケ [○] ル液7%「明治」		7%1mL	イソジ [○] ンガ [○] ケ [○] ル液7%	●			●	先		●	●	●
226	ホ [○] ビ [○] ト [○] ンヨ-ド [○]	ホ [○] ビ [○] ト [○] ンヨ-ト [○] ガ [○] ケ [○] ル液7%「ケンエ-」		7%1mL	イソジ [○] ンガ [○] ケ [○] ル液7%			●		●		●		
226	ホ [○] ビ [○] ト [○] ンヨ-ド [○]	ホ [○] ビ [○] ト [○] ンガ [○] ケ [○] ル7%		7%1mL	イソジ [○] ンガ [○] ケ [○] ル液7%		●							
その他の呼吸器官用薬														
229	ブ [○] テ [○] ソニ [○] ト [○]	ブ [○] テ [○] ソニ [○] ト [○] 吸入液0.25mg「武田テバ」		0.25mg2mL1管	ハ [○] ルミコト吸入液0.25mg	先	先				●			先 ●
229	ブ [○] テ [○] ソニ [○] ト [○]	ブ [○] テ [○] ソニ [○] ト [○] 吸入液0.5mg「武田テバ」		0.5mg2mL1管	ハ [○] ルミコト吸入液0.5mg			先	●		●	先		●
229	ブ [○] テ [○] ソニ [○] ト [○] ・ホ [○] ルメテ [○] ロ [○] ル [○] アル [○] 酸塩水和物	ブ [○] テ [○] ホ [○] 吸入粉未剤60吸入「JG」		60吸入1キット	シム [○] ヒ [○] コト [○] ケ [○] レ [○] ユ [○] ヘイ [○] -60吸入	先	先	先	先		●	先		先 ●
下剤、洗腸剤														
235	グ [○] リセリン	グ [○] リセリン洗腸「オヲ [○] 」小児用30		50%30mL1個			●	●	●			●	●	● ●
235	グ [○] リセリン	グ [○] リセリン洗腸液50%「ムネ」30mL		50%30mL1個					●					
235	グ [○] リセリン	グ [○] リセリン洗腸「オヲ [○] 」60		50%60mL1個			●	●	●			●	●	●
235	グ [○] リセリン	グ [○] リセリン洗腸液50%「ムネ」60mL		50%60mL1個					●					●
235	グ [○] リセリン	グ [○] リセリン洗腸「オヲ [○] 」120		50%120mL1個			●	●	●			●	●	● ●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形市立 病院	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
235	グゼリン	グゼリン浣腸液50%「ムネ」120mL	50%120mL1個					●							
235	グゼリン	ケンエ-g浣腸液50%	50%120mL1個		●					●					
235	グゼリン	グゼリン「マイルシ」	500mL1瓶	グゼリン「NiKP」	●			●			●				
その他の消化器官用薬															
239	デカリウム塩化物	SPTロ-子0.25mg「明治」	0.25mg1錠		●		●	●		●		●		●	●
239	デキサメタゾン	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1%1g	アツツロ口腔用軟膏0.1%		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
239	トリアムシロニアセトド	トリアムシロニアセトド 口腔用貼付剤25μg「大正」	25 μg 1錠	アツツロ口腔用貼付剤25 μg	先	先	先			先		先	先	●	
239	トリアムシロニアセトド	オルテカ-口腔用軟膏0.1%	0.1%1g		●	●			●		●			●	
239	トソペリドン坐剤	トソペリドン坐剤10mg「日新」	10mg1個	ナウゼリン坐剤10	先	先	先			●	●	先	先	先	●
239	トソペリドン坐剤	トソペリドン坐剤30mg「日新」	30mg1個	ナウゼリン坐剤30	先	先	先	先	先	●	●	先	先	先	●
239	トソペリドン坐剤	トソペリドン坐剤30mg「タカタ」	30mg1個	ナウゼリン坐剤30											●
副腎ホルモン剤															
245	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	スドロメ注腸3mg	3.95mg1個							●			●		
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）															
249	ブセリン酢酸塩	ブセリン点鼻液0.15%「F」	15.75mg10mL1瓶	スワレキア点鼻液0.15%					先		●			先	
生殖器官用剤（性病予防剤を含む）															
252	オキシナゾール硝酸塩	オキシナゾール硝酸塩錠600mg「F」	600mg1錠	オキサゾール錠600mg	先	先	●	先	先	先	●	先	先	先	●
252	クロトリアゾール	クロトリアゾール錠100mg「F」	100mg1錠	エンペシト錠100mg		●		●							
252	クロラムフェニコール	クロラムフェニコール錠100mg「F」	100mg1錠	クロラム錠100mg	先	先	先	先	先	●	先	先	先	先	●
252	チニダゾール	チニダゾール錠200mg「F」	200mg1個							●					
痔疾用剤															
255	ジフルクロン吉草酸エステル・リドカイン	ネリサ軟膏	1個	ネリプロト軟膏							●		●		●
255	ジフルクロン吉草酸エステル・リドカイン	ネイサト坐剤	1個	ネリプロト坐剤						●					
255	ヒドコロチゾン・フリンマイシン配合剤	ヘモレックス軟膏	1g	プロロトセイル軟膏						●				●	
255	大腸菌死菌・ヒドコロチゾン	ヘモロリゾン軟膏	1g	強力ホステリザン(軟膏)	先	先	先	●	●	先	●	●	先	先	●
外皮用殺菌消毒剤															
261	アルキルジアミエチルグリシン塩酸塩	エルエイジ-10液	10%	テコ-51消毒液10%	●	●			●		●				●
261	アルキルジアミエチルグリシン塩酸塩	ハイジ-ル消毒用液10%	10%10mL											●	
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL		●						●				
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.02w/vマスキソ水	0.02%10mL										●		
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	ステリクロンW液0.02	0.02%10mL			●									●
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%カクコンソW水	0.05%10mL							●					
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL								●				
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL			●	●				●			●	

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 済生館	山形市立 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05W/V%マスクン水	0.05%10mL					●					●		
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	ステリクロンW液0.05	0.05%10mL		●										●
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1w/v%マスクン水	0.1%10mL										●		
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	ステリクロンW液0.1	0.1%10mL						●						●
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL		●	●	●		●			●			
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL			●						●			
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5w/v%マスクン水	0.5%10mL										●		
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	グルコジンR・エタノール液0.5%	0.5%10mL							●					
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	ステリクロンW液0.5	0.5%10mL						●						●
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	マスクンR・エタノール液(0.5w/v%)	0.5%10mL										●		
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	マスクン液(5W/V%)	5%10mL	5%ヒビテン液							●	先	●		
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%グルコジンW水	0.1%10mL											●	
261	オキシドール水和物・エタノール	ハイボアルコール液2%「ヤクハン」	10mL		●	●				●					
261	オキシドール水和物・エタノール	ハイボエタノール液2%「ケンエー」	10mL					●							
261	オキシドール水和物・エタノール	ハイボエタノール液2%「ヨシタ」	10mL				●								●
261	ベンザルコニウム塩化物	ブリーチー液0.02%	0.02%10mL				●					●			
261	ベンザルコニウム塩化物	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	0.025%10mL											●	
261	ホピトノード	ホピトノードスクラブ液7.5%「ケンエー」	7.5%10mL	イソジンスクラブ液7.5%							●			●	●
261	ホピトノード	ホピトノードスクラブ液7.5%「明治」	7.5%10mL	イソジンスクラブ液7.5%	●	●		●							●
261	ホピトノード	ホピトノードスクラブ7.5%	7.5%10mL	イソジンスクラブ液7.5%					●	●		●	●		
261	ホピトノード	ホピトノードゲル10%「マイラン」	10%10g	イソジンゲル10%	先	先				●	先				先
261	ホピトノード	ホピトノードゲル10%「明治」	10%10g	イソジンゲル10%									●		
261	ホピトノード	ホピトノードゲル10%	10%10g	イソジンゲル10%								●		●	
261	ホピトノード	ホピトノードゲル10%「VTRS」	10%10g	イソジンゲル10%				●							
261	ホピトノード	ホピトノード外用液10%「明治」	10%10mL	イソジン液10%	●			●							
261	ホピトノード	ホピトノード消毒液10%「NP」	10%10mL	イソジン液10%									●		
261	ホピトノード	ホピトノード消毒液10%「カネイチ」	10%10mL	イソジン液10%			●								
261	ホピトノード	ホピトノード液10%	10%10mL	イソジン液10%		●			●		●	●			
261	ホピトノード	ホピトノード消毒液10%「ケンエー」	10%10mL	イソジン液10%										●	●
261	次亜塩素酸ナトリウム	ヤクラックスD液1%	1%10g							●					
261	次亜塩素酸ナトリウム	次亜塩6%「ヨシタ」	6%10g	テキサト消毒液6%	●										
261	次亜塩素酸ナトリウム	ハイボライト消毒液10%	10%10g				●						●		
261	消毒用エタノール	エコ消エタ消毒液	500mL	消毒用エタノール液「ケンエー」	先				●				●		●
261	消毒用エタノール	消毒用エタノール液IP	500mL	消毒用エタノール液「ケンエー」							●				

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区		
					山形大学 医学部 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
261	消毒用エタノール	消毒用エタノール	500mL	消毒用エタノールB液「ケンエー」			●								
261	消毒用エタノール	消毒用エタノールB液	500mL	消毒用エタノールB液「ケンエー」					●						
261	消毒用エタノール	消毒用エタノール液	500mL	消毒用エタノールB液「ケンエー」		●							●		
化膿性疾患用剤															
263	ゲンタマイシン硫酸塩	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg/1g	ゲンタシン軟膏0.1%	先	先	先	先		先	●	●	先	先	●
263	クリンダマイシンリン酸エステル	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」	1%1g	クラシンTゲル1%	先	先	先	先	●		先		先	先	
263	ナジフロキサシ	ナジフロキサシクリーム1%「SUN」	1%1g	アキアチムクリーム1%	先	先	先	先	●		先	先	先	先	
鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤															
264	アルクロメタゾールロピオン酸エステル	アルクロメタゾールロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」	0.1%1g	アルメタ軟膏				先	●			先	先	先	先
264	インドメタシン	インドメタシンクリーム1%「日医工」	1%1g	イドメシニコフゲル1%、インパン軟膏1%他			先	先	先		先	先	●		
264	インドメタシン	インドメタシン外用液1%「日医工」	1%1mL	インテパソ外用液1%				先			先				●
264	インドメタシン	インドメタシンパップ70mg「日医工」	10cm×14cm1枚	イドメシニコフパップ70mg他			●	●							
264	クロベタゾールロピオン酸エステル	クロベタゾールロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	0.05%1g	デルモベート軟膏0.05%	先	先	先	先	●	先	先	先	先	先	●
264	クロベタゾールロピオン酸エステル	クロベタゾールロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	0.05%1g	デルモベートスカルフローション0.05%		先	先	先	●		先	先	先	先	
264	クロベタゾール酪酸エステル	クロベタゾール酪酸エステル軟膏0.05%「テイクウ」	0.05%1g	キンダベート軟膏0.05%	先	先	先	先	●	先		先	先	先	
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	7cm×10cm1枚	モラステープ20mg					●	先			●	先	
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープ20mg「三和」	7cm×10cm1枚	モラステープ20mg								●			
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープ20mg「ハテル」	7枚/袋	モラステープ20mg	●										
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンパップ30mg「ラケール」	10cm×14cm1枚	モラスパップ30mg、ミルタックスパップ30mg				先							●
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」	10cm×14cm1枚	モラスパップ30mg、ミルタックスパップ30mg							●				
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープ40mg「テイクウ」	10cm×14cm1枚	モラステープL40mg		●				先				先	●
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	10cm×14cm1枚	モラステープL40mg					●		●				
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープ40mg「三和」	10×14cm1枚	モラステープL40mg								●			
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンパップXR120mg「テイクウ」	10cm×14cm1枚	モラスパップXR120mg	先	先	先				●			先	先
264	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNaゲル1%「ラケール」	1%1g	ナホーゲル1%、ボルタレンゲル1%			先		●	先		●	●		●
264	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	1%1g	ナホーゲル1%、ボルタレンゲル1%				●							
264	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNaテープ15mg「トワ」	7cm×10cm1枚	ナホーテープ15mg、ボルタレンテープ15mg				●							先
264	ジフルロレトナート	ジフルロレトナート軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g	マイザー軟膏0.05%	先			先	●	先	先	先	先	先	
264	デキサメタゾンロピオン酸エステル	デキサメタゾンロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラケール」	0.1%1g	メサテール軟膏0.1%	先	先			●	先				先	●
264	デキサメタゾンロピオン酸エステル	デキサメタゾンロピオン酸エステルクリーム0.1%「ラケール」	0.1%1g	メサテールクリーム0.1%							先				●
264	パップ剤	MS冷シップ「カミツ」	10g		●	●			●					●	
264	パップ剤	MS温シップ「タイホウ」	10g		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
264	パップ剤	MS冷シップ「タイホウ」	10g									●	●		●
264	フェルビナク	フェルビナク軟膏3%「三笠」	3%1g	ナハゲル軟膏3%	●		●		●	●		●			

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	山形市立 病院 社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公 立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合 病院
264	フェルビ`ナク	フェルビ`ナクローション3%「ラクール」	3%1g	ナハ`ゲルローション3%	先					先		●	先	
264	フェルビ`ナク	フェルビ`ナクパ`ップ`70mg「NP」	10cm×14cm1枚	セルタッチパ`ップ`70	先		先			先		先	●	先
264	フェルビ`ナク	フェルビ`ナクパ`ップ`70mg「ユートク」	10cm×14cm1枚	セルタッチパ`ップ`70		●		●		●				
264	フェルビ`ナク	フェルビ`ナクパ`ップ`70mg「ラクール」	10cm×14cm1枚	セルタッチパ`ップ`70					●				●	●
264	ブレド`ノン`ロ`ン吉草酸エステル酢酸エステル	スピ`ラゾ`ンローション0.3%	0.3%1g	リト`メックスコーワローション0.3%		先	先		●	先	先	先	先	●
264	ブレド`ノン`ロ`ン吉草酸エステル酢酸エステル	スピ`ラゾ`ン軟膏0.3%	0.3%1g	リト`メックスコーワ軟膏0.3%	先	先	先	先	●	先	先	先	先	
264	ブレド`ノン`ロ`ン吉草酸エステル酢酸エステル	スピ`ラゾ`ンクリーム0.3%	0.3%1g	リト`メックスコーワクリーム0.3%				先	●				先	
264	ベ`タメタゾ`ンジ`フ`ロ`ビ`オン酸エステル	テルモゾ`ールDP軟膏0.064%	1g	リンテ`ロ`ンDP軟膏										●
264	ベ`タメタゾ`ン酪酸エステル`ロ`ビ`オン酸エステル	ベ`タメタゾ`ン酪酸エステル`ロ`ビ`オン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	0.05%1g	アンテベ`ートクリーム0.05%	先	先		先	●		先	先	先	先
264	ベ`タメタゾ`ン酪酸エステル`ロ`ビ`オン酸エステル	ベ`タメタゾ`ン酪酸エステル`ロ`ビ`オン酸エステルローション0.05%「MYK」	0.05%1g	アンテベ`ートローション0.05%	先	先			●		先	先	先	先
264	ロキソフ`ロフェナトリウム水和物	ロキソフ`ロフェンNaゲ`ル1%「JG」	1%1g	ロキソニンゲ`ル1%				先					●	
264	ロキソフ`ロフェナトリウム水和物	ロキソフ`ロフェンNaゲ`ル1%「NP」	1%1g	ロキソニンゲ`ル1%		●								●
264	ロキソフ`ロフェナトリウム水和物	ロキソフ`ロフェンNaテ`ーフ`50mg「三笠」	7cm×10cm1枚	ロキソニンテ`ーフ`50mg					●					
264	ロキソフ`ロフェナトリウム水和物	ロキソフ`ロフェンNaテ`ーフ`50mg「NP」	7cm×10cm1枚	ロキソニンテ`ーフ`50mg					●					
264	ロキソフ`ロフェナトリウム水和物	ロキソフ`ロフェナトリウムテ`ーフ`50mg「ケミファ」	7cm×10cm1枚	ロキソニンテ`ーフ`50mg										●
264	ロキソフ`ロフェナトリウム水和物	ロキソフ`ロフェンNaテ`ーフ`100mg「ユートク」	10cm×14cm1枚	ロキソニンテ`ーフ`100mg			●			●	●			
264	ロキソフ`ロフェナトリウム水和物	ロキソフ`ロフェンNaテ`ーフ`100mg「科研」	10cm×14cm1枚	ロキソニンテ`ーフ`100mg	●	●					●	●	●	
264	ロキソフ`ロフェナトリウム水和物	ロキソフ`ロフェンNaテ`ーフ`100mg「三笠」	10cm×14cm1枚	ロキソニンテ`ーフ`100mg				●						
264	ロキソフ`ロフェナトリウム水和物	ロキソフ`ロフェナトリウムテ`ーフ`100mg「タイホ」	10cm×14cm1枚	ロキソニンテ`ーフ`100mg					●					
264	ロキソフ`ロフェナトリウム水和物	ロキソフ`ロフェンNaパ`ップ`100mg「三笠」	10cm×14cm1枚	ロキソニンパ`ップ`100mg				●			●			
264	ロキソフ`ロフェナトリウム水和物	ロキソフ`ロフェナトリウムパ`ップ`100mg「ケミファ」	10cm×14cm1枚	ロキソニンパ`ップ`100mg						●			先	●
264	ロキソフ`ロフェナトリウム水和物	ロキソフ`ロフェナトリウムパ`ップ`100mg「日医工」	10cm×14cm1枚	ロキソニンパ`ップ`100mg								●		
264	亜鉛華	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	10g									●		
264	亜鉛華	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシタ」	10g		●				●	●	●		●	
264	亜鉛華	亜鉛華(10%)単軟膏「エ」	10g					●						
264	副腎エリス`ヘバ`リン類似物質配合剤	セ`スタッククリーム	1g					●				●	●	
寄生性皮膚疾患用剤														
265	ケトコナゾ`ール	ケトコナゾ`ール外用液2%「NR」	2%1g	ニソ`ラールローション2%	先	先		先	●	先		先	先	●
265	ケトコナゾ`ール	ケトコナゾ`ールクリーム2%「NR」	2%1g	ニソ`ラールクリーム2%	先	先	先		●		●	先	先	●
265	サリチル酸	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%10g							●			●	●
265	サリチル酸	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
265	テルビ`ナフィン塩酸塩	テルビ`ナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	1%1g	ラミシールクリーム1%						先	先	先		●
265	テルビ`ナフィン塩酸塩	テルビ`ナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	1%1g	ラミシールクリーム1%					●					
265	テルビ`ナフィン塩酸塩	テルビ`ナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	1%1g	ラミシール外用液1%						先		先		●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区		
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院	鶴岡市立 荘内病院
265	ヒコナゾール	ヒコナゾールクリーム1%「イワキ」	1%1g	マイコスポールクリーム1%			先		●						
265	ラノコナゾール	ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	1%1g	アスタット軟膏1%	●			先	●						
265	ラノコナゾール	ラノコナゾール外用液1%「イワキ」	1%1mL	アスタット外用液1%					●						
265	ルリコナゾール	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	10g1本	ルリコナゾールクリーム1%	●	先	先	先		先	先		先		
皮ふ軟化剤(廣しよく剤を含む)															
266	尿素	ヘキソクリン10%	10%1g	ウルバールクリーム10%他							先			●	
266	尿素	尿素クリーム20%「SUN」	20%1g	ハスタロンクリーム20%、ケラチンミンウクリーム20%	●	先	先	先	●	先	●	●	●	先	先
毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)															
267	カルボロニウム塩化物	フロゾン外用液5%	5%1mL				●			●			●	●	
その他の外用薬															
269	アタパレン	アタパレンゲル0.1%「YD」	0.1%1g	デトリエリンゲル0.1%	先		先	先	●		●	先		先	
269	マキサルシトール	マキサルシトール軟膏25μg/g「イワキ」	0.0025%1g	オキサロール軟膏25μg/g	先	先	先	先	●		先	先	先	先	
269	精製白糖・ホヒトノヨード	イソシユカールハスタ軟膏		ソアナス軟膏、ユーハスタコフ軟膏	先	●	先	先	●		●	●	●	●	
269	精製白糖・ホヒトノヨード	スクロドハスタ		ソアナス軟膏、ユーハスタコフ軟膏										●	
269	精製白糖・ホヒトノヨード	ネグミンシユカール軟膏		ソアナス軟膏、ユーハスタコフ軟膏						●					
歯科用抗生物質製剤															
276	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	10mg0.5gシリンジ	ヘリオクリン歯科用軟膏										●	
止血剤															
332	酸化セルロース	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	5.1cm×7.6cm1枚								●		●		
332	酸化セルロース	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	ニューネット15.2cm×22.9cm			●									
332	酸化セルロース	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	綿型5.1cm×2.5cm1枚			●				●			●		
血液凝固阻止剤															
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	1g	ヒルトイトローション0.3%	先	先		先	●	●	先	先	●	先	先
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	1g	ヒルトイトフォーム0.3%	先		先	●						先	◎
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日新」	1g	ヒルトイトフォーム0.3%					●						
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	1g	ヒルトイトフォーム0.3%											◎
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ニプロ」	1g	ヒルトイトフォーム0.3%										●	
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	1g	ヒルトイトソフト軟膏0.3%	先	先		先	●	●	先	先	●	先	●
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニット」	1g	ヒルトイトソフト軟膏0.3%			●								
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	1g	ヒルトイトソフト軟膏0.3%											●
抗ウイルス剤															
625	ヒダラペン	ヒダラペン軟膏3%「トワ」	3%1g	アラセーA軟膏3%	先	先	先	先		先	先	先	先	先	●
625	ヒダラペン	ヒダラペン軟膏3%「SW」	3%1g	アラセーA軟膏3%					●						

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区					最上地区	置賜地区		庄内地区	
					附属病院 山形大学 医学部	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立河北病院	北村山公立 病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合 病院
その他の調剤用薬														
719	ウイテプ [®] ゾール	ホスコ E-75	10g			●							●	●
719	ウイテプ [®] ゾール	ホスコH-15	10g			●							●	●
719	ウイテプ [®] ゾール	ホスコS-55	10g											●
X線造影剤														
721	硫酸バリウム	ハロシ [®] エクトゾ [®] ル100	100%		●	●								
721	硫酸バリウム	エネスター [®] 注腸散	98.1%10g			●	●			●	●	●	●	●
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）														
729	フルレセインナトリウム	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚		●		●	●		●	●	●		●
合成麻薬														
821	フェンタニルエン酸塩	フェンタニルエン酸塩1日用テープ [®] 0.5mg「テイコク」	0.5mg1枚	フェントステ [®] 0.5mg	先		先		先	先	先	●	先	先
821	フェンタニルエン酸塩	フェンタニルエン酸塩1日用テープ [®] 1mg「第一三共」	1mg1枚	フェントステ [®] 1mg	先	先	先	先	●	先	先	●	先	先
821	フェンタニルエン酸塩	フェンタニルエン酸塩1日用テープ [®] 2mg「第一三共」	2mg1枚	フェントステ [®] 2mg		先	先	先	●	先	先	●	先	先
821	フェンタニルエン酸塩	フェンタニルエン酸塩1日用テープ [®] 4mg「第一三共」	4mg1枚	フェントステ [®] 4mg	先	先	先	先	●	先	先	●	先	先
821	フェンタニルエン酸塩	フェンタニルエン酸塩1日用テープ [®] 6mg「第一三共」	6mg1枚	フェントステ [®] 6mg						先	先	●		先
821	フェンタニルエン酸塩	フェンタニルエン酸塩1日用テープ [®] 8mg「第一三共」	8mg1枚	フェントステ [®] 8mg		先		先		先	先	●		