

(とう) サル痘とは？

2022年5月以降、これまで主にアフリカ大陸で発生が報告されていた「サル痘」の患者について、欧米を中心に感染事例が報告されており、国内でも感染者が確認されました。

サル痘はどのような病気ですか？

- サル痘はウイルスによって感染する病気です
- 一般的には発熱や発疹（ほっしん）、リンパ節のはれ等の症状がみられますが、多くの場合、2 - 4週間で自然になおります

サル痘はどのように感染するのですか？

- 感染した人や動物の皮ふの病変・体液・血液との接触（性的接触を含む）が中心です（患者と長時間、近距離で対面することでの飛まつ感染もあります）。新型コロナウイルス感染症と異なり、人から人への感染は容易には起こりません
- WHOによると、現在報告されている患者の多くは男性であり、そのほとんどが男性同士の性的接触がある男性です。

※特定の集団や感染者、感染の疑いのある者等に対する差別や偏見は、人権の侵害につながります。

どのような症状に注意すればよいですか？

- 体の部位に関係無く、発疹や水ぶくれなどがなくどうか注意してください（特に顔、口、手足、肛門、性器、臀部（尻）での発生に注意してください）
- その他、発熱、頭痛などの症状が見られる場合があります
- 水ぼうそうなどの他の発疹を生じる病気との区別が難しいことがあります

予防法や治療法はありますか？

- 多くの場合、2 - 4週間で自然になおります。また、今回の流行で先進国での死亡例は報告されていません
- 天然痘ワクチンが、ウイルスにさらされた後の発症の予防や重症化予防に有効とされています。十分な量のワクチンを備蓄しており、患者には臨床研究で治療薬を投与できる体制も整えています

サル痘を疑う症状があった場合はどうすればよいですか？

- サル痘を疑う症状が見られた場合、最寄りの医療機関に相談してください
- 医療機関を受診する際には、マスクの着用や発疹部位をガーゼなどでおおう等の対策をした上で受診してください

その他の情報について

- 厚生労働省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html
- 厚生労働省検疫所HP：<https://www.forth.go.jp/topics/fragment5.html>
- 国立感染症研究所HP：<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/408-monkeypox-intro.html>
- 外務省HP：<https://www.anzen.mofa.go.jp/>