

令和6年度 建設工事労務資材単価 [2月改定]

農 林 水 産 部

令和7年2月1日より次の単価を改定する。

・ J03 : 骨材、土石材類	・ ・ ・ ・ ・	1
・ P05 : 管材(塩ビ管)	・ ・ ・ ・ ・	2
・ P18 : 鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	9
・ P26 : マット、シート類	・ ・ ・ ・ ・	1 1
・ P28 : 道路舗装材	・ ・ ・ ・ ・	1 2
・ P29 : 暗渠排水資材	・ ・ ・ ・ ・	1 3
・ P34 : 燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	1 4
・ P39 : ワイヤー、ロープ、テープ類	・ ・ ・ ・ ・	1 5
・ P45 : 試験関係、試験器具	・ ・ ・ ・ ・	1 6
・ P50 : 法面資材	・ ・ ・ ・ ・	1 8
・ PQ1 : 集落排水	・ ・ ・ ・ ・	1 9

金額の欄に[-]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用) [2025.02]

J03 :骨材、土石材類

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	m3				*						
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下	m3				*						
	単粒度碎石 4号 30~20mm	m3										
	クラッシュヤラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3				*						大江町、朝日町、西川町は R5/10/1より3,500円/m3とする
	クラッシュヤラン C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3										
	クラッシュヤラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	m3										大江町、朝日町、西川町は R5/10/1より3,500円/m3とする
	粒度調整碎石 M-40 40~0mm	m3				*						大江町、朝日町、西川町は R5/10/1より4,200円/m3とする
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	m3				*						
	碎石ダスト 0~2.5mm	m3										
	土砂又はざり等 無規格	m3										
	土砂又はざり等 最大粒径300mm	m3										
	再生改良土 第2種処理土	m3										
	遮断層用砂	m3										
	洗砂 荒目	m3				*						
	丘砂 砂丘砂	m3										
	山砂 不洗い	m3				*						
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~40mm	m3										
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~80mm	m3										
	詰石・割詰石 50~150mm	m3										
	詰石・割詰石 150~200mm	m3										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径350長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径400長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径450長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径500長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径13 長4.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径16 長4.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径20 長4.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径25 長4.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径30 長4.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径40 長5.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径50 長5.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径75 長5.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径100 長5.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径150 長5.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径13 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径16 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	本	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*																	
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m	本	*																	
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m	本	*																	
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m	本	*																	
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径75 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	本	*																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径150 長4.0m	本	*																	
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m	本																		
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m	本																		
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m	本																		
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長4.0m	本																		
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径200 長4.0m	本																		
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長4.0m	本																		
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長4.0m	本																		
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径350 長4.0m	本																		
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径400 長4.0m	本																		
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径450 長4.0m	本																		
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径500 長4.0m	本																		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径13	個																		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径16	個																		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径20	個																		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径25	個																		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径30	個																		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径40	個																		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50	個																		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径65	個																		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75	個																		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100	個																		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径125	個																		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150	個																		

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径150	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径200	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径50	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径75	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径100	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径125	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径150	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径200	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径50	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径75	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径100	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径125	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径200	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径50	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径100	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径125	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径150	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径75	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径100	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径125	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径150	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径200	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 200×150	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 250×200	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° ベンド 径250	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45° ベンド 径250	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2° ベンド 径250	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4° ベンド 径250	個	*									
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ100*3.1*4000mm	本	*									
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ125*4.1*4000mm	本	*									
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ150*5.1*4000mm	本	*									
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ200*6.5*4000mm	本	*									
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ250*7.8*4000mm	本	*									
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ300*9.2*4000mm	本	*									
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ350*10.5*4000mm	本	*									
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ400*11.8*4000mm	本	*									
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ450*13.2*4000mm	本	*									
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ500*14.6*4000mm	本	*									
	硬質塩ビ管 VM350mm 4m RR片受直管	本										
	硬質塩ビ管 VM400mm 4m RR片受直管	本										
	硬質塩ビ管 VM450mm 4m RR片受直管	本										
	硬質塩ビ管 VM500mm 4m RR片受直管	本										
	保孔管 塩ビパイプVP40mm	m	*									
	保孔管 塩ビパイプVP50mm	m	*									
	保孔管 塩ビパイプVP65mm	m	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	保孔管 塩ビパイプVP75mm	m	*									
	保孔管 塩ビパイプVP100mm	m	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 有孔管 径40 長4.0m	m	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 有孔管 TS片スリーブ φ40mm	m										
	水抜き塩ビパイプ VU呼び径50	m	*									
	硬質塩化ビニル管TS継手 90° ベンド 径300	個	*									
	硬質塩化ビニル管TS継手 45° ベンド 径300	個	*									
	硬質塩化ビニル管TS継手 22.5° ベンド 径300	個	*									
	硬質塩化ビニル管TS継手 11.25° ベンド 径300	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*90°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*90°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*90°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*90°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*90°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*90°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*90°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*90°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*45°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*45°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*45°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*45°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*45°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*45°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*45°	個										
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*45°	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 V型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼管杭 (SKK-400) 各種	ton										
	普通丸鋼 SR235 径6	ton										
	普通丸鋼 SR235 径9	ton										
	普通丸鋼 SR235 径13	ton										
	普通丸鋼 SR235 径16	ton										
	普通丸鋼 SR235 径19	ton										
	普通丸鋼 SR235 径22	ton										
	普通丸鋼 SR235 径25	ton										
	異形棒鋼 SD345 D10	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D13	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D16	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D19	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D22	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D25	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D29	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D32	ton	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

P29 :暗渠排水資材_

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²										
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²										
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²										
	もみがら	m ³										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	m										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60 厚2.2 長4.0m	m										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	m										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	m										
	集水管 塩ビ 50mm 継手込	m	*									
	集水管 塩ビ 65mm 継手込	m	*									
	集水管 塩ビ 75mm 継手込	m	*									
	集水管 塩ビ 100mm 継手込	m	*									
	集水管 塩ビ 125mm 継手込	m	*									
	集水管 塩ビ 150mm 継手込	m	*									
	集水管 塩ビ 200mm 継手込	m	*									
	キャップ 塩ビ φ65mm用	個										
	エルボ 塩ビ 65mm*90°	個										
	エルボ 塩ビ 75mm*45°	個										
	エルボ 塩ビ 100mm*45°	個										
	エルボ 塩ビ 125mm*45°	個										
	エルボ 塩ビ 150mm*45°	個										
	チーズ 塩ビ 65*65*65mm	個										
	チーズ 塩ビ 65*65*75mm	個										
	チーズ 塩ビ 65*65*100mm	個										
	チーズ 塩ビ 65*75*75mm	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

P39 :ワイヤー、ロープ、テープ類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24	m									
	ワイヤロープ 4号裸A種 径12mm 6×24	m									
	ワイヤロープ 4号裸A種 径16mm 6×24	m									
	マニラロープ 中級1,2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg									
	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm	m	*								
	なわ(150~200m) 4~6kg 径8mm	巻									
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 24	m									
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 26	m									
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 28	m									
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 30	m									
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 32	m									
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 34	m									
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 36	m									
	ワイヤロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 10mm	m									
	ワイヤロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 12mm	m									
	ワイヤロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 14mm	m									
	ワイヤロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 16mm	m									
	ワイヤロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 18mm	m									
	ビニールテープ 誤伐防止用 幅20mm 50m巻	個									
	台付ワイヤー 12mm*4m	本									
	台付ワイヤー 16mm*5m	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	試料											
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径15 ランマ2.5	試料											
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5	試料											
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ2.5	試料											
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料	試料											
	室内土質試験 土の圧密試験 1供試体/試料	試料											
	室内土質試験 一面せん断試験 UU試験 1試料につき3供試体	試料											
	室内土質試験 一面せん断試験 CU試験 1試料につき3供試体	試料											
	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1試料につき3供試体	試料											
	室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験 1試料につき3供試体	試料											
	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験 径35mm 3供試体/試料	試料											
	三軸圧縮試験 CU試験 径35mm(間げき水圧測定含む) アルミケーシング φ47mm	試料											
	アルミケーシング φ47mm	本											
	アルミカップリング φ47mm	個											
	ケーシングキャップ類	組											
	自記水位計用木杭 松丸太 末口6cm 2m	m3											
	自記水位計保孔管 塩ビ管 VP50mm	m	*										
	自記水位計フロート	個											
	自記水位計ワイヤー	m											
	自記水位計用紙	枚											
	パイプ歪計 1方向2ゲージ	本											
	パイプ歪計 2方向4ゲージ	本											
	パイプ歪計リード線	m											
	食塩	kg											
	採水ビン	本											

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	伸縮計 地すべり記録器 SRL-1用 7日用 警報接点なし	台										
	自記水位計 W-722用 リシャル式 2ヘン型 8日用	台										
	触針水位計 ホータブル水位計 コド50m	台										
	地下水検層器 YZ用測定器 ME-48 150点用 10オメガ	台										
	ピックアップ 地下水検層器 49.5m*75点	台										
	傾斜計 水準傾斜計 K-101 気泡管式±10	組										
	歪測定器 (EM-92)	台										
	リード線 歪検層器 SC-SG20.3mm 3列平行KV線	m										
	中間パイプ 歪検層器 塩ビ管VP40A*4m	本	*									
	ソケット 歪検層器 塩ビTSソケットφ40	個										
	シュースンプラー標準貫入試験用 SD-17B レイモンドサンプラーコネクター付	組										
	スクューポイント ステーキング式サウンディング用 248-0-81	個										
	ロッド(ステーキング式サウンディング用) φ20 248-0-83	本										
	乾電池 弾性波探査用 単2、1.5V	個										
	乾電池 弾性波探査用 単3、1.5V	個										
	絶縁テープ 弾性波探査用 ビニールテープ 0.2*19mm*20m	巻										
	電話線 弾性波探査用 2芯線 TIVF 0.65*2C	m										
	孔内傾斜計 Qテイルトプローブ 測定範囲(±15°)	台										
	孔内指示器 孔内指示計 ケーブル50m巻	台										
	ステーキング式サウンディング試験器 S-64	台										
	乾電池 平角5号 3V	個										
	定着液 フィックス	L										
	測量杭3*3*60cm	本										
	標杭(プラスチック) 4.5*4.5*45cm	本										
	プラスチック杭 7.0*7.0*60cm	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	塩ビ製汚水樹 流入流出 φ100 φ300mm	個									
	塩ビ製汚水樹 流入流出 φ100 φ150mm	個									
	塩ビ製汚水樹ドロッパタイプ φ200mm	個									
	塩ビ製汚水樹ドロッパタイプ φ300mm	個									
	塩ビ製公共樹 100×150(一方向)	個									
	塩ビ製公共樹 100×200(一方向)	個									
	塩ビ製公共樹 150×200(一方向)	個									
	塩ビ製公共樹 100×150(多方向)	個									
	塩ビ製公共樹 100×200(多方向)	個									
	塩ビ製公共樹 150×200(多方向)	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(塩ビ製) 径150用	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(塩ビ製) 径200用	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(塩ビ製) 径300用 (受枠含)	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(鋳鉄製) 径150用	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(鋳鉄製) 径200用	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(鋳鉄製) 径300用 (受枠含)T-6	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(鋳鉄製) 径300用 (受枠含)T-20	個									
	マンホール継手(上流用) RR 100mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 125mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 150mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 200mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 250mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 300mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 100mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 125mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	マンホール継手(下流用) RR 150mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 200mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 250mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 300mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 100mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 125mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 150mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 200mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 250mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 300mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 100mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 125mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 150mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 200mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 100mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 125mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 150mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 200mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 100mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 125mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 150mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 200mm	個	*								
	60° 支管 (VU用) RR 100mm	個	*								
	60° 支管 (VU用) RR 125mm	個	*								
	60° 支管 (VU用) RR 150mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	60°支管(VU用) RR 200mm	個	*								
	90°自在支管(VU、HP用) RR 100mm	個	*								
	90°自在支管(VU、HP用) RR 125mm	個	*								
	90°自在支管(VU、HP用) RR 150mm	個	*								
	90°自在支管(VU、HP用) RR 200mm	個	*								
	60°自在支管(VU用) RR 100mm	個	*								
	60°自在支管(VU用) RR 125mm	個	*								
	60°自在支管(VU用) RR 150mm	個	*								
	60°自在支管(VU用) RR 200mm	個	*								
	45°自在支管(VU用) RR 100mm	個	*								
	45°自在支管(VU用) RR 125mm	個	*								
	45°自在支管(VU用) RR 150mm	個	*								
	45°自在支管(VU用) RR 200mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管RR100mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管RR125mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管RR150mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管RR200mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管RR100mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管RR125mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管RR150mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管RR200mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管DV100mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管DV125mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管DV150mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管DV200mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.02]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	取付管用継手45°、60°曲管DV100mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管DV125mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管DV150mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管DV200mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR100	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR125	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR150	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR200	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR100	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR125	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR150	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR200	個	*								
	柵用取付短管 100mm	個	*								
	柵用取付短管 125mm	個	*								
	柵用取付短管 150mm	個	*								
	柵用取付短管 200mm	個	*								
	接着受口カラー 100mm	個	*								
	接着受口カラー 125mm	個	*								
	接着受口カラー 150mm	個	*								
	接着受口カラー 200mm	個	*								
	公共柵内蓋 径150用	個									
	公共柵内蓋 径200用	個									