

6月定例会における建設常任委員会の概要

- ◆ 6月30日（火） 開会 午前10時00分
 （休憩 午前11時05分～午前11時15分）
 閉会 午前11時55分
- 7月 1日（水） 開会 午前10時00分
 （休憩 午前11時06分～午前11時15分）
 閉会 午後 0時04分

（1）付託議案

| 議案番号 | 件 名 |
|--------|---|
| 議第87号 | 令和2年度山形県一般会計補正予算（第2号）中 所管分 |
| 議第91号 | 山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について中 所管分 |
| 議第96号 | 一般国道287号道路改築事業米沢北バイパス橋梁（仮称）桁製作架設工事請負契約の締結について |
| 議第98号 | 除雪機械の取得について |
| 議第99号 | 除雪機械の取得について |
| 議第100号 | 除雪機械の取得について |
| 議第101号 | 排水ポンプパッケージの取得について |
| 議第102号 | 化学消防車の取得について |
| 議第104号 | 県道路線の廃止について |

（2）報告事項

県土整備部長

「公共調達に係る入札契約制度に関する報告書」第1部 建設工事及び建設工事関連業務委託関係の概要について

（3）審査内容

議案の詳細について、関係課長から説明を聴取した後、議案に対する質疑と、所管事項に関する質問を行った。

（4）採 決

付託された議案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定した。

(5) 主に議論された項目

- ◇酒暖冬少雪による企業局の水力発電事業への影響について。
- ◇山形空港及び庄内空港における滑走路端安全区域の整備の進捗状況について。
- ◇新型コロナウイルス感染症により、住宅関連の小規模事業者等への影響が懸念されることから、住宅需要の喚起施策を講じることについて、国に対して提言すべきと考えるがどうか。
- ◇総合評価落札方式における道路除雪業務の実績評価の考え方について。
- ◇「荘内銀行・日新製菓スタジアムやまがた」における機能強化の取組内容について。また、同スタジアムの魅力を高めるため、球史に残る偉業を強く紹介するなど、訴求力のあるPR方法を今後検討する必要があると考えるがどうか。
- ◇道の駅に期待される役割や機能と今後の整備予定について。
- ◇最上小国川流域の治水対策に係る今後の整備事業の内容について。
- ◇排水ポンプパッケージの購入にあたっては、水害発生時に迅速な配置・稼働ができるよう市町村と連携した訓練等が必要と考えるがどうか。
- ◇公共発注の平準化に向けた県の取組みと市町村への対応について。