

家畜衛生だより

令和2年7月発行
最上家畜保健衛生所
最上地域家畜畜産物衛生指導協会
Tel: 29-1357 Fax: 23-2944

夏季休暇期間中における口蹄疫、アフリカ豚熱等の 防疫対策の再徹底をお願いします！

現在、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、世界各地で渡航制限等の措置がとられ、人・物の移動は減少していますが、このような状況においても防疫対策は重要です。
以下のことに留意し病原体の侵入を防ぎましょう！！

海外渡航の自粛

口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病発生地域への渡航自粛

消毒及び病原体持込み防止の徹底

◇農場での人や車両の出入の際の消毒等の徹底



関係者以外の農場
への立入を禁止



農場(畜舎)に出入りする
際には、消毒を実施



畜舎周囲への
消石灰散布

◇野生動物の農場への侵入防止対策の徹底
(例)




←農場周辺にお
ける柵の設置

堆肥舎等への
防鳥ネット設置→



飼養家畜の健康観察、早期発見・通報

◇飼養家畜を毎日観察し、家畜に異常（裏面参照）がみられた場合は、すぐに家畜保健衛生所に連絡



裏面へ続く

口蹄疫の症状

2020年5月
中国で発生

～牛の症状～

写真: 宮崎県提供



涎(よだれ)

<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真: 動物衛生研究部門提供



上顎口唇潰瘍



水疱が破れている

～豚の症状～



水疱

接種3日目



多数の水疱病変を確認

接種4日目



豚熱 (CSF) の症状

2020年4月以降
新潟県の野生いのししで発生

発熱、食欲不振、元気消失等、うずくまり、便秘に続く下痢、呼吸障害等
異状を発見したら直ちに通報しましょう!



耳翼の紫斑



元気がない



結膜炎

写真出典: 岐阜県

アフリカ豚熱 (ASF) の症状

2020年7月ベトナムの豚
韓国の野生いのししで発生



死亡



チアノーゼ

病状は多岐に渡り、甚急性、急性、亜急性、慢性の症状を示す。甚急性では突然死亡、急性では発熱(40~42℃)、皮下出血、脾臓の腫大、粘血便、チアノーゼ等を呈し、死亡率は100%に近い。

写真出典: 国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門

最上家畜保健衛生所 電話 0233-29-1357 (休日・夜間も対応)